

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

# Um Panorama da Saúde no Brasil

## Acesso e Utilização dos Serviços, Condições de Saúde e Fatores de Risco e Proteção à Saúde

2008



FIOCRUZ
Ministério da Saúde
IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Presidente da República
**Luiz Inácio Lula da Silva**

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
**Paulo Bernardo Silva**

Ministro da Saúde
**José Gomes Temporão**

Secretaria-Executiva
**Márcia Bassit**

Secretaria de Atenção à Saúde
**Alberto Beltrame**

Secretaria de Vigilância em Saúde
**Gerson de Oliveira Penna**

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
**Moisés Goldbaum**

## INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

Presidente
**Eduardo Pereira Nunes**

Diretor-Executivo
**Sérgio da Costa Côrtes**

ÓRGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES

Diretoria de Pesquisas
**Wasmália Socorro Barata Bivar**

Diretoria de Geociências
**Luiz Paulo Souto Fortes**

Diretoria de Informática
**Paulo César Moraes Simões**

Centro de Documentação e Disseminação de Informações
**David Wu Tai**

Escola Nacional de Ciências Estatísticas
**Sérgio da Costa Côrtes** (interino)

UNIDADE RESPONSÁVEL

Diretoria de Pesquisas

Coordenação de Trabalho e Rendimento
**Marcia Maria Melo Quintslr**

## FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Presidente
**Paulo Gadelha**

UNIDADE RESPONSÁVEL

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
**Umberto Trigueiros Lima**

Laboratório de Informação em Saúde
**Francisco Viacava**

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
**Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE**
Diretoria de Pesquisas
Coordenação de Trabalho e Rendimento

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

# Um Panorama da Saúde no Brasil

## Acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde 2008

Rio de Janeiro
2010

**Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE**

Av. Franklin Roosevelt, 166 - Centro - 20021-120 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

ISBN 978-85-240-4113-6 (CD-ROM)

ISBN 978-85-240-4112-9 (meio impresso)

© IBGE. 2010

**Elaboração do arquivo PDF**

Roberto Cavararo

**Produção de multimídia**

Marisa Sigolo Mendonça
Márcia do Rosário Brauns

**Capa**

Marcos Balster Fiore e Renato Aguiar - Coordenação de *Marketing*/Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI

# Sumário

**Apresentação**

**Introdução**

**Plano de Amostragem**

Processo de seleção da amostra

Cadastro de unidades domiciliares

Processo de expansão da amostra

Precisão das estimativas

Estimativas dos erros amostrais

**Comentários**

**Tabelas de resultados**

1 Programa de saúde da família

1.1 - Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo o cadastramento em unidade de saúde da família e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

1.2 - Percentual de domicílios cadastrados em unidade de saúde da família no total de domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

1.3 - Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência das pessoas de referência dos domicílios - 2008

1.4 - Domicílios particulares permanentes cadastrados em unidade de saúde da família, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência das pessoas de referência dos domicílios - 2008

1.5 - Domicílios particulares permanentes não cadastrados em unidade de saúde da família, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência das pessoas de referência dos domicílios - 2008

1.6 - Domicílios particulares permanentes e moradores em domicílios particulares permanentes, por cadastramento em unidade de saúde da família, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

1.7 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes e número médio de moradores por domicílio particular permanente, por cadastramento em unidade de saúde da família, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

1.8 - Domicílios particulares permanentes cadastrados em unidade de saúde da família, por tempo decorrido desde o cadastramento do domicílio em unidade de saúde da família, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

2 Características de saúde dos moradores

2.1 - População residente, por autoavaliação do estado de saúde, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.2 - População residente, por restrição de atividades nas 2 últimas semanas e número médio de dias de restrição de atividades, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.3 - População residente, por existência de pelo menos um dos 12 tipos de doenças crônicas selecionadas e número de doenças crônicas, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.4 - População residente, por cobertura de plano de saúde, tipo do plano de saúde principal e situação de titular ou dependente, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio, a autoavaliação do estado de saúde e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.5 - Titulares, de 10 anos ou mais de idade, no plano de saúde principal, por tipo de plano de saúde e forma de acesso, segundo a situação de ocupação na semana de referência e os grupamentos de atividade do trabalho principal da semana de referência - Brasil - 2008

2.6 - Titulares no plano de saúde principal, por classes de rendimento mensal domiciliar *per capita*, segundo a forma de acesso ao plano de saúde principal e as classes de valor da mensalidade do plano de saúde principal - Brasil - 2008

2.7 - Titulares no plano de saúde principal, por tipo de cobertura a que tem direito, segundo os grupos de idade, o sexo, as classes de valor da mensalidade e a modalidade contratual do plano de saúde - Brasil - 2008

2.8 - Titulares no plano de saúde principal, por tipo de cobertura a que tem direito, segundo o responsável pelo pagamento do plano de saúde, o pagamento adicional pelo serviço e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.9 - Pessoas que normalmente procuravam o mesmo serviço de saúde quando precisavam de atendimento de saúde, por tipo de serviço normalmente procurado, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.10 - População residente, por realização de consultas médicas nos últimos 12 meses e número de consultas médicas realizadas, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.11 - População residente, por situação de consulta ao dentista e a época da última consulta realizada, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.12 - Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por situação de atendimento na primeira ou na última procura, segundo os grupos de idade e o sexo - Brasil - 2008

2.13 - Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por situação de atendimento na primeira ou na última procura, segundo a situação do domicílio, a autoavaliação do estado de saúde e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.14 - Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo principal da procura, segundo a situação de atendimento na primeira ou na última procura, o sexo e os grupos de idade - Brasil - 2008

2.15 - Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo principal da procura, segundo o tipo de serviço onde foi atendido e o principal tipo de atendimento recebido - Brasil - 2008

2.16 - Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo principal da procura, segundo a cobertura de plano de saúde, o atendimento através de plano de saúde, o pagamento pelo atendimento, o atendimento através do SUS, a avaliação do atendimento e a natureza do serviço de saúde - Brasil - 2008

2.17 - Pessoas que procuraram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas e não foram atendidas na primeira procura, por sexo, segundo o motivo do não atendimento - Brasil - 2008

2.18 - Pessoas que não procuraram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas, por sexo, segundo o motivo da não procura - Brasil - 2008

2.19 - População residente, por situação de internação hospitalar nos últimos 12 meses e o número de internações, segundo os grupos de idade e o sexo - Brasil - 2008

2.20 - Pessoas que estiveram internadas nos últimos 12 meses, por número de internações, segundo a situação do domicílio, o atendimento através do plano de saúde, a autoavaliação do estado de saúde e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

2.21 - População residente, por autoavaliação do estado de saúde, segundo as Unidades da Federação - 2008

2.22 - População residente, por realização de consultas médicas nos últimos 12 meses e número de consultas médicas realizadas, segundo as Unidades da Federação - 2008

2.23 - População residente, por situação de consulta ao dentista e a época da última consulta realizada, segundo as Unidades da Federação - 2008

2.24 - População residente, por existência de pelo menos um dos 12 tipos de doenças crônicas selecionadas e número de doenças crônicas, segundo as Unidades da Federação - 2008

2.25 - População residente, por cobertura de plano de saúde, tipo do plano de saúde principal e situação de titular ou dependente, segundo as Unidades da Federação - 2008

2.26 - Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por situação de atendimento na primeira ou na última procura, segundo as Unidades da Federação - 2008

2.27 - População residente, por situação de internação hospitalar nos últimos 12 meses e o número de internações, segundo as Unidades da Federação - 2008

2.28 - Pessoas que não procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo da não procura, segundo as Unidades da Federação - 2008

2.29 - População residente, por restrição de atividades e número médio de dias de restrição de atividades nas 2 últimas semanas, segundo as Unidades da Federação - 2008

2.30 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram cirurgia para retirada do útero, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

2.31 - Percentual de mulheres que já fizeram cirurgia para retirada do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

2.32 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram cirurgia para retirada do útero, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

2.33 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de cirurgia para retirada do útero e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

2.34 - Percentual de mulheres que já fizeram cirurgia para retirada do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

2.35 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por realização de cirurgia para retirada do útero, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

2.36 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram cirurgia para retirada do útero, por Grandes Regiões, segundo o tempo decorrido desde a realização da cirurgia para retirada do útero - 2008

3 Serviços preventivos de saúde feminina

3.1 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.2 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.3 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.4 - Percentual de mulheres que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.5 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.6 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de exame clínico das mamas feito por médico ou enfermeiro e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.7 - Percentual de mulheres que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.8 - Mulheres de 40 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de exame clínico das mamas feito por médico ou enfermeiro e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.9 - Percentual de mulheres que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, na população feminina de 40 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.10 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram mamografia, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.11 - Percentual de mulheres que já fizeram mamografia, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.12 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram mamografia, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.13 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de mamografia e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.14 - Percentual de mulheres que já fizeram mamografia, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.15 - Mulheres de 50 a 69 anos de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de mamografia e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.16 - Percentual de mulheres que já fizeram mamografia, na população feminina de 50 a 69 anos de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.17 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.18 - Percentual de mulheres que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.19 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

3.20 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de exame preventivo para câncer do colo do útero e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.21 - Percentual de mulheres que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.22 - Mulheres de 25 a 59 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de exame preventivo para câncer do colo do útero e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.23 - Percentual de mulheres que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 a 59 anos de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

3.24 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por realização de exame clínico das mamas feito por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

3.25 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, por Grandes Regiões e tipo de exame, segundo o tempo decorrido desde a realização do último exame - 2008

3.26 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista, por Grandes Regiões e tipo de exame, segundo a cobertura por plano de saúde e o pagamento, total ou parcial, do último exame - 2008

3.27 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista, por Grandes Regiões e tipo de exame, segundo os grupos de idade e a realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde - 2008

3.28 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista, por realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

3.29 - Mulheres de 40 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, de 50 a 69 anos de idade que fizeram mamografia, e de 25 a 59 anos de idade que fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, por tempo decorrido desde a realização do último exame, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

4.1 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões e tipo de mobilidade física, segundo o grau de dificuldade de mobilidade física - 2008

4.2 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por Grandes Regiões, segundo o costume de ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho, o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.3 - Percentual de pessoas que costumavam ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho, na população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.4 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por Grandes Regiões, segundo o costume de ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

4.5 - Percentual de pessoas que costumavam ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho, na população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

4.6 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a prática de exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.7 - Percentual de pessoas que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.8 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a prática de exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

4.9 - Percentual de pessoas que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

4.10 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, por Grandes Regiões, segundo a modalidade e o número de dias por semana de prática de exercício físico ou esporte - 2008

4.11 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, por Grandes Regiões, segundo o número de dias por semana e a duração diária de prática de exercício físico ou esporte - 2008

4.12 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.13 - Percentual de pessoas ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.14 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

4.15 - Percentual de pessoas ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

4.16 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias e os grupos de idade - 2008

4.17 - Percentual de pessoas que assistiram televisão no período de referência dos 30 últimos dias, na população residente, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade - 2008

4.18 - População residente, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a ocorrência e a frequência diária de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias - 2008

4.19 - População residente, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade e a ocorrência e a frequência diária de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias - 2008

4.20 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência e a frequência diária de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

4.21 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de uso de computador ou de jogo de *video-game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias e os grupos de idade - 2008

4.22 - Percentual de pessoas que usaram computador ou jogaram *video-game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias, na população residente, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade - 2008

4.23 - População residente, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a ocorrência e a frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video-game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias - 2008

4.24 - População residente, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade e a ocorrência e a frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video-game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias - 2008

4.25 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência e a frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video-game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

4.26 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de vitimização por violência no período de referência dos 12 últimos meses, o sexo e os grupos de idade - 2008

4.27 - Percentual de pessoas que foram vítimas de violência no período de referência dos 12 últimos meses, na população residente, por Grandes Regiões, segundo o sexo e os grupos de idade - 2008

4.28 - Pessoas que foram vítimas de violência no período de referência dos 12 últimos meses, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de impossibilidade de realização das atividades habituais devido à violência sofrida - 2008

4.29 - Pessoas que deixaram de realizar atividades habituais por terem sido vítimas de violência no período de referência dos 12 últimos meses, por Grandes Regiões, segundo a procura de serviço de saúde devido à violência sofrida - 2008

4.30 - Pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo o sexo e os grupos de idade - 2008

4.31 - Pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo a frequência com que usavam cinto de segurança no banco da frente, o sexo e os grupos de idade - 2008

4.32 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo a frequência com que usavam cinto de segurança no banco da frente e os grupos de anos de estudo - 2008

4.33 - Percentual de pessoas que usavam sempre ou quase sempre cinto de segurança no banco da frente, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.34 - Percentual de pessoas que usavam às vezes ou raramente cinto de segurança no banco da frente, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.35 - Percentual de pessoas que nunca usavam cinto de segurança no banco da frente, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.36 - Pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco de trás de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo o sexo e os grupos de idade - 2008

4.37 - Pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco de trás de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo a frequência com que usavam cinto de segurança no banco de trás, o sexo e os grupos de idade - 2008

4.38 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade que dirigiam ou andavam como passageiros no banco de trás de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo a frequência com que usavam cinto de segurança no banco de trás e os grupos de anos de estudo - 2008

4.39 - Percentual de pessoas que usavam sempre ou quase sempre cinto de segurança no banco de trás, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.40 - Percentual de pessoas que usavam às vezes ou raramente cinto de segurança no banco de trás, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.41 - Percentual de pessoas que nunca usavam cinto de segurança no banco de trás, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.42 - População residente, por Grandes Regiões, segundo o envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, o sexo e os grupos de idade - 2008

4.43 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses e os grupos de anos de estudo - 2008

4.44 - Percentual de pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, na população residente, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

4.45 - População residente, por Grandes Regiões, segundo o envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses e a frequência com que dirige ou anda com passageiro de automóvel ou *van* - 2008

4.46 - Número médio de acidentes de trânsito tidos no período de referência dos 12 últimos meses pelas pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito nesse período, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a frequência com que dirigiam ou andavam como passageiros de automóvel ou *van* - 2008

4.47 - Pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a condição no último acidente de trânsito sofrido - 2008

4.48 - Pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a impossibilidade de realização das atividades habituais devido ao acidente de trânsito sofrido - 2008

4.49 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a condição de uso de tabaco fumado - 2008

4.50 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade que fumavam algum produto derivado do tabaco, por Grandes Regiões e sexo, segundo o produto de tabaco fumado - 2008

4.51 - Percentual das pessoas de 15 anos ou mais de idade que fumavam algum produto derivado do tabaco, por Grandes Regiões e sexo, segundo o produto do tabaco fumado - 2008

**Referências**

**Anexo**

Grupamentos e divisões de atividade

**Glossário**

**Convenções**

| | |
|---|---|
| - | Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento; |
| .. | Não se aplica dado numérico; |
| ... | Dado numérico não disponível; |
| x | Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da informação; |
| 0; 0,0; 0,00 | Dado numérico igual a zero resultante de arredondamento de um dado numérico originalmente positivo; e |
| -0; -0,0; -0,00 | Dado numérico igual a zero resultante de arredondamento de um dado numérico originalmente negativo. |

# Apresentação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com a presente publicação, *Um panorama da saúde no Brasil: acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde 2008*, divulga os resultados do levantamento suplementar de saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2008, que foi realizado em convênio com o Ministério da Saúde.

Esta é a terceira vez que o tema Saúde é abordado na PNAD, com intervalos regulares de cinco anos entre as realizações da investigação, e a manutenção do arcabouço metodológico geral, tal como foi definido em sua primeira aplicação, em 1998, cujos resultados foram divulgados na publicação *Acesso e utilização de serviços de saúde 1998: Brasil*.

São apresentados, nesta publicação, uma breve descrição da pesquisa, o plano de amostragem, a análise descritiva dos resultados, bem como um glossário com os termos e conceitos considerados relevantes para a compreensão dos resultados obtidos em 2008. Sempre que possível, os resultados são comentados, também, num enfoque histórico, agregando comparações com os anos de 2003 e 1998. Um conjunto de tabelas com informações sobre cadastramento dos domicílios no Programa de Saúde da Família, acesso e utilização de serviços de saúde, realização de exames preventivos da saúde das mulheres, realização de cirurgia para retirada do útero, mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde da população (atividade física, tabagismo, trânsito e violência), entre outras, constitui material de destaque nesta publicação.

O CD-ROM que acompanha a publicação contém todas as informações do volume impresso, um conjunto adicional de tabelas

que contemplam vários aspectos investigados nesta pesquisa suplementar e, também, uma nova versão do plano tabular da Pesquisa Suplementar de Saúde 2003, que foi gerada para produzir resultados que incorporam a Revisão 2008 das Projeções e Estimativas de População, entre outras informações complementares.

Assim, com a disponibilização de mais essa base de dados, o Ministério da Saúde e o IBGE ampliam, consideravelmente, o conhecimento sobre as características de saúde da população brasileira. De posse desta publicação, as instâncias executivas e legislativas, os profissionais e pesquisadores, os Conselhos de Saúde e os demais agentes interessados no setor passam a contar com um amplo conjunto de informações que lhes ajudarão na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas à saúde.

***Wasmália Bivar***
Diretora de Pesquisas

# Introdução

O sistema de pesquisas domiciliares, implantado progressivamente no Brasil a partir de 1967, com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, tem como finalidade a produção de informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País.

Trata-se de um sistema de pesquisas por amostra de domicílios que, por ter propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas, umas de caráter permanente nas pesquisas, como as características gerais da população, de educação, trabalho, rendimento e habitação, e outras com periodicidade variável, como as características sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição e outros temas que são incluídos no sistema de acordo com as necessidades de informação para o País.

Em 2008, a PNAD incluiu três levantamentos adicionais: a terceira realização da Pesquisa Suplementar de Saúde, objeto da presente publicação; a segunda da Pesquisa Suplementar sobre Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal, permitindo acompanhar a evolução de indicadores-chave da Tecnologia da Informação e Comunicação; e a Pesquisa Especial de Tabagismo – PETab, ambas divulgadas anteriormente.

O levantamento suplementar sobre saúde realizado em 1998 foi repetido, com algumas alterações e inclusões, em 2003. Em sua terceira aplicação, em 2008, a pesquisa trouxe mais algumas alterações e inclusões, mas manteve aspectos essenciais da investigação, possibilitando a comparabilidade dos resultados desses três anos. A pesquisa foi elaborada para gerar informações sobre acesso e utilização

de serviços de saúde, mobilidade física dos moradores e sobre a realização de exames preventivos da saúde das mulheres. Algumas das investigações incluídas neste último ano foram sobre fatores de risco e proteção à saúde da população (atividade física, tabagismo, trânsito e violência), uso de medicamentos de uso contínuo, realização de cirurgia para retirada do útero e cadastramento dos domicílios no Programa de Saúde da Família.

Os objetivos da Pesquisa Suplementar de Saúde da PNAD 2008 foram:

- Produzir dados de base populacional sobre o acesso aos serviços de saúde do País;
- Conhecer a cobertura de grupos populacionais por diferentes modalidades de planos de seguro de saúde, dimensionando a população segurada;
- Delinear o perfil de necessidade de saúde da população residente, avaliado subjetivamente através de restrição de atividades habituais por motivo de saúde, autoavaliação da situação de saúde, limitação de atividades físicas rotineiras e doenças crônicas referidas;
- Produzir dados de base populacional sobre a utilização de serviços de saúde, incluindo o motivo da utilização, a necessidade de internação hospitalar e a remoção de emergência;
- Conhecer a situação da população brasileira em relação aos fatores de risco e proteção para a saúde; e
- Dimensionar a cobertura de exames preventivos à saúde das mulheres.

Cabe lembrar que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios teve início no segundo trimestre de 1967, sendo os seus resultados apresentados com periodicidade trimestral até o primeiro trimestre de 1970. A partir de 1971, os levantamentos passaram a ser anuais com realização no último trimestre. A pesquisa foi interrompida para a realização dos Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000.

Na década de 1970, os principais temas investigados na PNAD, além de aspectos gerais da população, educação, trabalho, rendimento e habitação, foram migração e fecundidade. Em 1974/1975, foi levada a efeito uma pesquisa especial, denominada Estudo Nacional da Despesa Familiar - ENDEF, que, além dos temas anteriores, investigou consumo alimentar e orçamentos familiares. Durante a realização do ENDEF, o levantamento básico da PNAD foi interrompido.

As pesquisas realizadas na década de 1980 mantiveram inalteradas as características do levantamento básico, visando, com isso, a gerar uma série histórica de resultados. Ademais, a pesquisa básica incorporou a investigação da cor das pessoas, a partir de 1987, e da existência de rádio e televisão nos domicílios particulares permanentes, a partir de 1988. Por meio de pesquisas suplementares foram investigados os seguintes temas: saúde em 1981; educação em 1982; mão de obra e previdência em 1983; fecundidade feminina em 1984; situação do menor em 1985; anticoncepção, acesso a serviços de saúde, suplementação alimentar e associativismo em 1986; participação político-social e estoque de aparelhos utilizadores de energia em 1988; e trabalho em 1989 e 1990.

Na década de 1990, a pesquisa da PNAD 1992, além de aspectos gerais da população, educação, trabalho, rendimento e habitação, agregou os temas suplementares migração, fecundidade e nupcialidade e os tópicos suplementares trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade e ensino supletivo. Essa mesma abrangência foi mantida em 1993 e 1995, sendo que o tema educação, que era pesquisado para as pessoas de 5 anos ou mais de idade, a partir de 1995 passou a abranger todas as pessoas, com a introdução da investigação da frequência a creche junto com a do pré-escolar. Em 1994, por razões excepcionais, não foi realizado o levantamento da PNAD. Em 1996, foi incluído o tema suplementar mobilidade social e retirados dois tópicos (trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade e ensino supletivo) e um tema (nupcialidade), que foram suplementares da pesquisa. Em 1997, além dos tópicos e do tema excluídos em 1996, foi retirado o tema mobilidade social. Em 1998, além do que foi pesquisado em 1997, foram incluídos o tema suplementar saúde e o tópico suplementar trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade. Em 1999, foi excluído o tema saúde e mantidos os demais aspectos pesquisados em 1998.

Na década de 2000, além de aspectos gerais da população, educação, trabalho, rendimento e habitação, vêm sendo mantidos os temas suplementares migração e fecundidade, que também fizeram parte de todas as pesquisas da PNAD da década de 1990. Em 2001, em relação aos aspectos pesquisados em 1999, foi ampliado o conteúdo do tema domicílio, introduzida a investigação da rede de ensino e captada a frequência à creche e ao pré-escolar em separado no tema educação, reduzido de 15 para 10 anos o limite mínimo de idade para a investigação do tema fecundidade e retirado o tópico trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade, uma vez que foi incluída a Pesquisa Suplementar sobre Trabalho Infantil, abrangendo o contingente de 5 a 17 anos de idade. Para cobrir os aspectos objetivados nessa pesquisa, o limite mínimo de idade para investigação do tema trabalho passou de 10 anos para 5 anos, foram incluídos tópicos de saúde e segurança no trabalho e complementar de educação para o contingente de 5 a 17 anos de idade, e agregada a investigação de alguns aspectos nos temas migração e fecundidade. Em 2002, as modificações em relação aos aspectos pesquisados em 2001 foram: a introdução de novas características no tema domicílio, a elevação do limite mínimo de idade de 5 anos para 10 anos para a investigação do tema trabalho e rendimento, a inclusão do tópico suplementar trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade e a retirada dos dois tópicos (saúde e segurança no trabalho e complementar de educação) e dos aspectos agregados aos temas migração e fecundidade em função da Pesquisa Suplementar sobre Trabalho Infantil. Em 2003, além do que foi pesquisado em 2002, foram investigados o tema suplementar saúde e, para o contingente de 5 a 17 anos de idade, o tópico suplementar participação em programas sociais voltados para a educação. Em 2004, as modificações em relação ao que foi pesquisado em 2003 foram: a exclusão de três das quatro características de domicílios introduzidas em 2002, a retirada do tema saúde e do tópico participação em programas sociais voltados para educação e a inclusão do tópico suplementar sobre aspectos complementares de educação, para o contingente de menos de 18 anos de idade, e dos temas suplementares segurança alimentar e acesso a algumas transferências de renda de programas sociais. Em 2005, as alterações em relação ao levantamento do ano anterior foram: a introdução da investigação suplementar sobre a posse de telefone móvel celular para uso pessoal, a inclusão do tema suplementar acesso à Internet e a exclusão do tópico aspectos complementares de educação e dos temas segurança alimentar e acesso a algumas transferências de renda de

programas sociais. Em 2006, as modificações em relação ao levantamento de 2005 foram: a exclusão da investigação sobre posse de telefone móvel celular para uso pessoal e do tema acesso à Internet, a agregação da investigação sobre exercício de afazeres domésticos no tópico suplementar sobre trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade, e a inclusão do tópico suplementar aspectos complementares de educação, para o contingente de menos de 18 anos de idade, e dos temas suplementares trabalho infantil e acesso a algumas transferências de renda de programas sociais. Para cobrir os aspectos objetivados na Pesquisa Suplementar sobre Trabalho Infantil, além do tópico sobre trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade, foi incluído tópico complementar sobre trabalho para o contingente de 5 a 17 anos de idade. Em 2007, as modificações em relação à pesquisa de 2006 foram: a exclusão do tema acesso a algumas transferências de renda de programas sociais e dos tópicos aspectos complementares de educação e complementar de trabalho, e a inclusão dos tópicos suplementares educação profissional, para as pessoas de 10 anos ou mais de idade, aspectos complementares da educação de jovens e adultos, para as pessoas de 15 anos ou mais de idade, e motivo de viver com outra família e intenção de mudar de domicílio, para as pessoas de referência das famílias conviventes secundárias. Em 2008, as alterações em relação à pesquisa de 2007 foram a exclusão dos tópicos suplementares educação profissional e aspectos complementares da educação de jovens e adultos, e a agregação de duas novas características no tema domicílio, a inclusão dos temas suplementares saúde e acesso à Internet e posse de telefone móvel celular para uso pessoal, e a realização da Pesquisa Especial de Tabagismo.

Para acompanhar a implantação da mudança da duração do ensino fundamental regular de 8 para 9 anos, com matrícula obrigatória aos 6 anos de idade, estabelecida na Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, foram feitos ajustes na investigação da parte de educação da pesquisa a partir da PNAD 2007. Os municípios, estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para implementação dessa mudança na duração do ensino fundamental.

A partir da PNAD 1992, para captar determinados grupos de pessoas envolvidas em atividade econômica que, anteriormente, não eram incluídas na população ocupada, o conceito de trabalho tornou-se mais abrangente. O instrumento de coleta das informações da pesquisa foi estruturado de forma que possibilita, por meio da realocação das parcelas correspondentes à ampliação do conceito de trabalho, gerar resultados harmonizados conceitualmente com os obtidos nos levantamentos da PNAD anteriores ao de 1992. Na classificação das pessoas ocupadas por posição na ocupação, adotada a partir da PNAD 1992, definiram-se duas categorias novas, decorrentes da ampliação do conceito de trabalho, e uma categoria específica, que recebeu a denominação de "trabalhadores domésticos", para abarcar as pessoas ocupadas no serviço doméstico remunerado.

A partir de 2002, a Classificação Brasileira de Ocupações - Domiciliar - CBO-Domiciliar e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Domiciliar - CNAE-Domiciliar passaram a ser adotadas para a classificação das ocupações e atividades investigadas na PNAD.

Na PNAD 2007, foi introduzido o uso do coletor eletrônico (Personal Digital Assistant - PDA) para a realização das operações de coleta, possibilitando aprimorar o sistema operacional da pesquisa. Também na PNAD 2007, foi utilizado o sistema

*Detección e Imputación Automática de errores para datos cualitativos - DIA*, que é um aplicativo computacional, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estadística - INE da Espanha, que tem o objetivo de facilitar a depuração de censos e de grandes pesquisas estatísticas.

Nesse primeiro ano de utilização do aplicativo, foram executadas todas as etapas de crítica habitualmente aplicadas aos dados do questionário básico da PNAD e, em seguida, num processo de validação simultânea dos dados coletados e do novo procedimento, foram processadas a crítica e a imputação de dados categóricos a partir do DIA. Na PNAD 2008, utilizou-se somente o *Canadian Census Edit and Imputation System - CANCEIS*, já incluindo os procedimentos de crítica habitualmente aplicados aos dados dos questionários.

A abrangência geográfica da PNAD, prevista desde o seu início para ser nacional, foi alcançada gradativamente. Iniciada em 1967 na área que hoje compreende o Estado do Rio de Janeiro, ao final da década de 1960, a PNAD já abrangia as Regiões Nordeste, Sudeste e Sul e o Distrito Federal. Reiniciada em 1971 nas áreas que abrangem o atual Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo e a Região Sul, em 1973, já cobria as Regiões Nordeste, Sudeste e Sul, o Distrito Federal e a área urbana da Região Norte e das demais Unidades da Federação da Região Centro-Oeste. Essa cobertura foi mantida até 1979. Em 1981, a abrangência geográfica da PNAD foi mais uma vez ampliada, passando a excluir somente a área rural da antiga Região Norte, que compreendia as seguintes Unidades da Federação: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Para as pesquisas da década de 1990 e para as de 2001, 2002 e 2003, essa abrangência geográfica foi mantida, ou seja, a PNAD continuou a cobrir todo o País, com exceção da área rural dessas seis Unidades da Federação. Em 2004, a PNAD foi implantada na área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá e alcançou a cobertura completa do Território Nacional.

Em 1988, o antigo Estado de Goiás foi desmembrado para constituir os atuais Estados de Goiás e do Tocantins, passando este último a fazer parte da Região Norte. Por razões de ordem técnica, essas alterações somente foram incorporadas a partir da PNAD 1992. Consequentemente, para os levantamentos da PNAD, realizados de 1988 a 1990, as estatísticas produzidas para a Região Norte não incluíram a parcela correspondente ao atual Estado do Tocantins, que permaneceu incorporada às da Região Centro-Oeste.

No período de 1992 a 2003, visando a manter a homogeneidade dos resultados produzidos, as estatísticas da PNAD apresentadas para a Região Norte referiram-se somente à sua parcela urbana, não agregando, portanto, as informações da área rural do Estado do Tocantins, única Unidade da Federação dessa Grande Região em que o levantamento não se restringiu às áreas urbanas nesse período. Entretanto, os resultados de 1992 a 2003 referentes ao Estado do Tocantins retrataram a sua totalidade, uma vez que agregavam as informações das áreas urbana e rural. Ademais, as estatísticas desse período apresentadas para o Brasil foram obtidas considerando as informações de todas as áreas pesquisadas, representando, portanto, a totalidade do País, com exceção somente das áreas rurais de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Em 2004, os resultados apresentados passaram a agregar as informações das áreas urbana e rural para todas as Unidades da Federação, Grandes Regiões e Brasil.

O CD-ROM que acompanha a publicação contém todas as informações do volume impresso, um conjunto adicional de tabelas que contemplam vários aspectos investigados nesta pesquisa suplementar, uma nova versão do plano tabular da Pesquisa Suplementar de Saúde 2003, que foi gerada para produzir resultados que incorporam a Revisão 2008 das Projeções e Estimativas de População, os coeficientes de variação associados às estimativas apresentadas nas tabelas de resultados, e o modelo do questionário aplicado na PNAD 2008. Visando facilitar a comparabilidade dos quesitos investigados nos questionários nos três anos de realização da Pesquisa Suplementar de Saúde (1998, 2003 e 2008), é apresentado, também, no CD-ROM, um arquivo que possibilita identificar as inclusões, alterações e exclusões ocorridas nesses respectivos questionários.

Na PNAD 2008, foram pesquisadas 391 868 pessoas e 150 591 unidades domiciliares distribuídas por todas as Unidades da Federação.

Além dos resultados que se encontram nas tabelas apresentadas, podem ser programados outros tipos de informações por meio dos microdados da pesquisa, que podem ser obtidos, sem custo, no portal do IBGE na Internet.

# Plano de amostragem

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD é realizada por meio de uma amostra probabilística de domicílios, obtida em três estágios de seleção: unidades primárias - municípios; unidades secundárias - setores censitários; e unidades terciárias - unidades domiciliares (domicílios particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos).

Na seleção das unidades primária e secundária (municípios e setores censitários) da PNAD da primeira década deste século, foram adotadas a divisão territorial e a malha setorial vigentes em 1º de agosto de 2000 e utilizadas para a realização do Censo Demográfico 2000.

Para a investigação dos temas suplementares da PNAD é utilizado esse Plano de Amostragem sem qualquer adaptação que considere os propósitos específicos dos temas suplementares.

## Processo de seleção da amostra

No primeiro estágio, as unidades (municípios) foram classificadas em duas categorias: autorrepresentativas (probabilidade 1 de pertencer à amostra) e não autorrepresentativas. Os municípios pertencentes à segunda categoria passaram por um processo de estratificação e, em cada estrato, foram selecionados com reposição e com probabilidade proporcional à população residente obtida no Censo Demográfico 2000.

No segundo estágio, as unidades (setores censitários) foram selecionadas, em cada município da amostra, também com probabilidade proporcional e com reposição, sendo utilizado o número de unidades domiciliares existentes por ocasião do Censo Demográfico 2000 como medida de tamanho.

No último estágio foram selecionados, com equiprobabilidade, em cada setor censitário da amostra, os domicílios particulares e as unidades de habitação em domicílios coletivos para investigação das características dos moradores e da habitação.

A inclusão das áreas rurais de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, em 2004, foi efetivada segundo uma metodologia que partiu dos municípios já selecionados no primeiro estágio do processo de seleção. Os setores rurais foram selecionados da mesma forma que os setores urbanos e mantendo a mesma fração de amostragem utilizada para os urbanos. Como para alguns municípios a aplicação direta dessa fração de amostragem resultaria em uma enorme quantidade de unidades domiciliares a serem entrevistadas sem o benefício equivalente no nível de precisão das estimativas, foram adotados fatores de subamostragem variados para esses municípios.

## Cadastro de unidades domiciliares

Anualmente, com a finalidade de manter atualizado o cadastro básico de unidades domiciliares e, desta forma, preservar as frações de amostragem prefixadas, realiza-se, em todos os setores da amostra, a operação de listagem, que consiste em relacionar, ordenadamente, todas as unidades residenciais e não residenciais existentes na área.

Além desta atualização, com a finalidade de acompanhar o crescimento dos municípios pertencentes à amostra, criou-se um cadastro complementar constituído pelas unidades domiciliares existentes em conjuntos residenciais, edifícios e favelas com 30 ou mais unidades residenciais, que tenham surgido, nestes municípios, após a realização do Censo Demográfico 2000.

NaTabela 1, apresentam-se as frações de amostragem, o número de municípios, de setores censitários e de unidades domiciliares selecionados, bem como o número de pessoas pesquisadas, nas diversas áreas em 2008.

## Tabela 1 - Fração de amostragem e composição da amostra, segundo as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2008

| Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas | Fração de amostragem | Composição da amostra | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Municípios | Setores | Unidades domiciliares | Pessoas |
| **Brasil** | | **851** | **7 818** | **150 591** | **391 868** |
| Rondônia | | 11 | 113 | 2 380 | 6 271 |
| Urbana | 1/200 | | 80 | 1 621 | 4 427 |
| Rural | 1/150 | | 33 | 759 | 1 844 |
| Acre | | 5 | 62 | 1 396 | 4 106 |
| Urbana | 1/150 | | 46 | 899 | 2 668 |
| Rural | 1/80 | | 16 | 497 | 1 438 |
| Amazonas | | 7 | 145 | 2 984 | 9 414 |
| Urbana | 1/250 | | 125 | 2 513 | 7 910 |
| Rural | 1/200 | | 20 | 471 | 1 504 |
| Roraima | | 3 | 38 | 800 | 2 273 |
| Urbana | 1/150 | | 30 | 674 | 2 068 |
| Rural | 1/50 | | 8 | 126 | 205 |
| Pará | | 22 | 343 | 7 333 | 21 585 |
| Urbana | 1/350 | | 87 | 5 944 | 17 492 |
| Rural | 1/250 | | 49 | 1 389 | 4 093 |
| Região Metropolitana de Belém | 1/150 | 5 | 207 | 3 877 | 11 148 |
| Amapá | | 4 | 43 | 917 | 2 369 |
| Urbana | 1/200 | | 33 | 655 | 1 766 |
| Rural | 1/80 | | 10 | 262 | 603 |
| Tocantins | 1/200 | 13 | 77 | 2 065 | 5 742 |
| Maranhão | 1/750 | 18 | 105 | 2 277 | 7 287 |
| Piauí | 1/500 | 19 | 114 | 1 975 | 5 765 |
| Ceará | 1/500 | 39 | 402 | 8 815 | 24 930 |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 1/200 | 13 | 270 | 5 552 | 15 611 |
| Rio Grande do Norte | 1/450 | 15 | 99 | 2 290 | 6 688 |
| Paraíba | 1/450 | 16 | 108 | 2 618 | 7 610 |
| Pernambuco | 1/500 | 44 | 472 | 9 151 | 25 647 |
| Região Metropolitana de Recife | 1/200 | 14 | 314 | 5 928 | 16 440 |
| Alagoas | 1/450 | 12 | 91 | 2 012 | 5 660 |
| Sergipe | 1/300 | 11 | 83 | 2 159 | 6 167 |
| Bahia | 1/450 | 66 | 614 | 13 875 | 35 567 |
| Região Metropolitana de Salvador | 1/200 | 10 | 303 | 6 109 | 14 954 |
| Minas Gerais | 1/550 | 123 | 779 | 14 158 | 36 246 |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 1/350 | 26 | 248 | 4 693 | 12 320 |
| Espírito Santo | 1/450 | 19 | 137 | 2 980 | 7 231 |
| Rio de Janeiro | 1/400 | 43 | 619 | 11 898 | 26 637 |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 1/550 | 19 | 438 | 7 717 | 18 093 |
| São Paulo | 1/800 | 110 | 927 | 17 682 | 43 909 |
| Região Metropolitana de São Paulo | 1/800 | 35 | 463 | 8 120 | 19 764 |
| Paraná | 1/550 | 69 | 436 | 7 460 | 19 112 |
| Região Metropolitana de Curitiba | 1/350 | 20 | 161 | 2 964 | 7 733 |
| Santa Catarina | 1/550 | 28 | 169 | 4 044 | 9 303 |
| Rio Grande do Sul | 1/550 | 75 | 648 | 12 326 | 29 080 |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 1/200 | 29 | 397 | 7 389 | 17 658 |
| Mato Grosso do Sul | 1/300 | 16 | 128 | 2 903 | 7 618 |
| Mato Grosso | 1/300 | 21 | 147 | 3 274 | 7 793 |
| Goiás | 1/300 | 41 | 321 | 6 882 | 16 626 |
| Distrito Federal | 1/200 | 1 | 197 | 3 937 | 11 232 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.
Nota: A composição da amostra da Unidade da Federação inclui a Região Metropolitana e as áreas urbanas e rurais.

## Processo de expansão da amostra

A expansão da amostra utiliza estimadores de razão cuja variável independente é a projeção da população residente de cada Unidade da Federação, segundo o tipo de área (região metropolitana e não metropolitana de divulgação da pesquisa). Essas projeções consideram a evolução populacional ocorrida entre os Censos Demográficos 1991 e 2000 e agregando as informações da Contagem de População 2007, sob hipóteses de crescimento associadas a taxas de fecundidade, mortalidade e migração.

Até 2003, utilizou-se a projeção da população residente urbana como variável independente para a expansão da amostra das seis Unidades da Federação (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá) em que a pesquisa não cobria a área rural. A partir de 2004, a pesquisa passou a cobrir tanto as áreas urbanas como as rurais dessas seis Unidades da Federação. Considerando essa situação especial, unicamente para Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, adotou-se a projeção da população residente, segundo a situação do domicílio (urbana e rural), como variável independente para expansão da amostra.

## Precisão das estimativas

Com o objetivo de fornecer mais subsídios para a interpretação dos resultados da PNAD, são apresentadas, a seguir, algumas considerações que possibilitam avaliar o grau de confiabilidade das estimativas constantes neste volume.

Em pesquisas de múltiplos propósitos e de grande abrangência em termos de extensão territorial, como é o caso da PNAD, torna-se praticamente impossível isolar os erros provenientes das diversas fontes que influem nos resultados finais. Tais erros podem advir de flutuações aleatórias (erros de amostragem) ou ter origem não probabilística (erros alheios à amostragem), sendo que, estes últimos, podem ser introduzidos em qualquer uma das fases de realização da pesquisa.

Os erros alheios à amostragem não são influenciados pelo desenho da amostra e a sua mensuração, quando possível, exige análises mais complexas e de custo elevado, com maior demora na obtenção de resultados do que para os erros de amostragem.

Tendo em vista o processo de expansão adotado para a PNAD, cumpre destacar que o grau de precisão está fortemente ligado ao das hipóteses feitas para as taxas de fecundidade, mortalidade e migração. O cálculo do erro de amostragem deveria, portanto, levar em conta duas fontes de variação:

1ª) O erro de amostragem proveniente da seleção das unidades domiciliares para a amostra; e

2ª) O erro proveniente do modelo matemático empregado para projetar a população.

Os resultados apresentados referem-se, apenas, aos erros de amostragem.

## Estimativas dos erros amostrais

A utilização do plano de amostragem da PNAD para estimar populações pequenas em números absolutos ou concentradas geograficamente, como pode ser o caso de aspectos do tema em questão, pode gerar estimativas com erros de amostragem elevados.

Nesse sentido, visando a facilitar a avaliação da precisão das estimativas divulgadas, foram calculados os erros de amostragem, expressos pelos coeficientes de variação, para todas as variáveis (células) constantes do plano tabular de divulgação, exceto para as referentes às estimativas das informações "sem declaração", devido à sua natureza. Para cada tabela de resultados apresentada nesta divulgação, encontra-se, no CD-ROM que acompanha esta publicação, uma outra com os correspondentes coeficientes de variação.

# Comentários

O levantamento suplementar de saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2008 trouxe informações detalhadas sobre a saúde da população residente em domicílios particulares no Brasil. Os comentários sobre o tema foram estruturados a fim de mostrar como os domicílios brasileiros estão assistidos através dos programas de prevenção do Ministério da Saúde, detalhando sobre as condições de saúde dos moradores, cobertura por planos de saúde, assim como a respeito da utilização de serviços de saúde. No encadeamento do estudo é possível conferir um amplo panorama dos serviços preventivos da saúde da mulher. Para finalizar, são apresentados resultados inéditos sobre os fatores de risco e proteção à saúde.

Os comentários apresentam, para alguns temas, a evolução temporal dos dados, traçando comparações das informações de 2008 com as dos anos de 1998 e 2003, quando foram realizadas as edições anteriores do levantamento. Os resultados foram analisados segundo as seguintes características: regiões de residência, sexo, idade e nível de instrução.

## Programa saúde da família

O Programa Saúde da Família é formado por equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde com o objetivo de acompanhar um número definido de famílias em uma área geográfica delimitada, atuando com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na

manutenção da saúde. O Programa está ligado a um projeto mais amplo, a "Atenção Básica à Saúde" (BRASIL..., 2010c).

No Brasil em 2008, foram estimados 57,6 milhões de domicílios dos quais 27,5 milhões (47,7%) declararam estar cadastrados no Programa Saúde da Família. A Região Nordeste (9,7 milhões) concentra 35,4% do total de domicílios cadastrados no Programa, seguida da Região Sudeste (9,1 milhões) com 33,1%, Sul (4,5 milhões) com 16,5%, Centro-Oeste (2,1 milhões) com 7,6% e a Região Norte (2,0 milhões) com 7,4%.

**Gráfico 1 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes cadastrados no Programa Saúde da Família, por Grandes Regiões - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

No Brasil, dentre os domicílios cadastrados, 31,0% tinham rendimento mensal domiciliar *per capita* entre ½ e 1 salário mínimo. Os domicílios que possuíam rendimento domiciliar *per capita* entre 1 e 2 salários mínimos correspondiam a 23,9% dos cadastrados; 19,7%, aqueles com ¼ e ½ salário mínimo; 12,2%, tinham rendimento de mais de 2 salários mínimos; e, 11,2% com menos de ¼ do salário mínimo de rendimento mensal domiciliar *per capita*. A Região Sul do País foi a única onde a maior proporção dos domicílios cadastrados tinha rendimento entre 1 e 2 salários mínimos (34,8%).

**Gráfico 2 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes cadastrados no Programa Saúde da Família, por classes de rendimento mensal domiciliar *per capita*, segundo as Grandes Regiões - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

A Região Nordeste apresentava 64,8% de seus domicílios cadastrados no Programa, o que representava a maior proporção no País. As Regiões Sudeste (35,9%) e Centro-Oeste (49,1%) são as únicas que apresentaram menos da metade de seus domicílios cadastrados. Três Unidades da Federação apresentavam menos de 1/3 de seus domicílios cadastrados nesse Programa, a saber: Amapá, com 20,2%; Rio de Janeiro, com 17,4%; e, o Distrito Federal, com apenas 11,2% de seus domicílios cadastrados. São sete as Unidades da Federação que possuíam mais de 2/3 de seus domicílios cadastrados, sendo Paraíba, com 83,7%, e Tocantins com 93,2%, aquelas que apresentaram os maiores percentuais.

Foi observado que quanto maior era a classe de rendimento mensal domiciliar *per capita* menor era a proporção de domicílios cadastrados no Programa. Dentre aqueles com rendimento de até 2 salários mínimos, 54,0% foram declarados cadastrados, enquanto para aqueles com rendimento acima de 5 salários mínimos, 16,3% assim se declararam.

**Gráfico 3 - Percentual de domicílios particulares permanentes cadastrados no Programa Saúde da Família, no total de domicílios particulares permanentes, segundo as Grandes Regiões - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Dentre os 8,5 milhões de domicílios em que a pessoa de referência não tinha instrução ou tinha menos de 1 ano de estudo, 63,8% (5,4 milhões) estavam cadastrados no Programa Saúde da Família. Já nos domicílios em que a pessoa de referência tinha 11 anos ou mais de estudo (18,6 milhões) esse percentual foi de 33,5% (6,2 milhões), na Região Nordeste, estes percentuais foram de 73,6% e 48,6%, respectivamente, os maiores entre as Grandes Regiões. A Região Sudeste apresentou os menores percentuais (50,4% e 24,3%, respectivamente).

**Gráfico 4 - Percentual de domicílios particulares permanentes cadastrados no Programa Saúde da Família, no total de domicíios particulares permanentes, segundo os grupos de anos de estudo das pessoas de referência dos domicílios - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nos 57,6 milhões de domicílios brasileiros residiam 189,5 milhões de pessoas, enquanto, nos 27,5 milhões de domicílios cadastrados viviam 96,5 milhões de pessoas, o que representava 50,9% da população total.

Na Região Nordeste, 67,7% (36,2 milhões de pessoas) da população residia em domicílios cadastrados no Programa Saúde da Família. O Sudeste (38,5%), com 30,7 milhões de pessoas, foi a única região do País com menos da metade da população residindo em domicílios cadastrados no Programa Saúde da Família.

Somente as Unidades da Federação do Tocantins (94,1%), Piauí (85,5%) e Paraíba (86,4%) apresentaram mais de 4/5 de sua população residindo em domicílios cadastrados. Por outro lado, no Rio de Janeiro, com apenas 19,2%, e no Amapá, com 19,4%, estimou-se proporções inferiores a 1/5 da população residindo em domicílios cadastrados no Programa.

Na data da entrevista, 3,5 milhões de domicílios foram declarados como tendo sido cadastrados há menos de 12 meses, ou seja, 12,8% do total de domicílios cadastrados no Programa Saúde da Família. Regionalmente, o percentual de cadastramentos há menos de 12 meses da data da entrevista foi maior na Região Norte (14,6%) e menor na Região Sul (11,5%). As Regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram 12,2%, 14,0% e 12,4%, respectivamente, de domicílios cadastrados há menos de 12 meses do dia da entrevista. Em Alagoas, 30,0% dos domicílios cadastrados estão no Programa há menos de 12 meses, sendo o maior percentual. Entre as 27 Unidades da Federação, Santa Catarina (8,2%) foi a que apresentou o menor percentual de domicílios cadastrados no Programa há menos de 12 meses.

**Gráfico 5 - Percentual de domicílios particulares permanentes cadastrados no Programa Saúde da Família que foram cadastrados há menos de 12 meses da data da entrevista, no total de domicílios particulares permanentes cadastrados, segundo as Grandes Regiões - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

# Características de Saúde dos Moradores

## Condição de Saúde

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios estimou, em 2008, cerca de 190,0 milhões de pessoas residentes no Brasil. Destas, estimou-se que 77,3% auto-avaliaram o seu estado de saúde como "muito bom ou bom"; 18,9% como "regular" e 3,8% como "ruim ou muito ruim".

A Região Sudeste foi a que apresentou o maior percentual de pessoas que consideravam seu estado de saúde como "muito bom ou bom", 80,1%. Nas Regiões Sul e Centro-Oeste, respectivamente, 77,5% e 77,8% das pessoas fizeram a mesma avaliação. No Norte, foram 75,5% das pessoas e no Nordeste, o menor percentual, 73,4%. Nesta última região, 4,6% das pessoas consideravam seu estado de saúde como "ruim ou muito ruim", o mais elevado percentual entre as regiões.

No total Brasil, os homens autoavaliaram o seu estado de saúde melhor do que as mulheres: para 79,5% deles, seu estado de saúde era "muito bom ou bom" contra 75,2% delas.

**Gráfico 6 - Distribuição da população residente, por sexo, segundo a autoavaliação do estado de saúde - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Foi verificado que, conforme a idade aumentava, a estimativa do percentual de pessoas que avaliaram seu estado de saúde como "muito bom ou bom" diminuía. Para os grupos etários até 19 anos de idade, os percentuais estimados de pessoas que se auto-avaliavam nestas condições foram de aproximadamente 90,0%; para aqueles com 50 anos ou mais, o percentual foi inferior a 60,0% (56,1% para aqueles com 50 a 64 anos e 42,4% para aqueles com 65 anos ou mais de idade). Vale destacar que 14,8% das pessoas de 65 anos ou mais de idade consideravam que seu estado de saúde era "ruim ou muito ruim". Este padrão etário foi o mesmo para ambos os sexos.

**Gráfico 7 - Distribuição da população residente, por grupos de idade, segundo a autoavaliação do estado de saúde - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Os moradores de áreas urbanas apresentaram percentual (78,2%) de autoavaliação como "muito bom ou bom" superior ao dos moradores de áreas rurais (72,5%).

Também foi verificado que, quanto maiores eram as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita*, maiores eram os percentuais de pessoas que avaliavam seu estado de saúde como "muito bom ou bom". Para aqueles cujo rendimento era superior a 5 salários mínimos, 87,9% se autoavaliaram nestas condições, contra 74,9% para aqueles com rendimento de até um salário mínimo.

A proporção de pessoas que tiveram suas atividades habituais restringidas por motivo de saúde, nas duas semanas anteriores à data da entrevista, foi de 8,3% e estas pessoas tiveram, em média, cinco dias de restrição.

A região que registrou o maior percentual de pessoas que tiveram restrições em suas atividades usuais foi a Norte (9,3%), seguida pela Sul (8,7%), Nordeste (8,6%), Centro-Oeste (8,3%) e Sudeste (7,9%).

O percentual de mulheres que apresentaram restrições em suas atividades habituais (9,1%) foi superior ao verificado para os homens (7,5%), entretanto, o número médio de dias de restrição dos homens (seis dias) foi maior que o das mulheres (cinco dias).

Os dados da pesquisa mostraram que as pessoas mais jovens e as mais velhas apresentaram mais problemas de saúde que as levaram a ter alguma restrição de suas atividades habituais. Foi registrado um percentual de crianças de 0 a 4 anos (9,2%) que apresentaram restrições em suas atividades equivalente ao das pessoas de 40 a 49 anos (9,3%). A proporção de pessoas que restringiram suas atividades usuais é decrescente até a faixa de 10 a 19 anos (5,3%) e, a partir daí, aumenta, até atingir 15,2% para a faixa de 65 anos ou mais de idade.

**Gráfico 8 - Percentual de pessoas, na população residente, com restrição de atividades habituais nas duas semanas anteriores à data da entrevista, por sexo, segundo os grupos de idade Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

A proporção de pessoas com alguma restrição em suas atividades usuais é decrescente em relação à classe de rendimento mensal domiciliar *per capita*. Para as pessoas com rendimento mensal domiciliar *per capita* de até 1 salário mínimo o percentual foi de 8,9% e para aqueles que viviam em domicílios com rendimento mensal *per capita* superior a 5 salários mínimos foi de 6,6%.

No total da população residente, 31,3% afirmaram ter pelo menos uma doença crônica, o que correspondia a 59,5 milhões de pessoas, do total, 5,9% declararam ter três ou mais doenças crônicas. As Regiões Sul (35,8%) e Sudeste (34,2%) foram as que apresentaram os maiores percentuais de pessoas com pelo menos uma doença crônica. Para as demais regiões os valores foram: Centro-Oeste (30,8%), Nordeste (26,8%) e Norte (24,6%).

Foi observado um percentual de mulheres com doenças crônicas (35,2%) superior ao de homens (27,2%) e, em relação à idade, foi verificado que a proporção de pessoas com doenças crônicas crescia conforme aumentava a faixa etária. Desagregando por sexo, o padrão etário observado se mantém para as mulheres, entretanto, no caso dos homens, foi observado que há uma pequena queda até a faixa etária de 14 a 19 anos (9,6% dos homens desta faixa etária tinham pelo menos uma doença crônica) e, então, a relação entre declaração de doença e idade passava a ter correlação positiva.

**Gráfico 9 - Percentual de pessoas, na população residente, com declaração de pelo menos um dos doze tipos de doenças crônicas selecionadas, segundo os grupos de idade - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Vale notar que, conforme o aumento da faixa etária, aumentava também o número de doenças declaradas pelas pessoas. Até a faixa de 14 a 19 anos de idade, o percentual de pessoas que afirmaram ter três ou mais doenças era próximo de zero, para a faixa de 50 a 64 anos crescia para 17,1% e para aqueles com 65 anos ou mais, chegava a 28,3%. Para este último grupo etário, considerando apenas as mulheres, este percentual crescia para 33,3%. Entre as pessoas de 65 anos ou mais de idade, 20,9% não possuíam nenhuma doença crônica.

A relação entre rendimento mensal domiciliar *per capita* e a existência de alguma doença crônica é positiva, quanto maior o rendimento, maior é o percentual de pessoas que responderam ter ao menos uma doença. Entre aqueles com rendimento de até ¼ do salário mínimo, 20,8% tinham ao menos uma doença, e entre aqueles com mais de 5 salários mínimos, o percentual alcançava 38,5%.

As doenças crônicas identificadas por algum médico ou profissional de saúde mais frequentemente declaradas foram: hipertensão (14,0%) e doença de coluna ou costas (13,5%). Os percentuais para as demais doenças foram: artrite ou reumatismo (5,7%); bronquite ou asma (5,0%); depressão (4,1%); doença de coração (4,0%) e diabetes (3,6%). Estes percentuais apresentaram diferenças de acordo com a faixa etária analisada. Por exemplo, quando considerou-se as pessoas de 35 anos ou mais de idade, 8,1% declararam ter diabetes.

## Cobertura por plano de saúde

Em 2008, 25,9% da população brasileira, ou seja, 49,2 milhões de pessoas dispunham de pelo menos um plano de saúde. Entre estas, 77,5% estavam vinculadas a planos de empresas privadas e 22,5% a planos de assistência ao servidor público. Além disso, do

total de pessoas cobertas por plano de saúde, 47,8% eram titulares do plano de saúde único ou principal que possuíam. Nas áreas urbanas (29,7%) o percentual de pessoas cobertas por planos de saúde era maior do que nas rurais (6,4%). As Regiões Sudeste e Sul registraram percentuais (35,6% e 30,0%, respectivamente), aproximadamente três vezes maiores do que os verificados para o Norte (13,3%) e Nordeste (13,2%).

**Gráfico 10 - Percentual de pessoas, na população residente, com cobertura de plano de saúde, segundo as Grandes Regiões - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

O percentual de mulheres cobertas por plano de saúde (26,8%) era maior do que o dos homens (24,9%), porém a maioria delas era na condição de dependentes de outra pessoa (60,8% das mulheres cobertas eram dependentes). Os homens que eram dependentes no plano de saúde principal que dispunham representavam 42,5% do total de homens cobertos. A cobertura por plano de saúde crescia conforme a idade aumentava, no grupo de pessoas de 0 a 18 anos, 20,8% tinham pelo menos um plano de saúde, para o grupo de 19 a 39 anos, 26,7% o tinham. Nos grupos de 40 a 64 e de 65 anos ou mais de idade, o percentual de pessoas cobertas foi bastante similar, 29,8% e 29,7%, respectivamente.

Verificou-se que a cobertura por plano de saúde estava positivamente relacionada ao rendimento mensal domiciliar per capita, para as pessoas em domicílios com rendimento per capita de até ¼ do salário mínimo, apenas 2,3% tinham plano de saúde, enquanto 82,5% dos que tinham rendimento de mais de 5 salários mínimos tinham plano de saúde.

**Gráfico 11 - Percentual de pessoas, na população residente, com cobertura de plano de saúde, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefício.

Considerando apenas os titulares dos planos de saúde, observou-se que 20,5% deles tinham seus planos de saúde pagos integralmente pelo empregador, 43,2% o pagavam através do trabalho atual ou do trabalho anterior, 28,1% o pagavam diretamente à empresa do plano de saúde e 8,2% tinham seus planos pagos por outro morador do domicílio ou não morador do domicílio.

Dentre as pessoas que desembolsavam algum valor para pagar seus planos de saúde, 14,5% pagavam acima de R$ 100,00 a R$ 200,00 (esta faixa de valor foi a mais frequente), seguida pela faixa de desembolso de mais de R$ 50,00 a R$ 100,00, 13,1% das pessoas. Vale observar que 4,5% das pessoas pagavam mais de R$ 500,00 pelo plano de saúde. Além das mensalidades pagas, 29,3% das pessoas precisavam realizar pagamentos adicionais pelo serviço utilizado. O copagamento era mais frequente em planos que abrangiam apenas consultas médicas (47,8%) e consultas médicas e exames complementares (52,4%) . Nos planos com direito a consultas médicas e internações hospitalares, o percentual de coparticipação ficou em torno de 30,0%. A maioria dos planos de saúde, 88,9%, dava direito a consultas, internações e exames complementares.

**Gráfico 12 - Distribuição dos titulares no plano de saúde principal, segundo as classes de valor da mensalidade do plano de saúde principal - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

Os contratos mais frequentes envolviam serviços próprios e credenciados sem reembolso (47,9%). Os contratos que envolviam reembolso, além dos serviços próprios e credenciados, correspondiam a 29,3% do total.

Entre os titulares de planos de saúde, de 10 anos ou mais de idade, que estavam ocupados nos grupamentos de atividade da Administração pública ou da Educação, saúde e serviços sociais, respectivamente, 68,4% e 42,9% estavam vinculados a planos de assistência ao servidor público. Nos grupamentos da Indústria e do Transporte, armazenagem e comunicação observou-se que os que possuíam plano de saúde, o tinham, em sua maioria, através do trabalho, 79,8%, na Indústria e 71,3%, no Transporte.

Por outro lado, nos Serviços domésticos e nas Atividades agrícolas, respectivamente, 54,5% e 50,7% dos titulares de plano de saúde tinham seus seguros contratados diretamente com as operadoras dos planos.

**Gráfico 13 - Distribuição dos titulares, de 10 anos ou mais de idade, por tipo de plano e forma de acesso, segundo os grupamentos de atividade do trabalho principal na semana de referência - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## Acesso e Utilização dos Serviços de Saúde

O levantamento suplementar de saúde da PNAD 2008 estimou em 139,9 milhões o total de pessoas que normalmente procurava o mesmo serviço de saúde quando precisava de atendimento, o que correspondia a 73,6% da população. Por sexo, 76,6% das mulheres normalmente procuravam o mesmo serviço de saúde, entre os homens, 70,5% o faziam.

O posto ou centro de saúde foi o local mais declarado como normalmente procurado (56,8%), seguido pelos consultórios particulares (19,2%) e pelo ambulatório de hospital (12,2%). As demais categorias - farmácia, ambulatório de clínica ou de empresa, pronto-socorro e agente comunitário entre outros - contabilizaram 11,8% dos locais procurados. O posto de saúde foi normalmente procurado principalmente pelas pessoas pertencentes às classes de rendimento mensal domiciliar per capita mais baixas. Para aqueles que viviam em domicílios com rendimento *per capita* de até ¼ do salário mínimo, 77,2% procuravam regularmente este local para atendimento. Conforme aumentava o rendimento, a proporção de pessoas que procuravam este local reduzia, atingindo apenas 4,8% entre aqueles com rendimento mensal domiciliar *per capita* de mais de 5 salários mínimos. Em contrapartida, as visitas aos consultórios particulares mostraram associação positiva com o rendimento.

**Gráfico 14 - Percentual de pessoas, na população residente, que normalmente procuravam o mesmo serviço de saúde quando precisavam de atendimento de saúde, por tipo de serviço normalmente procurado, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefício.

Segundo o levantamento suplementar de saúde da PNAD, 67,7% da população residente realizou consultas médicas nos 12 meses anteriores à data da entrevista. Entre as mulheres, 76,1% consultaram médicos e entre os homens, 58,8% o fizeram. De acordo com os grupos de idade, observou-se que as crianças de 0 a 4 anos apresentaram percentual tão elevado (80,3%) quanto o das pessoas idosas (65 anos ou mais de idade), 82,3%. Entre as crianças e adolescentes, de 5 a 19 anos, 57,0% consultaram médico, e este número aumentava conforme o grupo etário aumentava. Cabe ressaltar que moradores de áreas urbanas (69,3%) realizavam mais visitas aos consultórios médicos que os das áreas rurais (59,5%). Mais uma vez, verificou-se uma relação positiva com a classe de rendimento mensal domiciliar *per capita*, que quanto maior era o percentual de pessoas que tinham realizado consultas médicas nos 12 meses que antecederam a entrevista.

Embora 88,3% da população já tenha procurado serviços dentários, apenas 40,0% o fizeram há menos de um ano da data da entrevista. Dentre os 11,7% da população que nunca consultou um dentista, 47,9% tinham de 0 a 4 anos de idade, ou seja, 77,9% das crianças desta faixa etária nunca visitaram um dentista. O comportamento das pessoas em relação à saúde bucal foi similar ao das consultas médicas: no último ano, as mulheres (43,0%) visitaram, proporcionalmente, mais o dentista do que os homens (37,3%); os moradores de áreas urbanas (42,1%) mais que os das áreas rurais (30,5%) e as pessoas das classes de rendimento mais elevadas visitaram mais o dentista que os das classes mais baixas. Enquanto 98,0% das pessoas pertencentes à classe de rendimento mensal domiciliar *per capita* de mais de 5 salários mínimos já tinham se consultado com um dentista, para aqueles na classe de até ¼ do salário mínimo o percentual foi de 71,3%. Considerando um período mais curto, um ano antes da entrevista, para a realização da consulta, estes percentuais ficam ainda mais distantes, 67,2% para a classe de maior rendimento e 28,5% para a menor classe.

Considerando o período de duas semanas anteriores à data da entrevista, estimou-se que 27,5 milhões de pessoas (14,5% do total) procuraram por atendimento de saúde, sendo que 60,5% eram mulheres.

Dentre as pessoas que buscaram atendimento, 26,5 milhões (96,3%) foram atendidas na primeira vez. Verificou-se uma pequena diferença entre o atendimento e o rendimento mensal domiciliar *per capita*, os valores crescem de 95,4%, para aqueles com até ¼ do salário mínimo, até 99,4%, para os que pertenciam a maior classe de rendimento.

O motivo mais assinalado para busca de atendimento ocorreu por doença (50,0%), sendo que 97,3% destas pessoas foram atendidas. O segundo motivo foi puericultura, vacinação ou outros atendimentos de prevenção (22,0%). Em seguida, vieram os problemas odontológicos (14,0%) e acidentes e lesão (6,0%). Houve algumas diferenças do motivo da procura entre homens e mulheres, embora para ambos os sexos o principal motivo tenha sido o mesmo (doença). A busca de serviço de saúde para vacinação ou prevenção foi proporcionalmente maior para mulheres (24,0%) do que para homens (19,0%) e para tratar de acidentes ou lesões foi maior para os homens (8,9%), do que para as mulheres (4,1%).

**Gráfico 15 - Distribuição de pessoas que procuraram por serviço de saúde nas duas semanas anteriores à data da entrevista, por sexo, segundo o motivo principal da procura - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

O atendimento foi avaliado como "muito bom ou bom" para 86,4% das pessoas, regular para 10,4% e "ruim ou muito ruim" para 3,1%. De todos os atendimentos, 58,6% foram realizados em instituições públicas. As pessoas atendidas por problemas odontológicos foram as que melhor avaliaram o serviço, 93,6% consideraram o atendimento "muito bom ou bom", sendo que 68,8% dos atendimentos por este motivo foram realizados pela rede particular.

As pessoas que não foram atendidas, na primeira vez, no serviço de saúde que buscaram nas duas semanas anteriores à data da entrevista (3,8%) informaram que o principal motivo foi a falta de vaga ou por não terem conseguido senha (39,6%), ou porque não havia médico atendendo (34,6%). Entre os que não procuraram atendimento, 96,6% não o fizeram porque consideraram não haver necessidade.

Aproximadamente 13,5 milhões de pessoas sofreram uma ou mais internações durante o ano que antecedeu a data da entrevista, representando 7,1% do total das pessoas, sendo que 5,6% tiveram uma internação no período e 1,5% duas ou mais. As mulheres foram, proporcionalmente, mais internadas (8,4%) do que os homens (5,8%). Por grupos de idade, 13,5% das pessoas com 65 anos ou mais de idade tiveram ao menos uma internação no período. O grupo de idade que compreende as crianças de 0 a 4 anos foi o que registrou a segunda maior proporção de internações, 8,9%.

## Cirurgia para retirada do útero

Pela primeira vez, o levantamento suplementar de saúde da PNAD investigou a realização de cirurgia de retirada do útero para as mulheres de 25 anos ou mais de idade. Do total de aproximadamente 58 milhões, 7,4% realizaram a cirurgia, o que correspondia a 4,3 milhões de mulheres. Em termos regionais, a Região Centro-Oeste apresentou proporção maior de mulheres histerectomizadas, 8,3%, e o Norte, a menor, 6,4%.

No Brasil, em 2008, a maioria das mulheres que fizeram a cirurgia (93,5%) tinham idade igual ou superior a 40 anos. De fato, os grupos de idade que registraram as maiores proporções de mulheres que já haviam feito a cirurgia foram os de 50 a 59 anos (13,7%); 60 a 69 anos (14,3%) e 70 anos ou mais (13,0%). O mesmo foi observado nas Grandes Regiões.

Observou-se uma relação com o percentual de mulheres histerectomizadas e a escolaridade delas. Exceto pelo grupo menos escolarizado, sem instrução e menos de um ano de estudo, conforme aumentava a escolaridade, caía a proporção de mulheres que fizeram a cirurgia.

**Gráfico 16 - Percentual de mulheres que realizaram cirurgia para retirada do útero, na população de mulheres de 25 anos ou mais de idade, segundo os grupos de anos de estudo - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Também foi verificada uma relação entre rendimento e a realização da cirurgia. Entre as mulheres com rendimento mensal domiciliar *per capita* de até ¼ do salário mínimo, 3,9% fizeram a cirurgia. A proporção crescia conforme aumentava o rendimento, atingindo 12,6% das mulheres com rendimento mensal *per capita* de mais de 5 salários mínimos. Todas as regiões apresentaram este comportamento. Para 67,8% das mulheres, a cirurgia foi realizada há mais de cinco anos.

# Evolução Temporal

(Indicadores de 2008 foram harmonizados com cobertura geográfica existente em 1998 e 2003).

## Condições de Saúde

Ao longo dos últimos 10 anos, foram observadas algumas pequenas variações nos indicadores de saúde, investigados pela pesquisa suplementar. Em 10 anos, houve uma pequena redução na proporção de pessoas que consideravam seu estado de saúde como "muito bom ou bom". Em 1998, 79,1% das pessoas residentes informaram que consideravam seu estado de saúde "muito bom ou bom". Em 2003, foram 78,6% dos 175,9 milhões e, em 2008, foram 77,3% dos 186,9 milhões. Nestes três anos pesquisados, o percentual de homens que se declaravam com estado de saúde "muito bom ou bom" foi superior ao das mulheres.

O percentual de pessoas que declararam que tiveram restringidas suas atividades habituais nas duas semanas anteriores à entrevista, apresentou aumento, passando de 6,3% em 1998, para 6,9%, em 2003 e 8,3%, em 2008. Por sexo, o percentual de homens com atividades usuais restritas passou de 5,6%, em 1998, para 7,5%, em 2008, e para as mulheres, de 7,0% para 9,1%, neste mesmo período.

A existência de doenças crônicas não sofreu variação significativa: em 1998, foi estimado em 31,6% a proporção de pessoas com pelo menos uma doença crônica; em 2003, foi 29,9% (ou 52,6 milhões de pessoas) e, em 2008, 31,5% (equivalente a 58,3 milhões).

## Cobertura por plano de saúde e acesso e utilização de serviços de saúde

As pessoas com cobertura por pelo menos um plano de saúde apresentou crescimento: em 1998, 24,5% de pessoas eram asseguradas; em 2003, permaneceu em 24,6% (43,0 milhões de pessoas); mas, em 2008, subiu para 26,3% (ou 49,1 milhões de pessoas). O aumento se deu principalmente na área rural: entre 1998 e 2008, o percentual de pessoas que possuíam algum plano de saúde cresceu de 5,8% para 6,7%; na área urbana, os valores foram 29,2% e 29,7% nestes anos.

Cresceu a proporção de pessoas que procuraram dentista: em 1998, foram 81,2%; em 2003, foram 84,1% (147,9 milhões) e em 2008, foram 88,5% (165,5 milhões). Restringindo o período de visita aos 12 meses antes da entrevista, os percentuais foram: 31,1%, 38,8% e 40,4%, respectivamente.

Considerando o período de duas semanas anteriores à data da entrevista, estimou-se que em 2008, 27,6 milhões de pessoas procuraram por atendimento de saúde, representando 14,5% da população residente. Em 2003, foram 25,7 milhões de pessoas, o equivalente a 14,6%. Em 1998, 13,0% da população residente procurou atendimento de saúde.

Em 2008, do total de pessoas que procuraram por atendimento de saúde, 97,5% foram atendidos na primeira ou na última procura que fizeram, este percentual equivale a 26,6 milhões de pessoas. Em 1998 e 2003, este percentual foi de 98,0% para os dois anos. O total de pessoas atendidas em 2003 foi estimado em 25,1 milhões.

O percentual de pessoas que sofreram uma ou mais internações durante o ano que antecedeu a data da entrevista, passou de 6,9%, em 1998, para 7,0%, em 2003 e 7,1%, em 2008. Em termos absolutos, foram 12,3 milhões de pessoas em 2003 e 13,3 milhões em 2008 que tiveram alguma internação no período de referência. A proporção de mulheres que precisaram ser internadas era superior a dos homens, nos três anos analisados.

# Serviços Preventivos de Saúde Feminina

## Exame clínico das mamas[1]

A pesquisa estimou, um total de 97,5 milhões de mulheres residentes no País em 2008, destas, 58,0 milhões tinham 25 anos ou mais de idade (59,5%).

Entre as mulheres desta faixa etária, 40,7 milhões se submeteram, ao menos uma vez na vida, a exame clínico das mamas, realizado por médico ou profissional de saúde (correspondia a 70,2% da população feminina nesta faixa etária). Dessas, 42,5% tinham 11 anos ou mais de estudo; 14,5%, de 8 a 10 anos de estudo; 23,7%, de 4 a 7 anos de estudo; 9,9%, de 1 a 3 anos de estudo; e 9,1% tinham menos de 1 ano de estudo.

O percentual de mulheres de 40 anos ou mais de idade que declararam já ter se submetido a exame clínico das mamas foi de 74,7%.

Entre as mulheres que viviam em domicílios com rendimento mensal domiciliar *per capita* superior a 5 salários mínimos, observou-se que: 94,1% delas haviam se submetido a exame clínico das mamas. Já aquelas para as quais o rendimento era inferior a ¼ do salário mínimo, apenas 44,8% o fizeram.

Em todas as faixas de rendimento mensal domiciliar *per capita*, as proporções de mulheres que realizaram o exame foram maiores quando considerou-se a população de mulheres de 40 anos ou mais. Entre as que pertenciam a classe de rendimento de até ¼ do salário mínimo, 51,9% já haviam realizado o exame, e para aquelas na classe de mais de 5 salários mínimos o percentual foi 96,2%.

Em termos regionais, a Região Sudeste apresentou o maior percentual de mulheres com 25 anos ou mais de idade que realizaram exame clínico das mamas (79,8%) e o Norte, o menor (51,2%). Considerando o grupo etário de 40 anos ou mais de idade, estes percentuais foram 83,9% para o Sudeste e 56,2% para o Norte.

[1] O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento de câncer de mama por meio do exame clínico das mamas, para todas as mulheres, a partir de 40 anos de idade, realizado anualmente. Este procedimento é ainda compreendido como parte do atendimento integral à saúde da mulher, devendo ser realizado em todas as consultas clínicas, independente da faixa etária.

A Região Norte registrou o menor percentual de mulheres de 25 anos ou mais de idade que viviam em domicílios com rendimento mensal domiciliar *per capita* inferior a ¼ do salário mínimo que fizeram exame das mamas, 31,7%. A Região Sul, o maior percentual, alcançou 64,2%. Para os domicílios onde o rendimento era superior a cinco salários mínimos, o menor percentual de mulheres com exame foi, também, na Região Norte, 84,5%, e, a Região Sudeste, o maior, 95,0%.

Dentre as mulheres de 40 anos ou mais de idade que foram submetidas por médico ou profissional de saúde, ao menos uma vez na vida, a exame clínico das mamas, 53,0% delas fizeram o último exame num período inferior a um ano a contar da data da entrevista.

**Gráfico 17 - Percentual de mulheres que fizeram, alguma vez, exame clínico das mamas, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefício.

## Mamografia[2]

A pesquisa estimou, em 2008, um contingente de, aproximadamente, 31,6 milhões de mulheres de 25 anos ou mais de idade, que ao menos uma vez, se submeteu a exame de mamografia (54,5% da população feminina nesta faixa etária). O percentual de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, que se submeteu a exame de mamografia, foi de 71,1%.

Com relação à escolaridade, para as mulheres de 25 anos ou mais de idade, observou-se que 41,0% tinham 11 anos ou mais de estudo, 14,4% tinham entre 8 e 10

[2] O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento de câncer de mama por mamografia, para as mulheres com idade entre 50 a 69 anos, com o máximo de dois anos entre os exames.

anos de estudo, 24,5% tinham entre 4 e 7 anos de estudo, 10,4% tinham entre 1 e 3 anos de estudo e 9,5% tinham menos de 1 ano de estudo.

Entre as mulheres que viviam em domicílios com rendimento mensal domiciliar *per capita* superior a 5 salários mínimos, verificou-se que 81,1% delas haviam se submetido a exame de mamografia e nos domicílios onde o rendimento era inferior a ¼ do salário mínimo, apenas 28,8% o fizeram. Para as mulheres de 50 a 69 anos de idade, todas as classes de rendimento analisadas registraram percentuais de mulheres que realizaram exame de mamografia superiores aos verificados para mulheres de 25 anos ou mais de idade. Na classe de rendimento mais baixa 45,9% fizeram o exame, enquanto na mais elevada foram 95,6%.

O contingente de mulheres de 50 a 69 anos de idade, que nunca fez mamografia foi estimado em 4,7 milhões. Ou seja, 28,9% das mulheres na faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde para rastreamento de câncer, nunca fizeram o exame. Em termos regionais, no Norte, cerca da metade (50,2%) das mulheres de 50 a 69 anos de idade nunca realizaram o exame, no Nordeste o percentual foi 45,1%.

No Brasil, na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, 76,3% das mulheres submetidas a exame de mamografia realizaram o último exame num período inferior a 2 anos da data da entrevista.

**Gráfico 18 - Percentual de mulheres que fizeram, alguma vez, mamografia, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefício.

## Exame preventivo para câncer do colo do útero[3]

Em 2008, o contingente de mulheres com 25 anos ou mais de idade submetido a exame preventivo para câncer do colo do útero foi estimado em 49,0 milhões (84,5% da população feminina nesta faixa etária. Entre as mulheres com 11 anos ou mais estudo, 90,7% já tinham se submetido a exame preventivo para câncer do colo do útero. Para os demais grupos de anos de estudo os percentuais foram: de 8 a 10 anos de estudo, 88,7%; de 4 a 7 anos de estudo, 85,7%; de 1 a 3 anos de estudo, 79,7% e menos de 1 ano de estudo, 65,0%.

No grupo de mulheres de 25 a 59 anos de idade, 87,0% tinham realizado alguma vez o exame preventivo. As Regiões Sudeste e Sul registraram, respectivamente, 89,6% e 89,3%, os maiores percentuais de realização desse exame, o Nordeste, por outro lado, foi onde se verificou o menor percentual, 81,7%.

Entre as mulheres que viviam em domicílios com rendimento mensal domiciliar *per capita* superior a 5 salários mínimos, 95,4% delas haviam se submetido a exame preventivo do câncer do colo do útero, e nos domicílios onde o rendimento era inferior a ¼ do salário mínimo, 77,0% o fizeram. Na população de 25 a 59 anos, os percentuais nestas classes de rendimento foram, respectivamente, 96,2% e 77,6%.

Entre as mulheres de 25 a 59 anos de idade que fizeram este exame preventivo, 91,2% o fizeram no período de até 3 anos anteriores a data da entrevista.

**Gráfico 19 - Percentual de mulheres que fizeram, alguma vez, exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefício.

[3]O Ministério da Saúde recomenda que toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame preventivo periódico, especialmente se estiver na faixa etária dos 25 aos 59 anos de idade.

**Tabela 2 - Distribuição das mulheres que fizeram exame clínico das mamas, mamografia e exame preventivo para câncer do colo do útero, com indicação da faixa etária para rastreamento de câncer e tempo decorrido desde a realização do último exame, por Grandes Regiões - 2008**

| Mulheres por exame realizado, faixa etária para rastreamento de câncer e tempo decorrido desde a realização do último exame | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Mulheres de 40 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas** | | | | | | |
| Até 1 ano | 53,0 | 44,2 | 47,6 | 55,1 | 55,1 | 53,2 |
| Mais de 1 ano | 47,0 | 55,8 | 52,4 | 44,9 | 44,9 | 46,8 |
| **Mulheres de 50 a 69 anos de idade que fizeram mamografia** | | | | | | |
| Até 2 anos | 76,3 | 70,8 | 72,5 | 77,9 | 76,7 | 76,1 |
| Mais de 2 anos | 23,7 | 29,2 | 27,5 | 22,1 | 23,3 | 23,9 |
| **Mulheres de 25 a 59 anos que fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero** | | | | | | |
| Até 3 anos | 91,2 | 90,6 | 90,7 | 91,7 | 90,7 | 91,5 |
| Mais de 3 anos | 8,8 | 9,4 | 9,3 | 8,3 | 9,3 | 8,5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

# Evolução Temporal

(Indicadores de 2008 foram harmonizados com cobertura geográfica existente em 2003).

## Exame clínico das mamas

O contingente de mulheres com 25 anos ou mais de idade submetidas ao menos uma vez a exame clínico das mamas, por médico ou profissional de saúde, cresceu 28,5% no período entre 2003 e 2008 (passando de 31,5 milhões para 40,5 milhões). O crescimento do total de mulheres de 25 anos ou mais de idade ficou em 15,6% (de 49,6 para 57,4 milhões) no mesmo período. Entre as mulheres de 40 anos ou mais de idade que fizeram exame, a expansão foi de 38,4%, alcançando 26,1 milhões e na população total de mulheres desta faixa etária foi de 20,8%.

Entre 2003 e 2008, o percentual de mulheres que realizaram exame clínico das mamas cresceu mais para as mulheres com menor número de anos de estudo, que foram as que apresentaram os percentuais mais baixos. Em 2003, entre as que tinham até um ano de estudo, 36,7% fizeram o exame. E, em 2008, este percentual cresceu para 47,8%.

Em relação ao rendimento foi observado que quanto mais elevada a classe de rendimento mensal domiciliar *per capita* maior foi o percentual de mulheres que fizeram o exame. Entre as que viviam em domicílios com rendimento superior a 5 salários mínimos em 2003, 93,0% delas haviam se submetido a exame clínico das mamas. Em 2008, esse percentual chegou a 93,6%. Enquanto isso, nos domicílios onde o rendimento era inferior a ¼ do salário mínimo, os percentuais estimados foram: 39,6%, em 2003, e 45,3%, em 2008.

## Mamografia

No Brasil, entre 2003 e 2008, houve acréscimo de 48,8% no contingente de mulheres que realizaram exame de mamografia. Em 2003, elas respondiam por 42,5% da população feminina de 25 anos ou mais de idade e, em 2008, alcançaram 54,8%. Destaca-se o aumento da proporção de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos de idade que realizaram mamografia, que no período passou de 54,6% para 71,5%.

Entre as mulheres que viviam em domicílios com rendimento mensal domiciliar *per capita* superior a 5 salários mínimos, em 2003, 76,6% delas haviam se submetido a exame de mamografia. Em 2008, esse percentual chegou a 80,7%. Nos domicílios onde o rendimento era inferior a ¼ do salário mínimo, em 2003, 20,2% delas realizaram exame de mamografia, e, em 2008, 29,1% delas o fizeram.

## Exame preventivo para câncer do colo do útero

Em 2003, 39,2 milhões de mulheres de 25 anos ou mais de idade foram submetidas a exame preventivo para câncer do colo do útero no País (79,0% da população feminina de 25 anos ou mais de idade). Em 2008, esse número atingiu a cobertura de 49,0 milhões de mulheres (84,6%). Para o grupo de mulheres de 25 a 59 anos de idade, o percentual de realização do exame cresceu de 82,6% para 87,1% no período de 2003 para 2008.

Assim como observado nos demais exames, o percentual de mulheres submetidas a exame preventivo para câncer do colo do útero aumentou entre 2003 e 2008 em todas as classes de rendimento. Em 2003, o percentual de mulheres pertencentes à classe de rendimento mensal domiciliar *per capita* superior a 5 salários mínimos que fizeram exame foi de 94,5%. Em 2008, foi de 94,9%. Nos domicílios onde o rendimento era inferior a ¼ do salário mínimo os percentuais foram, respectivamente, 69,2% e 77,3%, para 2003 e 2008.

# Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde dos moradores

## Mobilidade física

O acelerado processo de envelhecimento da população brasileira, causado pela queda da fecundidade e pelo aumento da longevidade, ocorrido nas últimas décadas, tem chamado atenção para as condições de saúde das pessoas durante os anos adicionais de vida adquiridos com o aumento da expectativa de vida, especialmente sobre a incidência de morbidade múltipla e incapacidade funcional.

Segundo Parahyba e Simões (2006), a Organização Mundial da Saúde definiu incapacidade funcional como a dificuldade, devido a uma deficiência, para realizar atividades típicas e pessoalmente desejadas na sociedade. Frequentemente, é avaliada através de declaração indicativa de dificuldade, ou de necessidade de ajuda, em tarefas básicas de cuidados pessoais e em tarefas mais complexas, necessárias para viver de forma independente na comunidade. As medidas de mobilidade fazem parte, também, da avaliação do declínio funcional e têm provado serem valiosas no estudo

da relação do *status* funcional com características demográficas, condições crônicas e comportamentos relacionados à saúde.

Foi inserido no levantamento suplementar de saúde da PNAD 2008 um bloco de perguntas buscando mensurar, com base em uma escala progressiva, o grau de dificuldade com que uma pessoa exerce, normalmente, determinada tarefa, possibilitando conhecer e analisar o estágio de limitação física de saúde em que se encontra. Responderam este conjunto de perguntas todos os moradores de 14 anos ou mais de idade.

Para obtenção destas informações, foram inseridas sete perguntas sobre a dificuldade de realização de alguma das tarefas:

- Alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda;
- Correr, levantar objetos pesados, praticar esportes ou realizar trabalhos pesados;
- Empurrar mesa ou realizar consertos domésticos;
- Subir ladeira ou escada;
- Abaixar-se, ajoelhar-se ou curvar-se;
- Andar mais de 1 quilômetro; e
- Andar 100 metros.

A resposta a cada uma das tarefas acima era dada através das opções abaixo:

- Não conseguiam;
- Tinham grande dificuldade;
- Tinham pequena dificuldade; e
- Não tinham dificuldade.

Para esta apresentação de resultados, selecionaram-se quatro grupos de atividades, dentre os sete investigados, e analisou-se cada um deles separadamente.

No primeiro grupo, foram incluídas as atividades mais básicas, tais como: alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda. Estimou-se que 6,7 milhões de pessoas, ou seja, 4,5% das pessoas de 14 anos ou mais de idade, tinham ao menos pequena dificuldade em realizar algumas das atividades deste grupo. Entre as mulheres, o percentual das que tinham alguma dificuldade (5,2%) era superior ao verificado entre os homens (3,8%). Por faixa etária, os dados confirmaram que, à medida que aumentava a idade, crescia o percentual de pessoas com alguma dificuldade. Para a população de 60 anos ou mais de idade, a proporção dos que tinham alguma dificuldade na realização das tarefas deste grupo chegou a 15,2%.

As atividades de empurrar mesa ou realizar consertos domésticos formaram o segundo grupo. Estimou-se que 21,8 milhões de pessoas, ou seja, 14,9% das pessoas de 14 anos ou mais de idade, tinham ao menos pequena dificuldade em realizar algumas das atividades deste grupo. Entre as mulheres o percentual das que tinham alguma dificuldade (18,5%) era superior ao verificado entre os homens (10,9%). Por faixa etária, os dados confirmaram que, à medida que aumentava a idade, crescia o

percentual de pessoas com alguma dificuldade. Para a população de 60 anos ou mais de idade, a proporção dos que tinham alguma dificuldade na realização das tarefas deste grupo chegou a 46,9%.

Para a formação do terceiro grupo, foram consideradas as atividades de abaixar-se, ajoelhar-se ou curvar-se. Estimou-se que 27 milhões de pessoas, ou seja, 18,4% das pessoas de 14 anos ou mais de idade, tinham ao menos pequena dificuldade em realizar algumas das atividades deste grupo. Entre as mulheres, o percentual das que tinham alguma dificuldade (22,1%) era superior ao verificado entre os homens (14,5%). Por faixa etária, os dados confirmaram que, à medida que aumentava a idade, crescia o percentual de pessoas com alguma dificuldade. Para a população de 60 anos ou mais de idade, a proporção dos que tinham alguma dificuldade na realização das tarefas deste grupo chegou a 53,9%.

O quarto grupo inclui a atividade: andar 100 metros. Estimou-se que 11,2 milhões de pessoas, ou seja, 7,6% das pessoas de 14 anos ou mais de idade, tinham ao menos pequena dificuldade em realizar esta atividade. Entre as mulheres, o percentual das que tinham alguma dificuldade (9,4%) era superior ao verificado entre os homens (5,8%). Por faixa etária, os dados confirmaram que, à medida que aumentava a idade, crescia o percentual de pessoas com alguma dificuldade. Para a população de 60 anos ou mais de idade, a proporção dos que tinham alguma dificuldade na realização da tarefa deste grupo chegou a 27,0%.

## Atividade Física

A prática regular de exercícios físicos ou esportes são considerados como fator de proteção à saúde das pessoas, incluindo melhorias na pressão arterial, diabetes, perfil lipídico, artrose, osteoporose e função neuro cognitiva, pois reduz a incidência de doenças (NIED; FRANKLIN, 2002).

Com o objetivo de captar o grau, o tipo e a duração média de realização de exercício físico ou esporte na população de 14 anos ou mais de idade, foram incluídas na PNAD 2008 perguntas referentes a essas atividades.

Para realização deste estudo, foi feita a investigação de forma a identificar a pessoa que exercia este tipo de atividade física e classificá-la, ou não, como "ativa no lazer".

Segundo a Organização Mundial da Saúde, define-se como pessoa "ativa no lazer" aquela que pratica:

- Futebol, basquete, ginástica aeróbica, corrida (inclusive em esteira) ou tênis durante pelo menos três dias por semana, com duração diária de 20 minutos ou mais; ou
- Caminhada ou outra modalidade de exercício físico ou esporte durante pelo menos cinco dias por semana, com duração diária de 30 minutos ou mais.
- No âmbito do levantamento suplementar de saúde da PNAD 2008, foram definidos quatro domínios de atividade física:
- Costume de ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho;

- Costume de andar a maior parte do tempo, carregar peso ou fazer esforço físico intenso no trabalho;
- Costume de fazer faxina no próprio domicílio, sozinha ou com ajuda de outra pessoa; e
- Prática de exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses.

Foi verificado que 28,2 milhões de pessoas, cerca de 20,0% da população de 14 anos ou mais de idade, não realizavam nenhuma das atividades físicas referentes aos quatro domínios listados acima. Entre os homens (25,0%), esta proporção era superior a observada entre as mulheres (14,9%). Mais de 1/3 (38,1%) da população com 65 anos ou mais de idade não exerciam nenhuma das atividades listadas.

Estimou-se que 41,4 milhões de pessoas, ou seja, 28,2% da população de 14 anos ou mais de idade, praticavam exercícios físicos ou esportes nos três meses anteriores a data da entrevista. Desse contingente, mais de 50,0% tinham menos de 30 anos de idade e a maioria era homem (59,6%). Verificou-se, também, que a prática de exercício físico ou esporte estava diretamente correlacionado com o rendimento da população. Em torno de 20,2% daqueles que ganhavam menos de 1 salário mínimo praticavam exercício físico ou esporte, enquanto entre os que ganhavam acima de 5 salários mínimos, este percentual ultrapassou 50,0%. Quase metade (47,4%) do contingente que praticava exercício físico ou esporte, o faziam até duas vezes por semana. Dentre aqueles que praticavam exercício físico ou esporte, para 93,5%, o tempo gasto era de aproximadamente 30 minutos ou mais diários nestas atividades.

Apesar de 41,4 milhões de pessoas de 14 anos ou mais de idade terem declarado realizar alguma atividade física ou esporte, destaca-se que apenas 14,9 milhões delas, ou seja, 10,2%, foram consideradas ativas no lazer, segundo a definição de ativo no lazer da Organização Mundial da Saúde. Desse contingente, mais de 60,0% tinha menos de 34 anos de idade e a maioria era homem (58,2%).

Em todas as regiões, o percentual de pessoas ativas no lazer ficou em torno de 10,0%. Analisando os extremos, observou-se que no Nordeste 9,6% da população era ativa no lazer e no Centro-Oeste, 11,7%.

Buscando melhor compreensão acerca da atividade física, foi necessário o levantamento de várias questões relacionadas ao tema, algumas delas, ao serem analisadas, em separado, trouxeram informações interessantes as quais destacamos neste comentário. Dentre elas, a de que, dos 91,0 milhões de trabalhadores no Brasil em 2008, mais de 1/3, em torno de 30,6 milhões, ia para o trabalho a pé ou de bicicleta. Esta forma de se deslocar para o trabalho era utilizada por mais de 50,0% da população de 14 a 17 anos de idade, por 41,5% entre aqueles com 18 a 19 anos de idade, e em torno de 30,0% nas demais classes de idade. Enquanto entre aqueles que residiam em domicílios cujo rendimento domiciliar *per capita* era inferior a ¼ do salário mínimo, o percentual dos que iam a pé ou de bicicleta para o trabalho foi estimado em 57,5%, para a faixa acima de 5 salários mínimos, o percentual era de 10,8%.

Foi cerca de 72,8 milhões de pessoas, ou seja, 49,7% da população de 14 anos ou mais de idade, a estimativa do total de pessoas que costumavam fazer faxina no próprio domicílio, sozinha ou com a ajuda de outra pessoa. Pouco mais de ¼ dos homens tinha esta prática, enquanto 72,1% das mulheres foram incluídas nesta estatística.

Aproximadamente 175,5 milhões de pessoas, ou seja, 92,4% da população residente, declararam ter assistido televisão em 2008. Dentre os homens, o percentual que não assistiu televisão (8,0%) foi pouco maior do que o observado entre as mulheres (7,3%). Do total de telespectadores, aproximadamente 42,9% declarou ter assistido televisão mais de três horas por dia, enquanto apenas 14,3% menos de uma hora. Esta variável analisada por sexo, apontou que dentre as mulheres (44,8%) foi observado um percentual maior que entre os homens (40,9%). Por faixa etária, o percentual de pessoas que passavam mais de três horas diárias assistindo televisão foi maior nas faixas de 0 a 9 anos de idade (58,2%) e de 10 a 17 anos de idade (58,8%). Na população entre 50 e 59 anos de idade este percentual foi estimado em 34,9% e chegou a 41,9% para aqueles com 60 anos ou mais de idade.

Em torno de 56,2 milhões de pessoas, ou seja, 29,6% da população residente, foi o total estimado dos que declararam ter usado computador ou *video game* fora do trabalho em 2008. Dentre os homens, o percentual (31,7%) foi pouco superior ao das mulheres (27,6%).

Do total de usuários de computador ou *video game*, aproximadamente 28,8% declararam ter utilizado por mais de três horas por dia. Esta variável analisada por sexo apontou que, dentre os homens o percentual dos que utilizavam por mais tempo o computador ou *video game* fora do trabalho (31,5%) era maior que o observado entre as mulheres (26,0%). Por faixa etária, concluiu-se que os jovens utilizavam mais: aqueles de 10 a 17 anos de idade, 32,9%, e os de 18 a 29 anos de idade, 32,5%. O percentual dos que utilizaram computador ou *video game* por um período igual ou superior a três horas crescia de acordo com o aumento da classe de rendimento domiciliar *per capita*. Para aqueles que residiam em domicílios cujo rendimento domiciliar *per capita* era superior a 5 salários mínimos, foi observado um percentual de 23,7%.

## Violência

Foi inserido na PNAD 2008 um bloco de perguntas com o objetivo de mensurar a parcela da população que procurou algum serviço de saúde por ter sofrido violência física, sexual ou psicológica, e que por esta razão deixou de realizar quaisquer tarefas de suas atividades habituais, tais como: trabalhar, ir à escola, brincar, afazeres domésticos, etc.

Nesta investigação, observou-se que, dentre a população residente (190,0 milhões), cerca de 2,0% (3,7 milhões) revelou ter sido vítima de violência no período de referência. Em termos regionais, o Norte apresentou o maior percentual de vitimados, 2,5% (376 mil). Já a Região Nordeste registrou o menor, 1,8% (correspondendo a 987 mil pessoas). O Sudeste teve o maior contingente, 1,5 milhão de pessoas (1,9%). Dentre as pessoas vitimadas, 50,6% eram homens e 49,4%, mulheres.

Com relação à faixa etária, o grupo de pessoas de 18 a 39 anos de idade registrou a maior incidência entre os vitimados, 46,7%. O grupo de 40 a 59 anos de idade teve a segunda, 27,9%; o de 0 a 17 anos, 17,3%; e o de 60 anos ou mais, 8,1%. Na Região Norte, o percentual dentre os vitimados dos jovens e adultos de 18 a 39 anos de idade ficou bem acima do verificado em âmbito nacional, atingindo 56,2%. Já no Sudeste, aqueles de 40 a 59 anos registraram o maior percentual entre os vitimados nessa faixa etária, 30,4%. A Região Sul foi a que teve maior incidência de vitimização entre as pessoas de 60 anos ou mais de idade, 9,3%. O gráfico, a seguir, ilustra a distribuição da população residente vítima de violência.

**Gráfico 20 - Distribuição da população residente que sofreu violência, por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Com relação ao comprometimento da realização das atividades habituais provocado pela violência sofrida pela vítima, das 3,7 milhões de pessoas que foram vítimas de violência no período de referência, 1,2 milhão (33,5%) declarou ter deixado de realizar as atividades habituais devido à violência sofrida, enquanto 2,5 milhões (66,5%) não deixaram de realizá-las. O maior percentual daquelas que deixaram de realizar suas atividades habituais foi observado na Região Centro-Oeste (38,6%) e o menor no Nordeste (30,5%).

Entre as pessoas vitimadas e que deixaram de realizar suas atividades habituais, 660 mil (53,0%) procuraram serviço de saúde devido à violência sofrida, enquanto 584 mil (47,0%) não procuraram. A Região Sul foi a que registrou maior percentual de pessoas naquela condição que procuraram serviço de saúde, 58,9%. No Norte, observou-se o maior percentual dos que não procuraram serviço de saúde, 51,2%.

## Trânsito

O levantamento suplementar de saúde trouxe perguntas relacionadas à ocorrência de acidente de trânsito. Investigou-se a frequência do uso de automóveis ou *van*, a utilização do uso do cinto de segurança pelo passageiro e o possível comprometimento de realização das atividades habituais devido a envolvimento em algum acidente de trânsito no período de referência da pesquisa.

Os dados mostraram que, na população residente, 37,9% (72,1 milhões) dirigiam ou andavam como passageiro de automóvel ou *van* sempre ou quase sempre; 43,1% (81,9 milhões), às vezes ou raramente; e 18,9% (35,9 milhões) nunca dirigiam ou andavam como passageiros nesses veículos automotivos. Em termos regionais, o

Sudeste apresentou o maior percentual e o número absoluto daqueles que dirigiam ou andavam como passageiros, 44,8% (35,7 milhões); enquanto o Distrito Federal registrou o maior percentual entre todas as Unidades da Federação, 62,0% (1,6 milhão).

Dentre o contingente das pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente, 49,8% eram homens e 50,2% mulheres. O gráfico, a seguir, ilustra os percentuais das pessoas na condição de condutora ou passageira no banco da frente de automóvel ou *van*. Nele, notam-se as maiores incidências nos grupos de 25 a 34 anos de idade (19,2%) e 35 a 44 anos (16,8%). Cabe ressaltar a participação de 11,5% observada para as crianças até 13 anos que andavam no banco da frente.

Quanto ao uso do cinto de segurança pelas pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente (130,1 milhões de pessoas), 95,2 milhões (73,2%) sempre ou quase sempre usavam; 18,8 milhões (14,5%) às vezes ou raramente usavam; e 16,1 milhões (12,4%) nunca usavam o cinto de segurança. Dentre os que sempre usavam, prevaleciam os grupos etários de 25 a 34 anos (20,0%), de 35 a 44 anos (18,0%) e de 45 a 54 anos (15,1%).

Em relação as pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no *banco de trás*, segundo a frequência com que usavam cinto de segurança, 50,9 milhões (37,3%) sempre ou quase sempre usavam; 33,0 milhões (24,2%) às vezes ou raramente usavam; e 52,7 milhões (38,6%) nunca usavam cinto de segurança. A Região Sul registrou o maior percentual daqueles que usavam cinto de segurança no banco de trás (55,3%). No Distrito Federal esse percentual foi de 73,1%, o maior entre todas as Unidades da Federação.

**Gráfico 21 - Distribuição da população residente que dirigia ou andava como passageira de automóvel ou *van*, por assento que ocupava, segundo a frequência com que usava cinto de segurança - Brasil - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

A pesquisa também investigou a frequência dos acidentes de trânsito entre a população residente no período de referência. Constatou-se que 2,5% (4,8 milhões) tiveram envolvimento em acidente de trânsito. A Região Centro-Oeste ultrapassou o percentual nacional, com 3,3% da população residente envolvida em acidente de trânsito. No Brasil, entre os envolvidos, 68,4% eram homens e 31,6%, mulheres; e quanto à faixa etária, os grupos de 18 a 24 anos e 25 a 34 anos tiveram os maiores percentuais, 22,1% e 27,1%, respectivamente, do contingente de envolvidos em acidentes.

Das pessoas que tiveram envolvimento em acidente de transito no período de referência, 52,9% eram condutores ou passageiro de automóvel ou *van*, 30,1% condutores ou carona de motocicleta, 6,8% condutores ou carona de bicicleta, 5,6% pedestre, 2,9% condutor ou passageiro de ônibus e 1,7%, outros. O gráfico, a seguir, ilustra a distribuição nas Grandes Regiões da população residente envolvida em acidente no período de referência.

**Gráfico 22 - Distribuição da população residente que teve envolvimento em acidente de trânsito, por condição no último acidente de trânsito sofrido, segundo as Grandes Regiões - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Entre os envolvidos em acidente de trânsito, 30,7% deixaram de realizar as atividades habituais devido ao acidente de trânsito. As Regiões Norte e Nordeste apresentaram os maiores percentuais daqueles que deixaram de realizar as atividades habituais, 40,6% e 40,3%, respectivamente.

## Tabagismo

Na população de 15 anos ou mais de idade (143,0 milhões), 17,2% (24,6 milhões) eram fumantes correntes (15,1% eram fumantes diários e 2,1% eram fumantes ocasionais), 82,5% (117,9 milhões) não fumantes e 0,3% (464 mil) sem declaração. Dos 82,5% de não fumantes, 13,3% eram ex-fumantes diários e 69,0% nunca foram fumantes diários, sendo que entre esses últimos, 65,8% nunca fumaram. A Região Sul apresentou o maior percentual de fumantes correntes, 19,3%.

A incidência do tabagismo entre os homens era maior, 21% deles eram fumantes correntes; enquanto entre as mulheres esse percentual foi de 13,2%. Quanto ao tipo de produto de tabaco fumado, 17,2% fumavam qualquer produto de tabaco fumado, 14,7% cigarro industrializado, 4,4% cigarro de palha ou enrolado à mão e 0,7% outros produtos de tabaco. A Região Nordeste registrou o maior percentual daqueles que fumavam cigarro de palha ou enrolado à mão, 7,0%.

# Tabelas de resultados

# 1 Programa de saúde da família

## 1 Programa de saúde da família

### Tabela 1.1 - Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo o cadastramento em unidade de saúde da família e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Cadastramento em unidade de saúde da família e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Domicílios particulares permanentes (1 000 domicílios) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **57 557** | **4 010** | **14 994** | **25 310** | **8 993** | **4 250** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 4 804 | 467 | 2 703 | 1 061 | 339 | 235 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 8 682 | 882 | 3 736 | 2 616 | 876 | 572 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 15 621 | 1 224 | 4 512 | 6 408 | 2 226 | 1 251 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 14 577 | 828 | 2 342 | 7 400 | 2 906 | 1 101 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 5 121 | 248 | 582 | 2 829 | 1 095 | 367 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3 796 | 169 | 449 | 2 120 | 759 | 299 |
| Mais de 5 salários mínimos | 3 257 | 100 | 407 | 1 810 | 612 | 328 |
| Sem declaração | 1 699 | 91 | 263 | 1 067 | 180 | 97 |
| **Cadastrados** | **27 477** | **2 047** | **9 721** | **9 098** | **4 525** | **2 086** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 3 083 | 252 | 1 968 | 536 | 197 | 131 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 5 420 | 514 | 2 691 | 1 374 | 512 | 328 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 8 521 | 634 | 3 004 | 2 884 | 1 295 | 704 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 6 571 | 388 | 1 371 | 2 672 | 1 572 | 569 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 1 809 | 109 | 272 | 788 | 488 | 152 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 1 005 | 64 | 162 | 417 | 263 | 99 |
| Mais de 5 salários mínimos | 531 | 34 | 96 | 204 | 131 | 65 |
| Sem declaração | 535 | 51 | 156 | 223 | 68 | 38 |
| **Não cadastrados** | **30 080** | **1 963** | **5 273** | **16 212** | **4 468** | **2 164** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 1 721 | 215 | 735 | 525 | 142 | 104 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 3 261 | 368 | 1 045 | 1 241 | 364 | 243 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 7 100 | 589 | 1 508 | 3 524 | 931 | 547 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 8 006 | 441 | 971 | 4 728 | 1 334 | 532 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 3 312 | 139 | 310 | 2 041 | 608 | 215 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 2 791 | 105 | 286 | 1 704 | 496 | 200 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 726 | 66 | 310 | 1 605 | 481 | 264 |
| Sem declaração | 1 164 | 40 | 107 | 845 | 113 | 60 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive os domicílios cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 1 Programa de saúde da família

### Tabela 1.2 - Percentual de domicílios cadastrados em unidade de saúde da família no total de domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de domicílios cadastrados em unidade de saúde da família no total de domicílios particulares permanentes (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **47,7** | **51,0** | **64,8** | **35,9** | **50,3** | **49,1** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 64,2 | 54,0 | 72,8 | 50,5 | 58,0 | 55,7 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 62,4 | 58,3 | 72,0 | 52,5 | 58,5 | 57,4 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 54,6 | 51,8 | 66,6 | 45,0 | 58,2 | 56,3 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 45,1 | 46,8 | 58,5 | 36,1 | 54,1 | 51,7 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 35,3 | 44,1 | 46,8 | 27,9 | 44,5 | 41,5 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 26,5 | 38,0 | 36,2 | 19,7 | 34,7 | 33,1 |
| Mais de 5 salários mínimos | 16,3 | 34,1 | 23,6 | 11,3 | 21,4 | 19,8 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive os domicílios sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive os domicílios cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 1 Programa de saúde da família

### Tabela 1.3 - Domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência das pessoas de referência dos domicílios - 2008

| Sexo, grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência das pessoas de referência dos domicílios | Domicílios particulares permanentes (1 000 domicílios) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **57 557** | **4 010** | **14 994** | **25 310** | **8 993** | **4 250** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 38 303 | 2 779 | 9 818 | 16 753 | 6 119 | 2 834 |
| Mulheres | 19 254 | 1 231 | 5 176 | 8 557 | 2 874 | 1 416 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 10 a 19 anos | 335 | 37 | 105 | 98 | 58 | 37 |
| 20 a 24 anos | 2 290 | 220 | 708 | 821 | 341 | 199 |
| 25 a 29 anos | 4 768 | 456 | 1 348 | 1 837 | 724 | 403 |
| 30 a 34 anos | 5 934 | 509 | 1 643 | 2 440 | 847 | 494 |
| 35 a 39 anos | 6 350 | 514 | 1 683 | 2 669 | 963 | 521 |
| 40 a 44 anos | 6 947 | 483 | 1 785 | 3 031 | 1 110 | 538 |
| 45 a 49 anos | 6 537 | 447 | 1 574 | 2 978 | 1 045 | 493 |
| 50 a 54 anos | 6 009 | 368 | 1 402 | 2 799 | 1 007 | 433 |
| 55 a 59 anos | 4 994 | 294 | 1 226 | 2 339 | 813 | 321 |
| 60 anos ou mais | 13 393 | 682 | 3 519 | 6 297 | 2 084 | 811 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 8 468 | 702 | 4 089 | 2 368 | 751 | 557 |
| 1 a 3 anos | 7 250 | 596 | 2 299 | 2 791 | 1 057 | 508 |
| 4 a 7 anos | 14 804 | 923 | 3 288 | 6 838 | 2 652 | 1 103 |
| 8 a 10 anos | 8 332 | 601 | 1 769 | 3 887 | 1 451 | 624 |
| 11 anos ou mais | 18 624 | 1 176 | 3 531 | 9 398 | 3 063 | 1 456 |
| Não determinados | 79 | 12 | 18 | 27 | 18 | 4 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 43 226 | 3 227 | 11 234 | 18 511 | 6 902 | 3 353 |
| Ocupadas | 41 731 | 3 134 | 10 806 | 17 832 | 6 732 | 3 227 |
| Não economicamente ativa | 14 331 | 783 | 3 760 | 6 799 | 2 092 | 898 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 1 Programa de saúde da família

### Tabela 1.4 - Domicílios particulares permanentes cadastrados em unidade de saúde da família, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência das pessoas de referência dos domicílios - 2008

| Sexo, grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência das pessoas de referência dos domicílios | Domicílios particulares permanentes cadastrados em unidade de saúde da família (1 000 domicílios) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **27 477** | **2 047** | **9 721** | **9 098** | **4 525** | **2 086** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 18 660 | 1 434 | 6 542 | 6 075 | 3 154 | 1 455 |
| Mulheres | 8 817 | 613 | 3 179 | 3 023 | 1 372 | 630 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 10 a 19 anos | 147 | 17 | 53 | 39 | 25 | 14 |
| 20 a 24 anos | 1 069 | 98 | 444 | 286 | 156 | 86 |
| 25 a 29 anos | 2 201 | 208 | 856 | 644 | 325 | 168 |
| 30 a 34 anos | 2 853 | 261 | 1 058 | 874 | 414 | 245 |
| 35 a 39 anos | 3 106 | 262 | 1 088 | 1 014 | 491 | 251 |
| 40 a 44 anos | 3 367 | 247 | 1 143 | 1 134 | 579 | 263 |
| 45 a 49 anos | 3 046 | 237 | 1 006 | 1 025 | 531 | 247 |
| 50 a 54 anos | 2 801 | 196 | 900 | 981 | 515 | 208 |
| 55 a 59 anos | 2 379 | 154 | 808 | 835 | 416 | 167 |
| 60 anos ou mais | 6 508 | 368 | 2 363 | 2 267 | 1 073 | 437 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 5 403 | 381 | 3 011 | 1 193 | 472 | 345 |
| 1 a 3 anos | 4 277 | 327 | 1 690 | 1 324 | 631 | 305 |
| 4 a 7 anos | 7 735 | 511 | 2 240 | 2 898 | 1 476 | 609 |
| 8 a 10 anos | 3 778 | 289 | 1 054 | 1 382 | 747 | 307 |
| 11 anos ou mais | 6 238 | 529 | 1 715 | 2 288 | 1 189 | 517 |
| Não determinados | 46 | 9 | 11 | 13 | 10 | 2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 20 675 | 1 654 | 7 280 | 6 658 | 3 443 | 1 640 |
| Ocupadas | 20 012 | 1 605 | 7 037 | 6 424 | 3 364 | 1 584 |
| Não economicamente ativa | 6 802 | 393 | 2 441 | 2 440 | 1 082 | 446 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 1 Programa de saúde da família

### Tabela 1.5 - Domicílios particulares permanentes não cadastrados em unidade de saúde da família, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência das pessoas de referência dos domicílios - 2008

| Sexo, grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência das pessoas de referência dos domicílios | Domicílios particulares permanentes não cadastrados em unidade de saúde da família (1 000 domicílios) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **30 080** | **1 963** | **5 273** | **16 212** | **4 468** | **2 164** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 19 644 | 1 345 | 3 276 | 10 678 | 2 966 | 1 379 |
| Mulheres | 10 437 | 618 | 1 997 | 5 534 | 1 502 | 786 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 10 a 19 anos | 188 | 20 | 52 | 59 | 33 | 24 |
| 20 a 24 anos | 1 220 | 122 | 264 | 535 | 186 | 114 |
| 25 a 29 anos | 2 567 | 248 | 493 | 1 193 | 399 | 235 |
| 30 a 34 anos | 3 081 | 248 | 585 | 1 566 | 433 | 249 |
| 35 a 39 anos | 3 244 | 252 | 594 | 1 655 | 472 | 270 |
| 40 a 44 anos | 3 580 | 236 | 642 | 1 897 | 531 | 274 |
| 45 a 49 anos | 3 491 | 210 | 568 | 1 953 | 514 | 245 |
| 50 a 54 anos | 3 209 | 173 | 501 | 1 818 | 492 | 225 |
| 55 a 59 anos | 2 615 | 140 | 418 | 1 504 | 397 | 154 |
| 60 anos ou mais | 6 885 | 314 | 1 156 | 4 030 | 1 011 | 374 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 3 065 | 321 | 1 078 | 1 175 | 279 | 212 |
| 1 a 3 anos | 2 973 | 268 | 609 | 1 467 | 427 | 202 |
| 4 a 7 anos | 7 070 | 412 | 1 048 | 3 940 | 1 176 | 494 |
| 8 a 10 anos | 4 553 | 312 | 715 | 2 505 | 705 | 317 |
| 11 anos ou mais | 12 386 | 646 | 1 817 | 7 111 | 1 874 | 938 |
| Não determinados | 33 | 3 | 6 | 14 | 8 | 2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 22 551 | 1 573 | 3 954 | 11 853 | 3 459 | 1 713 |
| Ocupadas | 21 718 | 1 529 | 3 770 | 11 409 | 3 368 | 1 643 |
| Não economicamente ativa | 7 529 | 390 | 1 319 | 4 359 | 1 009 | 452 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 1 Programa de saúde da família

### Tabela 1.6 - Domicílios particulares permanentes e moradores em domicílios particulares permanentes, por cadastramento em unidade de saúde da família, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Domicílios particulares permanentes (1 000 domicílios) | | | Moradores em domicílios particulares permanentes (1 000 pessoas) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Cadastramento em unidade de saúde da família | | Total | Cadastramento em unidade de saúde da família | |
| | | Cadastrados | Não cadastrados | | Cadastrados | Não cadastrados |
| **Brasil** | **57 557** | **27 477** | **30 080** | **189 546** | **96 537** | **93 009** |
| **Norte** | **4 010** | **2 047** | **1 963** | **15 245** | **8 222** | **7 023** |
| Rondônia | 452 | 201 | 250 | 1 518 | 729 | 789 |
| Acre | 187 | 87 | 100 | 692 | 341 | 351 |
| Amazonas | 773 | 402 | 371 | 3 328 | 1 876 | 1 452 |
| Roraima | 117 | 52 | 65 | 420 | 202 | 218 |
| Pará | 1 939 | 919 | 1 020 | 7 363 | 3 731 | 3 632 |
| Amapá | 165 | 33 | 131 | 625 | 121 | 504 |
| Tocantins | 378 | 352 | 26 | 1 299 | 1 222 | 77 |
| **Nordeste** | **14 994** | **9 721** | **5 273** | **53 427** | **36 193** | **17 235** |
| Maranhão | 1 617 | 1 021 | 596 | 6 389 | 4 125 | 2 264 |
| Piauí | 875 | 727 | 148 | 3 161 | 2 703 | 458 |
| Ceará | 2 373 | 1 415 | 958 | 8 460 | 5 250 | 3 210 |
| Rio Grande do Norte | 888 | 532 | 356 | 3 153 | 1 942 | 1 211 |
| Paraíba | 1 086 | 909 | 177 | 3 792 | 3 276 | 516 |
| Pernambuco | 2 481 | 1 786 | 695 | 8 742 | 6 619 | 2 123 |
| Alagoas | 883 | 553 | 330 | 3 168 | 2 050 | 1 118 |
| Sergipe | 567 | 439 | 128 | 2 028 | 1 618 | 410 |
| Bahia | 4 223 | 2 340 | 1 883 | 14 533 | 8 609 | 5 924 |
| **Sudeste** | **25 310** | **9 098** | **16 212** | **79 658** | **30 686** | **48 972** |
| Minas Gerais | 6 117 | 3 857 | 2 260 | 19 876 | 13 046 | 6 829 |
| Espírito Santo | 1 056 | 603 | 452 | 3 425 | 2 017 | 1 408 |
| Rio de Janeiro | 5 248 | 915 | 4 332 | 15 658 | 3 009 | 12 649 |
| São Paulo | 12 890 | 3 723 | 9 168 | 40 700 | 12 613 | 28 086 |
| **Sul** | **8 993** | **4 525** | **4 468** | **27 507** | **14 571** | **12 936** |
| Paraná | 3 385 | 1 766 | 1 619 | 10 586 | 5 777 | 4 809 |
| Santa Catarina | 1 956 | 1 406 | 550 | 6 078 | 4 540 | 1 538 |
| Rio Grande do Sul | 3 652 | 1 353 | 2 299 | 10 843 | 4 254 | 6 589 |
| **Centro-Oeste** | **4 250** | **2 086** | **2 164** | **13 708** | **6 865** | **6 843** |
| Mato Grosso do Sul | 725 | 540 | 186 | 2 346 | 1 771 | 574 |
| Mato Grosso | 922 | 489 | 433 | 2 998 | 1 668 | 1 330 |
| Goiás | 1 857 | 973 | 883 | 5 860 | 3 107 | 2 753 |
| Distrito Federal | 746 | 84 | 662 | 2 504 | 319 | 2 185 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 1 Programa de saúde da família

### Tabela 1.7 - Distribuição dos domicílios particulares permanentes e número médio de moradores por domicílio particular permanente, por cadastramento em unidade de saúde da família, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Distribuição dos domicílios particulares permanentes (%) | | | Número médio de moradores por domicílio particular permanente | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Cadastramento em unidade de saúde da família | | Total | Cadastramento em unidade de saúde da família | |
| | | Cadastrados | Não cadastrados | | Cadastrados | Não cadastrados |
| **Brasil** | **100,0** | **47,7** | **52,3** | **3,3** | **3,5** | **3,1** |
| **Norte** | **100,0** | **51,0** | **49,0** | **3,8** | **4,0** | **3,6** |
| Rondônia | 100,0 | 44,6 | 55,4 | 3,4 | 3,6 | 3,1 |
| Acre | 100,0 | 46,7 | 53,3 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
| Amazonas | 100,0 | 52,0 | 48,0 | 4,3 | 4,7 | 3,9 |
| Roraima | 100,0 | 44,7 | 55,3 | 3,6 | 3,9 | 3,4 |
| Pará | 100,0 | 47,4 | 52,6 | 3,8 | 4,1 | 3,6 |
| Amapá | 100,0 | 20,2 | 79,8 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| Tocantins | 100,0 | 93,2 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 3,0 |
| **Nordeste** | **100,0** | **64,8** | **35,2** | **3,6** | **3,7** | **3,3** |
| Maranhão | 100,0 | 63,1 | 36,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| Piauí | 100,0 | 83,1 | 16,9 | 3,6 | 3,7 | 3,1 |
| Ceará | 100,0 | 59,6 | 40,4 | 3,6 | 3,7 | 3,3 |
| Rio Grande do Norte | 100,0 | 59,9 | 40,1 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
| Paraíba | 100,0 | 83,7 | 16,3 | 3,5 | 3,6 | 2,9 |
| Pernambuco | 100,0 | 72,0 | 28,0 | 3,5 | 3,7 | 3,1 |
| Alagoas | 100,0 | 62,6 | 37,4 | 3,6 | 3,7 | 3,4 |
| Sergipe | 100,0 | 77,4 | 22,6 | 3,6 | 3,7 | 3,2 |
| Bahia | 100,0 | 55,4 | 44,6 | 3,4 | 3,7 | 3,1 |
| **Sudeste** | **100,0** | **35,9** | **64,1** | **3,1** | **3,4** | **3,0** |
| Minas Gerais | 100,0 | 63,1 | 36,9 | 3,2 | 3,4 | 3,0 |
| Espírito Santo | 100,0 | 57,1 | 42,9 | 3,2 | 3,3 | 3,1 |
| Rio de Janeiro | 100,0 | 17,4 | 82,6 | 3,0 | 3,3 | 2,9 |
| São Paulo | 100,0 | 28,9 | 71,1 | 3,2 | 3,4 | 3,1 |
| **Sul** | **100,0** | **50,3** | **49,7** | **3,1** | **3,2** | **2,9** |
| Paraná | 100,0 | 52,2 | 47,8 | 3,1 | 3,3 | 3,0 |
| Santa Catarina | 100,0 | 71,9 | 28,1 | 3,1 | 3,2 | 2,8 |
| Rio Grande do Sul | 100,0 | 37,0 | 63,0 | 3,0 | 3,1 | 2,9 |
| **Centro-Oeste** | **100,0** | **49,1** | **50,9** | **3,2** | **3,3** | **3,2** |
| Mato Grosso do Sul | 100,0 | 74,4 | 25,6 | 3,2 | 3,3 | 3,1 |
| Mato Grosso | 100,0 | 53,0 | 47,0 | 3,3 | 3,4 | 3,1 |
| Goiás | 100,0 | 52,4 | 47,6 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| Distrito Federal | 100,0 | 11,2 | 88,8 | 3,4 | 3,8 | 3,3 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 1 Programa de saúde da família

### Tabela 1.8 - Domicílios particulares permanentes cadastrados em unidade de saúde da família, por tempo decorrido desde o cadastramento do domicílio em unidade de saúde da família, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Domicílios particulares permanentes cadastrados em unidade de saúde da família | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Números absolutos (1 000 domicílios) | | | Números relativos (%) | | |
| | Total | Tempo decorrido desde o cadastramento do domicílio em unidade de saúde da família | | Total | Tempo decorrido desde o cadastramento do domicílio em unidade de saúde da família | |
| | | Menos de 12 meses | 12 meses ou mais | | Menos de 12 meses | 12 meses ou mais |
| **Brasil** | **27 477** | **3 530** | **23 947** | **100,0** | **12,8** | **87,2** |
| **Norte** | **2 047** | **299** | **1 748** | **100,0** | **14,6** | **85,4** |
| Rondônia | 201 | 31 | 170 | 100,0 | 15,5 | 84,5 |
| Acre | 87 | 14 | 74 | 100,0 | 15,5 | 84,5 |
| Amazonas | 402 | 75 | 327 | 100,0 | 18,6 | 81,4 |
| Roraima | 52 | 5 | 47 | 100,0 | 10,2 | 89,8 |
| Pará | 919 | 137 | 782 | 100,0 | 14,9 | 85,1 |
| Amapá | 33 | 6 | 27 | 100,0 | 18,8 | 81,2 |
| Tocantins | 352 | 31 | 321 | 100,0 | 8,8 | 91,2 |
| **Nordeste** | **9 721** | **1 182** | **8 539** | **100,0** | **12,2** | **87,8** |
| Maranhão | 1 021 | 144 | 877 | 100,0 | 14,1 | 85,9 |
| Piauí | 727 | 65 | 662 | 100,0 | 9,0 | 91,0 |
| Ceará | 1 415 | 208 | 1 206 | 100,0 | 14,7 | 85,3 |
| Rio Grande do Norte | 532 | 48 | 484 | 100,0 | 9,0 | 91,0 |
| Paraíba | 909 | 81 | 828 | 100,0 | 8,9 | 91,1 |
| Pernambuco | 1 786 | 169 | 1 617 | 100,0 | 9,5 | 90,5 |
| Alagoas | 553 | 166 | 387 | 100,0 | 30,0 | 70,0 |
| Sergipe | 439 | 40 | 399 | 100,0 | 9,1 | 90,9 |
| Bahia | 2 340 | 260 | 2 080 | 100,0 | 11,1 | 88,9 |
| **Sudeste** | **9 098** | **1 273** | **7 825** | **100,0** | **14,0** | **86,0** |
| Minas Gerais | 3 857 | 540 | 3 317 | 100,0 | 14,0 | 86,0 |
| Espírito Santo | 603 | 63 | 540 | 100,0 | 10,5 | 89,5 |
| Rio de Janeiro | 915 | 171 | 744 | 100,0 | 18,7 | 81,3 |
| São Paulo | 3 723 | 498 | 3 225 | 100,0 | 13,4 | 86,6 |
| **Sul** | **4 525** | **518** | **4 007** | **100,0** | **11,5** | **88,5** |
| Paraná | 1 766 | 224 | 1 542 | 100,0 | 12,7 | 87,3 |
| Santa Catarina | 1 406 | 115 | 1 291 | 100,0 | 8,2 | 91,8 |
| Rio Grande do Sul | 1 353 | 179 | 1 174 | 100,0 | 13,2 | 86,8 |
| **Centro-Oeste** | **2 086** | **258** | **1 827** | **100,0** | **12,4** | **87,6** |
| Mato Grosso do Sul | 540 | 64 | 475 | 100,0 | 11,9 | 88,1 |
| Mato Grosso | 489 | 83 | 406 | 100,0 | 17,1 | 82,9 |
| Goiás | 973 | 102 | 872 | 100,0 | 10,4 | 89,6 |
| Distrito Federal | 84 | 9 | 75 | 100,0 | 10,5 | 89,5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## Mapa 1.1 - Percentual de domicílios particulares permanentes cadastrados no Programa Saúde da Família, no total de domicílios particulares permanentes, segundo as Unidades da Federação - 2008




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008; Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia.

# 2 Características de saúde dos moradores

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.1 - População residente, por autoavaliação do estado de saúde, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

| Grupos de idade, sexo, situação do domicílio e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | População residente (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total | Autoavaliação do estado de saúde | | |
| | | Muito bom e bom | Regular | Ruim e muito ruim |
| **Total** | **189 953** | **146 786** | **35 948** | **7 219** |
| 0 a 4 anos | 13 622 | 12 360 | 1 175 | 87 |
| 5 a 13 anos | 29 775 | 27 269 | 2 299 | 206 |
| 14 a 19 anos | 20 528 | 18 460 | 1 882 | 186 |
| 20 a 39 anos | 60 901 | 50 673 | 9 069 | 1 159 |
| 40 a 49 anos | 25 377 | 17 713 | 6 476 | 1 189 |
| 50 a 64 anos | 25 218 | 14 146 | 8 825 | 2 247 |
| 65 anos ou mais | 14 532 | 6 166 | 6 221 | 2 145 |
| **Homens** | **92 433** | **73 444** | **15 772** | **3 217** |
| 0 a 4 anos | 6 910 | 6 234 | 630 | 46 |
| 5 a 13 anos | 15 172 | 13 856 | 1 204 | 111 |
| 14 a 19 anos | 10 526 | 9 619 | 820 | 87 |
| 20 a 39 anos | 29 776 | 25 463 | 3 809 | 505 |
| 40 a 49 anos | 12 086 | 8 783 | 2 800 | 503 |
| 50 a 64 anos | 11 709 | 6 852 | 3 856 | 1 001 |
| 65 anos ou mais | 6 254 | 2 636 | 2 654 | 964 |
| **Mulheres** | **97 520** | **73 343** | **20 175** | **4 002** |
| 0 a 4 anos | 6 712 | 6 126 | 545 | 40 |
| 5 a 13 anos | 14 603 | 13 413 | 1 096 | 95 |
| 14 a 19 anos | 10 001 | 8 840 | 1 062 | 99 |
| 20 a 39 anos | 31 125 | 25 210 | 5 261 | 654 |
| 40 a 49 anos | 13 292 | 8 930 | 3 675 | 686 |
| 50 a 64 anos | 13 509 | 7 294 | 4 970 | 1 246 |
| 65 anos ou mais | 8 278 | 3 529 | 3 567 | 1 182 |
| **Situação do domicílio** | | | | |
| Urbana | 159 095 | 124 421 | 28 901 | 5 772 |
| Rural | 30 858 | 22 365 | 7 046 | 1 447 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **189 482** | **146 405** | **35 869** | **7 208** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 20 798 | 15 838 | 4 110 | 850 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 35 422 | 26 599 | 7 326 | 1 497 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 52 356 | 38 855 | 10 997 | 2 503 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 43 181 | 33 571 | 8 097 | 1 514 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 14 094 | 11 555 | 2 201 | 338 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10 149 | 8 645 | 1 319 | 185 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7 641 | 6 719 | 810 | 111 |
| Sem declaração | 5 841 | 4 622 | 1 008 | 211 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.2 - População residente, por restrição de atividades nas 2 últimas semanas e número médio de dias de restrição de atividades, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

| Grupos de idade, sexo, classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | População residente (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total | Restrição de atividades nas 2 últimas semanas | | |
| | | Sem restrição | Com restrição | |
| | | | Total | Número médio de dias de restrição |
| **Total** | **189 953** | **174 116** | **15 837** | **5** |
| 0 a 4 anos | 13 622 | 12 372 | 1 250 | 4 |
| 5 a 13 anos | 29 775 | 27 773 | 2 002 | 3 |
| 14 a 19 anos | 20 528 | 19 440 | 1 088 | 4 |
| 20 a 39 anos | 60 901 | 56 887 | 4 014 | 5 |
| 40 a 49 anos | 25 377 | 23 012 | 2 365 | 6 |
| 50 a 64 anos | 25 218 | 22 313 | 2 905 | 6 |
| 65 anos ou mais | 14 532 | 12 319 | 2 214 | 8 |
| **Homens** | **92 433** | **85 514** | **6 919** | **6** |
| 0 a 4 anos | 6 910 | 6 270 | 640 | 4 |
| 5 a 13 anos | 15 172 | 14 128 | 1 044 | 4 |
| 14 a 19 anos | 10 526 | 10 076 | 450 | 4 |
| 20 a 39 anos | 29 776 | 28 129 | 1 648 | 6 |
| 40 a 49 anos | 12 086 | 11 123 | 963 | 6 |
| 50 a 64 anos | 11 709 | 10 451 | 1 257 | 7 |
| 65 anos ou mais | 6 254 | 5 338 | 916 | 8 |
| **Mulheres** | **97 520** | **88 602** | **8 918** | **5** |
| 0 a 4 anos | 6 712 | 6 102 | 610 | 4 |
| 5 a 13 anos | 14 603 | 13 645 | 958 | 3 |
| 14 a 19 anos | 10 001 | 9 364 | 638 | 4 |
| 20 a 39 anos | 31 125 | 28 759 | 2 366 | 5 |
| 40 a 49 anos | 13 292 | 11 890 | 1 402 | 5 |
| 50 a 64 anos | 13 509 | 11 861 | 1 648 | 6 |
| 65 anos ou mais | 8 278 | 6 981 | 1 297 | 8 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **189 482** | **173 675** | **15 807** | **5** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 20 798 | 18 950 | 1 849 | 5 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 35 422 | 32 271 | 3 152 | 5 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 52 356 | 47 701 | 4 655 | 6 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 43 181 | 39 721 | 3 460 | 6 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 14 094 | 13 033 | 1 061 | 6 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10 149 | 9 461 | 688 | 6 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7 641 | 7 134 | 507 | 6 |
| Sem declaração | 5 841 | 5 404 | 437 | 6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.3 - População residente, por existência de pelo menos um dos 12 tipos de doenças crônicas selecionadas e número de doenças crônicas, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

| Grupos de idade, sexo e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Existência de pelo menos um dos 12 tipos de doenças crônicas selecionadas | | | | |
| | | Não tinham | Tinham | | | |
| | | | Total | Número de doenças crônicas | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 ou mais |
| **Total** | **189 953** | **130 451** | **59 501** | **34 540** | **13 684** | **11 278** |
| 0 a 4 anos | 13 622 | 12 389 | 1 233 | 1 208 | 23 | 2 |
| 5 a 13 anos | 29 775 | 26 876 | 2 898 | 2 750 | 127 | 21 |
| 14 a 19 anos | 20 528 | 18 268 | 2 260 | 1 969 | 234 | 57 |
| 20 a 39 anos | 60 901 | 47 100 | 13 800 | 10 271 | 2 487 | 1 043 |
| 40 a 49 anos | 25 377 | 13 943 | 11 434 | 6 905 | 2 797 | 1 732 |
| 50 a 64 anos | 25 218 | 8 837 | 16 381 | 7 418 | 4 646 | 4 317 |
| 65 anos ou mais | 14 532 | 3 038 | 11 495 | 4 020 | 3 369 | 4 106 |
| **Homens** | **92 433** | **67 247** | **25 185** | **16 157** | **5 488** | **3 541** |
| 0 a 4 anos | 6 910 | 6 207 | 703 | 687 | 15 | 1 |
| 5 a 13 anos | 15 172 | 13 612 | 1 560 | 1 484 | 63 | 13 |
| 14 a 19 anos | 10 526 | 9 521 | 1 006 | 897 | 88 | 21 |
| 20 a 39 anos | 29 776 | 24 082 | 5 694 | 4 483 | 904 | 307 |
| 40 a 49 anos | 12 086 | 7 303 | 4 783 | 3 164 | 1 107 | 512 |
| 50 a 64 anos | 11 709 | 4 883 | 6 826 | 3 563 | 1 922 | 1 341 |
| 65 anos ou mais | 6 254 | 1 641 | 4 613 | 1 878 | 1 389 | 1 346 |
| **Mulheres** | **97 520** | **63 204** | **34 316** | **18 383** | **8 196** | **7 737** |
| 0 a 4 anos | 6 712 | 6 182 | 530 | 521 | 8 | 1 |
| 5 a 13 anos | 14 603 | 13 265 | 1 338 | 1 265 | 64 | 9 |
| 14 a 19 anos | 10 001 | 8 747 | 1 254 | 1 072 | 146 | 36 |
| 20 a 39 anos | 31 125 | 23 018 | 8 106 | 5 788 | 1 583 | 736 |
| 40 a 49 anos | 13 292 | 6 641 | 6 651 | 3 740 | 1 691 | 1 220 |
| 50 a 64 anos | 13 509 | 3 954 | 9 555 | 3 855 | 2 724 | 2 976 |
| 65 anos ou mais | 8 278 | 1 397 | 6 882 | 2 141 | 1 980 | 2 760 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **189 482** | **130 095** | **59 387** | **34 461** | **13 662** | **11 264** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 20 798 | 16 463 | 4 335 | 2 931 | 871 | 534 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 35 422 | 26 432 | 8 991 | 5 746 | 1 877 | 1 367 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 52 356 | 35 400 | 16 956 | 9 659 | 3 912 | 3 386 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 43 181 | 27 874 | 15 307 | 8 439 | 3 638 | 3 229 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 14 094 | 8 951 | 5 143 | 2 803 | 1 259 | 1 082 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10 149 | 6 429 | 3 720 | 2 074 | 915 | 731 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7 641 | 4 700 | 2 941 | 1 691 | 717 | 533 |
| Sem declaração | 5 841 | 3 847 | 1 994 | 1 117 | 475 | 402 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.4 - População residente, por cobertura de plano de saúde, tipo do plano de saúde principal e situação de titular ou dependente, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio, a autoavaliação do estado de saúde e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

(continua)

| Grupos de idade, sexo, situação do domicílio, autoavaliação do estado de saúde e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | População residente (1 000 pessoas) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Cobertura de plano de saúde | | | |
| | | Não cobertos | Cobertos | | |
| | | | Total | Titulares | Dependentes |
| **Total** | **189 953** | **140 766** | **49 187** | **23 487** | **25 700** |
| 0 a 18 anos | 60 572 | 47 944 | 12 628 | 1 115 | 11 513 |
| 19 a 39 anos | 64 254 | 47 082 | 17 171 | 9 999 | 7 172 |
| 40 a 64 anos | 50 595 | 35 517 | 15 078 | 9 801 | 5 277 |
| 65 anos ou mais | 14 532 | 10 223 | 4 309 | 2 572 | 1 738 |
| **Homens** | **92 433** | **69 411** | **23 021** | **13 227** | **9 794** |
| 0 a 18 anos | 30 890 | 24 535 | 6 354 | 563 | 5 791 |
| 19 a 39 anos | 31 495 | 23 353 | 8 141 | 5 889 | 2 253 |
| 40 a 64 anos | 23 794 | 16 980 | 6 814 | 5 556 | 1 258 |
| 65 anos ou mais | 6 254 | 4 543 | 1 711 | 1 218 | 493 |
| **Mulheres** | **97 520** | **71 355** | **26 166** | **10 260** | **15 906** |
| 0 a 18 anos | 29 682 | 23 408 | 6 274 | 552 | 5 723 |
| 19 a 39 anos | 32 759 | 23 729 | 9 030 | 4 110 | 4 919 |
| 40 a 64 anos | 26 801 | 18 537 | 8 264 | 4 245 | 4 019 |
| 65 anos ou mais | 8 278 | 5 680 | 2 598 | 1 353 | 1 245 |
| **Situação do domicílio** | | | | | |
| Urbana | 159 095 | 111 881 | 47 213 | 22 611 | 24 602 |
| Rural | 30 858 | 28 884 | 1 974 | 876 | 1 098 |
| **Autoavaliação do estado de saúde** | | | | | |
| Muito bom e bom | 146 786 | 105 780 | 41 006 | 18 933 | 22 073 |
| Regular | 35 948 | 28 855 | 7 093 | 3 959 | 3 133 |
| Ruim e muito ruim | 7 219 | 6 131 | 1 088 | 594 | 493 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **189 482** | **140 387** | **49 095** | **23 420** | **25 675** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 20 798 | 20 311 | 488 | 152 | 336 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 35 422 | 33 164 | 2 259 | 768 | 1 491 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 52 356 | 43 935 | 8 421 | 3 424 | 4 997 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 43 181 | 28 614 | 14 567 | 6 810 | 7 757 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 14 094 | 6 373 | 7 721 | 3 922 | 3 799 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10 149 | 3 167 | 6 981 | 3 631 | 3 351 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7 641 | 1 340 | 6 301 | 3 528 | 2 773 |
| Sem declaração | 5 841 | 3 483 | 2 358 | 1 186 | 1 172 |

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.4 - População residente, por cobertura de plano de saúde, tipo do plano de saúde principal e situação de titular ou dependente, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio, a autoavaliação do estado de saúde e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

(conclusão)

| Grupos de idade, sexo, situação do domicílio, autoavaliação do estado de saúde e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cobertura de plano de saúde | | | | | |
| | Cobertos | | | | | |
| | Tipo de plano de saúde principal | | | | | |
| | Plano de assistência ao servidor público | | | Plano de empresas privadas | | |
| | Total | Titulares | Dependentes | Total | Titulares | Dependentes |
| **Total** | **11 088** | **4 918** | **6 170** | **38 099** | **18 569** | **19 530** |
| 0 a 18 anos | 2 680 | 53 | 2 628 | 9 948 | 1 062 | 8 885 |
| 19 a 39 anos | 3 121 | 1 521 | 1 600 | 14 050 | 8 478 | 5 572 |
| 40 a 64 anos | 4 044 | 2 653 | 1 391 | 11 034 | 7 148 | 3 886 |
| 65 anos ou mais | 1 242 | 691 | 551 | 3 067 | 1 880 | 1 187 |
| **Homens** | **5 036** | **2 480** | **2 557** | **17 985** | **10 747** | **7 238** |
| 0 a 18 anos | 1 363 | 29 | 1 334 | 4 991 | 535 | 4 456 |
| 19 a 39 anos | 1 447 | 856 | 591 | 6 694 | 5 033 | 1 661 |
| 40 a 64 anos | 1 734 | 1 278 | 456 | 5 081 | 4 279 | 802 |
| 65 anos ou mais | 493 | 318 | 175 | 1 219 | 901 | 318 |
| **Mulheres** | **6 052** | **2 439** | **3 613** | **20 114** | **7 821** | **12 292** |
| 0 a 18 anos | 1 317 | 24 | 1 293 | 4 957 | 528 | 4 429 |
| 19 a 39 anos | 1 674 | 666 | 1 009 | 7 356 | 3 445 | 3 911 |
| 40 a 64 anos | 2 310 | 1 375 | 935 | 5 953 | 2 870 | 3 084 |
| 65 anos ou mais | 750 | 374 | 376 | 1 848 | 979 | 869 |
| **Situação do domicílio** | | | | | | |
| Urbana | 10 706 | 4 757 | 5 949 | 36 507 | 17 855 | 18 653 |
| Rural | 382 | 162 | 220 | 1 592 | 714 | 878 |
| **Autoavaliação do estado de saúde** | | | | | | |
| Muito bom e bom | 9 048 | 3 828 | 5 220 | 31 958 | 15 105 | 16 853 |
| Regular | 1 762 | 951 | 811 | 5 330 | 3 008 | 2 322 |
| Ruim e muito ruim | 277 | 139 | 138 | 811 | 455 | 355 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **11 078** | **4 913** | **6 164** | **38 017** | **18 506** | **19 511** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 66 | 14 | 52 | 421 | 138 | 284 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 351 | 107 | 244 | 1 908 | 661 | 1 247 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 1 512 | 553 | 958 | 6 909 | 2 870 | 4 039 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 3 452 | 1 410 | 2 042 | 11 115 | 5 399 | 5 716 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 1 971 | 888 | 1 083 | 5 750 | 3 034 | 2 716 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 1 747 | 883 | 864 | 5 235 | 2 748 | 2 487 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1 471 | 821 | 650 | 4 829 | 2 707 | 2 123 |
| Sem declaração | 508 | 236 | 271 | 1 850 | 950 | 901 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.5 - Titulares, de 10 anos ou mais de idade, no plano de saúde principal, por tipo de plano de saúde e forma de acesso, segundo a situação de ocupação na semana de referência e os grupamentos de atividade do trabalho principal da semana de referência - Brasil - 2008

| Situação de ocupação na semana de referência e grupamentos de atividade do trabalho principal na semana de referência | Titulares, de 10 anos ou mais de idade, no plano de saúde principal (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Tipo de plano de saúde | | | | |
| | | Plano de assistência ao servidor público | Plano de empresa privada | | | |
| | | | Total | Forma de acesso | | |
| | | | | Através de trabalho | Diretamente ao plano de saúde | Outros |
| **Total** | **22 857** | **4 892** | **17 965** | **10 586** | **6 124** | **1 255** |
| **Ocupadas na semana de referência** | **18 246** | **3 770** | **14 476** | **10 010** | **4 069** | **398** |
| **Grupamentos de atividade** | | | | | | |
| Agrícola | 546 | 72 | 473 | 172 | 277 | 24 |
| Indústria | 4 225 | 297 | 3 928 | 3 370 | 497 | 61 |
| Indústrias de transformação | 3 822 | 187 | 3 635 | 3 098 | 479 | 58 |
| Construção | 594 | 48 | 545 | 374 | 161 | 11 |
| Comércio e reparação | 2 647 | 134 | 2 513 | 1 572 | 846 | 95 |
| Alojamento e alimentação | 447 | 32 | 414 | 250 | 148 | 16 |
| Transporte, armazenagem e comunicação | 1 301 | 155 | 1 147 | 928 | 200 | 18 |
| Administração pública | 2 011 | 1 376 | 635 | 351 | 269 | 16 |
| Educação, saúde e serviços sociais | 2 993 | 1 285 | 1 708 | 959 | 692 | 57 |
| Serviços domésticos | 235 | 14 | 221 | 75 | 128 | 18 |
| Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 678 | 81 | 597 | 326 | 242 | 28 |
| Outras atividades | 2 558 | 274 | 2 284 | 1 625 | 607 | 52 |
| Atividades maldefinidas | 11 | 2 | 10 | 7 | 2 | - |
| **Não ocupadas na semana de referência** | **4 611** | **1 123** | **3 488** | **577** | **2 055** | **857** |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.6 - Titulares no plano de saúde principal, por classes de rendimento mensal domiciliar *per capita*, segundo a forma de acesso ao plano de saúde principal e as classes de valor da mensalidade do plano de saúde principal - Brasil - 2008

| Forma de acesso ao plano de saúde principal e classes de valor da mensalidade do plano de saúde principal | Titulares no plano de saúde principal (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total (1) (2) | Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | | |
| | | Até 1 salário mínimo | Mais de 1 até 3 salários mínimos | Mais de 3 salários mínimos |
| **Total** | **23 420** | **4 270** | **10 731** | **7 159** |
| Não desembolsa | 6 714 | 1 530 | 3 308 | 1 547 |
| Até 30 reais | 2 629 | 938 | 1 322 | 289 |
| Mais de 30 até 50 reais | 2 058 | 535 | 1 131 | 340 |
| Mais de 50 até 100 reais | 3 080 | 556 | 1 620 | 781 |
| Mais de 100 até 200 reais | 3 406 | 337 | 1 546 | 1 342 |
| Mais de 200 até 300 reais | 1 852 | 112 | 714 | 922 |
| Mais de 300 até 500 reais | 1 499 | 46 | 415 | 920 |
| Mais de 500 reais | 1 047 | 10 | 185 | 753 |
| Não sabe | 1 135 | 204 | 491 | 264 |
| **Através do trabalho** | **14 878** | **2 884** | **7 191** | **4 113** |
| Não desembolsa | 4 782 | 1 039 | 2 389 | 1 135 |
| Até 30 reais | 1 877 | 596 | 990 | 235 |
| Mais de 30 até 50 reais | 1 673 | 426 | 916 | 294 |
| Mais de 50 até 100 reais | 2 153 | 398 | 1 132 | 547 |
| Mais de 100 até 200 reais | 1 797 | 184 | 828 | 711 |
| Mais de 200 até 300 reais | 783 | 47 | 308 | 395 |
| Mais de 300 até 500 reais | 543 | 15 | 146 | 345 |
| Mais de 500 reais | 314 | 2 | 53 | 234 |
| Não sabe | 955 | 177 | 429 | 217 |
| **Outra forma** | **8 541** | **1 386** | **3 541** | **3 046** |
| Não desembolsa | 1 932 | 491 | 919 | 412 |
| Até 30 reais | 752 | 343 | 332 | 54 |
| Mais de 30 até 50 reais | 385 | 109 | 215 | 47 |
| Mais de 50 até 100 reais | 926 | 158 | 487 | 234 |
| Mais de 100 até 200 reais | 1 609 | 153 | 718 | 631 |
| Mais de 200 até 300 reais | 1 069 | 64 | 406 | 527 |
| Mais de 300 até 500 reais | 956 | 31 | 269 | 575 |
| Mais de 500 reais | 733 | 9 | 133 | 518 |
| Não sabe | 180 | 28 | 62 | 47 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente de empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas sem rendimento mensal domiciliar *per capita* ou com rendimento mensal domiciliar *per capita* ignorado. (2) Exclusive os rendimentos das pessoas de menos de 10 anos de idade.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.7 - Titulares no plano de saúde principal, por tipo de cobertura a que tem direito, segundo os grupos de idade, o sexo, as classes de valor da mensalidade e a modalidade contratual do plano de saúde - Brasil - 2008

(continua)

| Grupos de idade, sexo, classes de valor da mensalidade e modalidade contratual do plano de saúde | Titulares no plano de saúde principal (1 000 pessoas) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Tipo de cobertura a que tem direito | | | |
| | | Apenas consultas médicas | Apenas exames complementares | Apenas internações hospitalares | Consultas médicas e exames complementares |
| **Total** | **23 274** | **326** | **31** | **73** | **1 632** |
| 0 a 18 anos | 1 105 | 9 | 4 | 1 | 60 |
| 19 a 39 anos | 9 865 | 153 | 16 | 15 | 729 |
| 40 a 64 anos | 9 742 | 133 | 10 | 36 | 689 |
| 65 anos ou mais | 2 563 | 30 | 1 | 21 | 154 |
| **Sexo** | | | | | |
| Homens | 13 114 | 199 | 12 | 40 | 850 |
| Mulheres | 10 160 | 127 | 19 | 33 | 782 |
| **Classes de valor da mensalidade do plano de saúde** | | | | | |
| Não desembolsa | 6 692 | 84 | 7 | 11 | 393 |
| Até 30 reais | 2 544 | 123 | 13 | 10 | 601 |
| Mais de 30 até 50 reais | 2 033 | 50 | 6 | 3 | 224 |
| Mais de 50 até 100 reais | 3 066 | 31 | 3 | 11 | 204 |
| Mais de 100 até 200 reais | 3 405 | 17 | 1 | 7 | 87 |
| Mais de 200 até 300 reais | 1 855 | 5 | - | 10 | 31 |
| Mais de 300 até 500 reais | 1 502 | 1 | - | 10 | 7 |
| Mais de 500 reais | 1 047 | - | - | 10 | 4 |
| Não sabe | 1 131 | 16 | 1 | 2 | 81 |
| **Modalidade contratual do plano de saúde** | | | | | |
| Apenas reembolso | 71 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| Apenas serviços próprios | 1 241 | 81 | 5 | 13 | 230 |
| Apenas serviços credenciados | 2 622 | 74 | 10 | 22 | 375 |
| Serviços próprios e reembolso | 168 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| Serviços credenciados e reembolso | 1 213 | 7 | 1 | 7 | 45 |
| Serviços próprios e credenciados | 11 144 | 125 | 12 | 17 | 749 |
| Serviços próprios, credenciados e reembolso | 6 814 | 32 | 2 | 8 | 202 |

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.7 - Titulares no plano de saúde principal, por tipo de cobertura a que tem direito, segundo os grupos de idade, o sexo, as classes de valor da mensalidade e a modalidade contratual do plano de saúde - Brasil - 2008

(conclusão)

| Grupos de idade, sexo, classes de valor da mensalidade e modalidade contratual do plano de saúde | Titulares no plano de saúde principal (1 000 pessoas) | | |
|---|---|---|---|
| | Tipo de cobertura a que tem direito | | |
| | Consultas médicas e internações | Internações e exames complementares | Consultas, internações e exames complementares |
| **Total** | **464** | **66** | **20 684** |
| 0 a 18 anos | 21 | 4 | 1 005 |
| 19 a 39 anos | 223 | 25 | 8 705 |
| 40 a 64 anos | 177 | 29 | 8 668 |
| 65 anos ou mais | 43 | 8 | 2 306 |
| **Sexo** | | | |
| Homens | 264 | 39 | 11 710 |
| Mulheres | 199 | 27 | 8 974 |
| **Classes de valor da mensalidade do plano de saúde** | | | |
| Não desembolsa | 135 | 20 | 6 042 |
| Até 30 reais | 50 | 7 | 1 741 |
| Mais de 30 até 50 reais | 59 | 5 | 1 687 |
| Mais de 50 até 100 reais | 97 | 8 | 2 713 |
| Mais de 100 até 200 reais | 60 | 10 | 3 222 |
| Mais de 200 até 300 reais | 23 | 6 | 1 780 |
| Mais de 300 até 500 reais | 18 | 2 | 1 465 |
| Mais de 500 reais | 6 | 6 | 1 021 |
| Não sabe | 17 | 3 | 1 012 |
| **Modalidade contratual do plano de saúde** | | | |
| Apenas reembolso | 1 | 1 | 50 |
| Apenas serviços próprios | 53 | 3 | 856 |
| Apenas serviços credenciados | 52 | 7 | 2 081 |
| Serviços próprios e reembolso | 7 | 1 | 136 |
| Serviços credenciados e reembolso | 16 | 4 | 1 134 |
| Serviços próprios e credenciados | 240 | 32 | 9 969 |
| Serviços próprios, credenciados e reembolso | 95 | 17 | 6 458 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive plano e cobertura odontológicos.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.8 - Titulares no plano de saúde principal, por tipo de cobertura a que tem direito, segundo o responsável pelo pagamento do plano de saúde, o pagamento adicional pelo serviço e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

(continua)

| Responsável pelo pagamento do plano de saúde, pagamento adicional pelo serviço e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Titulares no plano de saúde principal (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total | Tipo de cobertura a que tem direito | | |
| | | Apenas consultas médicas | Apenas exames complementares | Apenas internações hospitalares |
| **Total** | **23 274** | **326** | **31** | **73** |
| **Responsável pelo pagamento do plano de saúde** | | | | |
| Somente empregador | 4 778 | 71 | 2 | 4 |
| Titular através do trabalho | 10 051 | 125 | 11 | 31 |
| Titular diretamente ao plano de saúde | 6 531 | 117 | 13 | 31 |
| Outro | 1 914 | 13 | 5 | 7 |
| **Pagamento adicional pelo serviço** | | | | |
| Sim | 6 823 | 156 | 10 | 21 |
| Não | 16 451 | 169 | 21 | 52 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **23 208** | **325** | **31** | **73** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 149 | 4 | 1 | 1 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 742 | 39 | 3 | 2 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 3 353 | 100 | 13 | 7 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 6 742 | 109 | 10 | 14 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 3 898 | 32 | 3 | 10 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3 620 | 18 | 1 | 17 |
| Mais de 5 salários mínimos | 3 523 | 8 | 0 | 19 |
| Sem declaração | 1 181 | 16 | - | 4 |

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.8 - Titulares no plano de saúde principal, por tipo de cobertura a que tem direito, segundo o responsável pelo pagamento do plano de saúde, o pagamento adicional pelo serviço e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

(conclusão)

| Responsável pelo pagamento do plano de saúde, pagamento adicional pelo serviço e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Titulares no plano de saúde principal (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tipo de cobertura a que tem direito | | | |
| | Consultas médicas e exames complementares | Consultas médicas e internações | Internações e exames complementares | Consultas, internações e exames complementares |
| **Total** | **1 632** | **464** | **66** | **20 684** |
| **Responsável pelo pagamento do plano de saúde** | | | | |
| Somente empregador | 281 | 103 | 13 | 4 303 |
| Titular através do trabalho | 616 | 224 | 25 | 9 020 |
| Titular diretamente ao plano de saúde | 623 | 105 | 21 | 5 622 |
| Outro | 112 | 31 | 7 | 1 739 |
| **Pagamento adicional pelo serviço** | | | | |
| Sim | 855 | 138 | 18 | 5 624 |
| Não | 777 | 326 | 47 | 15 060 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **1 626** | **462** | **66** | **20 626** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 28 | 6 | 0 | 108 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 123 | 20 | 2 | 553 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 444 | 90 | 5 | 2 695 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 604 | 141 | 16 | 5 848 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 204 | 87 | 14 | 3 550 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 115 | 62 | 11 | 3 396 |
| Mais de 5 salários mínimos | 52 | 37 | 11 | 3 396 |
| Sem declaração | 58 | 18 | 6 | 1 080 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive plano e cobertura odontológicos.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.9 - Pessoas que normalmente procuravam o mesmo serviço de saúde quando precisavam de atendimento de saúde, por tipo de serviço normalmente procurado, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

(continua)

| Grupos de idade, sexo e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Pessoas que normalmente procuravam o mesmo serviço de saúde quando precisavam de atendimento de saúde (1 000 pessoas) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Tipo de serviço normalmente procurado | | | |
| | | Farmácia | Posto ou centro de saúde | Consultório particular | Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato |
| **Total** | **139 883** | **2 148** | **79 422** | **26 851** | **1 008** |
| 0 a 18 anos | 45 509 | 431 | 28 797 | 6 907 | 167 |
| 19 a 39 anos | 45 636 | 977 | 24 764 | 8 835 | 474 |
| 40 a 64 anos | 37 599 | 615 | 20 090 | 8 390 | 325 |
| 65 anos ou mais | 11 139 | 125 | 5 771 | 2 719 | 41 |
| **Homens** | **65 197** | **1 239** | **36 675** | **11 750** | **618** |
| 0 a 18 anos | 22 966 | 224 | 14 517 | 3 446 | 81 |
| 19 a 39 anos | 20 927 | 567 | 11 094 | 3 708 | 307 |
| 40 a 64 anos | 16 629 | 369 | 8 585 | 3 571 | 213 |
| 65 anos ou mais | 4 674 | 78 | 2 479 | 1 024 | 18 |
| **Mulheres** | **74 686** | **910** | **42 747** | **15 101** | **390** |
| 0 a 18 anos | 22 543 | 207 | 14 280 | 3 460 | 87 |
| 19 a 39 anos | 24 708 | 410 | 13 670 | 5 127 | 167 |
| 40 a 64 anos | 20 970 | 246 | 11 505 | 4 818 | 113 |
| 65 anos ou mais | 6 465 | 47 | 3 292 | 1 695 | 23 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **139 565** | **2 134** | **79 237** | **26 799** | **1 003** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 15 029 | 169 | 11 602 | 243 | 18 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 26 180 | 309 | 19 699 | 875 | 77 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 38 424 | 622 | 25 799 | 3 866 | 260 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 32 047 | 569 | 16 148 | 7 648 | 395 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 10 332 | 204 | 2 886 | 4 406 | 117 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 7 552 | 132 | 1 059 | 4 313 | 80 |
| Mais de 5 salários mínimos | 5 809 | 81 | 281 | 4 107 | 32 |
| Sem declaração | 4 192 | 48 | 1 763 | 1 340 | 23 |

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.9 - Pessoas que normalmente procuravam o mesmo serviço de saúde quando precisavam de atendimento de saúde, por tipo de serviço normalmente procurado, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

(conclusão)

| Grupos de idade, sexo e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Pessoas que normalmente procuravam o mesmo serviço de saúde quando precisavam de atendimento de saúde (1 000 pessoas) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo de serviço normalmente procurado | | | | |
| | Ambulatório ou consultório de clínica | Ambulatório de hospital | Pronto-socorro ou emergência | Agente comunitário de saúde | Outro |
| **Total** | **5 877** | **17 073** | **7 088** | **320** | **97** |
| 0 a 18 anos | 1 589 | 5 346 | 2 119 | 125 | 27 |
| 19 a 39 anos | 2 012 | 5 819 | 2 652 | 78 | 24 |
| 40 a 64 anos | 1 810 | 4 457 | 1 814 | 68 | 31 |
| 65 anos ou mais | 466 | 1 451 | 502 | 50 | 14 |
| **Homens** | **2 646** | **8 350** | **3 726** | **146** | **47** |
| 0 a 18 anos | 786 | 2 715 | 1 119 | 62 | 14 |
| 19 a 39 anos | 892 | 2 893 | 1 419 | 34 | 14 |
| 40 a 64 anos | 793 | 2 104 | 947 | 33 | 13 |
| 65 anos ou mais | 174 | 638 | 241 | 17 | 6 |
| **Mulheres** | **3 231** | **8 723** | **3 362** | **174** | **50** |
| 0 a 18 anos | 802 | 2 631 | 1 000 | 62 | 14 |
| 19 a 39 anos | 1 120 | 2 927 | 1 234 | 44 | 10 |
| 40 a 64 anos | 1 017 | 2 353 | 866 | 35 | 18 |
| 65 anos ou mais | 293 | 813 | 261 | 33 | 8 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **5 865** | **17 039** | **7 070** | **320** | **97** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 125 | 2 213 | 583 | 61 | 14 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 389 | 3 448 | 1 245 | 115 | 25 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 1 227 | 4 542 | 1 991 | 95 | 21 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 1 777 | 3 605 | 1 851 | 37 | 17 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 877 | 1 270 | 561 | 5 | 7 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 721 | 857 | 382 | 1 | 5 |
| Mais de 5 salários mínimos | 509 | 568 | 226 | - | 4 |
| Sem declaração | 242 | 536 | 230 | 6 | 4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.10 - População residente, por realização de consultas médicas nos últimos 12 meses e número de consultas médicas realizadas, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

| Grupos de idade, sexo, situação do domicílio e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | População residente (1 000 pessoas) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Realização de consultas médicas nos últimos 12 meses | | | | | |
| | | Não consultou | Consultou | | | | |
| | | | Total | Número de consultas médicas realizadas | | | |
| | | | | 1 a 2 | 3 a 5 | 6 a 12 | 13 ou mais |
| **Total** | **189 953** | **61 385** | **128 568** | **62 167** | **40 494** | **21 129** | **4 778** |
| **Grupos de idade** | | | | | | | |
| 0 a 4 anos | 13 622 | 2 689 | 10 933 | 4 147 | 3 741 | 2 663 | 383 |
| 5 a 19 anos | 50 303 | 21 614 | 28 689 | 17 049 | 8 211 | 2 907 | 523 |
| 20 a 39 anos | 60 901 | 21 190 | 39 711 | 20 928 | 11 919 | 5 601 | 1 263 |
| 40 a 49 anos | 25 377 | 7 347 | 18 030 | 8 541 | 5 925 | 2 848 | 717 |
| 50 a 64 anos | 25 218 | 5 976 | 19 241 | 7 606 | 6 541 | 4 021 | 1 073 |
| 65 anos ou mais | 14 532 | 2 569 | 11 963 | 3 896 | 4 158 | 3 089 | 820 |
| **Sexo** | | | | | | | |
| Homens | 92 433 | 38 050 | 54 383 | 29 590 | 15 854 | 7 325 | 1 614 |
| Mulheres | 97 520 | 23 335 | 74 186 | 32 578 | 24 640 | 13 805 | 3 163 |
| **Situação do domicílio** | | | | | | | |
| Urbana | 159 095 | 48 879 | 110 215 | 52 410 | 35 078 | 18 424 | 4 304 |
| Rural | 30 858 | 12 505 | 18 353 | 9 757 | 5 417 | 2 706 | 474 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **189 482** | **61 208** | **128 274** | **62 014** | **40 400** | **21 090** | **4 770** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 20 798 | 8 694 | 12 104 | 6 422 | 3 545 | 1 755 | 382 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 35 422 | 13 326 | 22 096 | 11 230 | 6 746 | 3 448 | 673 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 52 356 | 17 383 | 34 973 | 16 993 | 10 867 | 5 804 | 1 309 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 43 181 | 12 760 | 30 421 | 14 462 | 9 771 | 4 997 | 1 192 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 14 094 | 3 598 | 10 496 | 4 910 | 3 356 | 1 777 | 453 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10 149 | 2 309 | 7 840 | 3 430 | 2 695 | 1 405 | 310 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7 641 | 1 382 | 6 258 | 2 747 | 2 073 | 1 160 | 278 |
| Sem declaração | 5 841 | 1 757 | 4 085 | 1 820 | 1 346 | 744 | 175 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.11 - População residente, por situação de consulta ao dentista e a época da última consulta realizada, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

| Grupos de idade, sexo, situação do domicílio e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | População residente (1 000 pessoas) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Situação de consulta ao dentista | | | | | |
| | | Nunca consultou | Já consultou | | | | |
| | | | Total | Época da última consulta realizada | | | |
| | | | | Menos de 1 ano | 1 a menos de 2 anos | 2 a menos de 3 anos | 3 anos ou mais |
| **Total** | **189 953** | **22 156** | **167 797** | **76 356** | **34 190** | **12 791** | **44 460** |
| **Grupos de idade** | | | | | | | |
| 0 a 4 anos | 13 622 | 10 606 | 3 016 | 2 408 | 502 | 64 | 41 |
| 5 a 19 anos | 50 303 | 8 084 | 42 219 | 25 434 | 10 065 | 2 736 | 3 984 |
| 20 a 39 anos | 60 901 | 1 683 | 59 218 | 28 521 | 13 524 | 5 133 | 12 039 |
| 40 a 49 anos | 25 377 | 540 | 24 837 | 9 879 | 4 998 | 2 137 | 7 823 |
| 50 a 64 anos | 25 218 | 608 | 24 610 | 7 602 | 3 892 | 1 942 | 11 175 |
| 65 anos ou mais | 14 532 | 635 | 13 897 | 2 512 | 1 209 | 779 | 9 397 |
| **Sexo** | | | | | | | |
| Homens | 92 433 | 11 862 | 80 570 | 34 447 | 16 732 | 6 648 | 22 744 |
| Mulheres | 97 520 | 10 294 | 87 226 | 41 910 | 17 459 | 6 143 | 21 716 |
| **Situação do domicílio** | | | | | | | |
| Urbana | 159 095 | 15 972 | 143 123 | 66 947 | 29 832 | 10 984 | 35 360 |
| Rural | 30 858 | 6 184 | 24 674 | 9 409 | 4 359 | 1 806 | 9 100 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **189 482** | **22 125** | **167 358** | **76 136** | **34 094** | **12 757** | **44 370** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 20 798 | 5 974 | 14 824 | 5 928 | 3 000 | 1 223 | 4 673 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 35 422 | 6 795 | 28 627 | 11 640 | 5 801 | 2 279 | 8 907 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 52 356 | 5 627 | 46 729 | 18 960 | 9 379 | 3 766 | 14 624 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 43 181 | 2 312 | 40 870 | 18 719 | 8 475 | 3 205 | 10 471 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 14 094 | 495 | 13 599 | 7 248 | 2 881 | 977 | 2 493 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10 149 | 302 | 9 847 | 5 876 | 2 101 | 585 | 1 285 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7 641 | 156 | 7 485 | 5 135 | 1 367 | 346 | 637 |
| Sem declaração | 5 841 | 463 | 5 379 | 2 630 | 1 091 | 376 | 1 281 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.12 - Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por situação de atendimento na primeira ou na última procura, segundo os grupos de idade e o sexo - Brasil - 2008

| Grupos de idade e sexo | Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | |
|---|---|---|---|
| | Total | Situação de atendimento na primeira ou na última procura | |
| | | Atendido | Não atendido |
| **Total** | **27 549** | **26 867** | **682** |
| 0 a 4 anos | 2 574 | 2 534 | 40 |
| 5 a 19 anos | 4 877 | 4 766 | 111 |
| 20 a 39 anos | 7 626 | 7 424 | 202 |
| 40 a 49 anos | 4 030 | 3 900 | 130 |
| 50 a 64 anos | 5 004 | 4 866 | 137 |
| 65 anos ou mais | 3 439 | 3 377 | 62 |
| **Homens** | **10 870** | **10 652** | **217** |
| 0 a 4 anos | 1 325 | 1 306 | 19 |
| 5 a 19 anos | 2 191 | 2 150 | 41 |
| 20 a 39 anos | 2 668 | 2 614 | 53 |
| 40 a 49 anos | 1 468 | 1 436 | 32 |
| 50 a 64 anos | 1 865 | 1 818 | 48 |
| 65 anos ou mais | 1 352 | 1 329 | 24 |
| **Mulheres** | **16 679** | **16 215** | **465** |
| 0 a 4 anos | 1 248 | 1 228 | 20 |
| 5 a 19 anos | 2 686 | 2 616 | 70 |
| 20 a 39 anos | 4 958 | 4 810 | 148 |
| 40 a 49 anos | 2 562 | 2 464 | 98 |
| 50 a 64 anos | 3 138 | 3 049 | 90 |
| 65 anos ou mais | 2 087 | 2 049 | 38 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.13 - Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por situação de atendimento na primeira ou na última procura, segundo a situação do domicílio, a autoavaliação do estado de saúde e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

| Situação do domicílio, autoavaliação do estado de saúde e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | |
|---|---|---|---|
| | Total | Situação de atendimento na primeira ou na última procura | |
| | | Atendido | Não atendido |
| **Total** | **27 549** | **26 867** | **682** |
| **Situação do domicílio** | | | |
| Urbana | 24 061 | 23 478 | 583 |
| Rural | 3 488 | 3 388 | 99 |
| **Autoavaliação do estado de saúde** | | | |
| Muito bom e bom | 15 847 | 15 542 | 305 |
| Regular | 8 867 | 8 589 | 278 |
| Ruim e muito ruim | 2 835 | 2 736 | 100 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **27 481** | **26 802** | **678** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 2 357 | 2 249 | 107 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 4 455 | 4 298 | 157 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 7 455 | 7 237 | 217 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 6 661 | 6 540 | 121 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 2 317 | 2 282 | 36 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 1 807 | 1 794 | 13 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1 528 | 1 519 | 9 |
| Sem declaração | 900 | 883 | 17 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.14 - Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo principal da procura, segundo a situação de atendimento na primeira ou na última procura, o sexo e os grupos de idade - Brasil - 2008

(continua)

| Situação de atendimento na primeira ou na última procura, sexo e grupos de idade | Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total | Motivo principal da procura | | |
| | | Doença | Puericultura, vacinação ou outros atendimentos de prevenção | Acidente ou lesão |
| **Total** | **27 549** | **13 777** | **6 069** | **1 653** |
| 0 a 19 anos | 7 451 | 3 758 | 1 617 | 402 |
| 20 a 64 anos | 16 659 | 7 938 | 3 603 | 1 094 |
| 65 anos ou mais | 3 439 | 2 080 | 849 | 156 |
| **Homens** | **10 870** | **5 518** | **2 065** | **972** |
| 0 a 19 anos | 3 516 | 1 800 | 746 | 249 |
| 20 a 64 anos | 6 001 | 2 880 | 1 010 | 670 |
| 65 anos ou mais | 1 352 | 838 | 308 | 53 |
| **Mulheres** | **16 679** | **8 259** | **4 005** | **680** |
| 0 a 19 anos | 3 934 | 1 958 | 871 | 153 |
| 20 a 64 anos | 10 658 | 5 058 | 2 593 | 424 |
| 65 anos ou mais | 2 087 | 1 242 | 540 | 103 |
| **Atendidas** | **26 867** | **13 407** | **5 916** | **1 622** |
| **Homens** | **10 652** | **5 401** | **2 028** | **954** |
| 0 a 19 anos | 3 456 | 1 771 | 734 | 244 |
| 20 a 64 anos | 5 868 | 2 809 | 989 | 657 |
| 65 anos ou mais | 1 329 | 821 | 305 | 52 |
| **Mulheres** | **16 215** | **8 006** | **3 888** | **668** |
| 0 a 19 anos | 3 844 | 1 917 | 846 | 151 |
| 20 a 64 anos | 10 322 | 4 873 | 2 509 | 417 |
| 65 anos ou mais | 2 049 | 1 216 | 532 | 101 |
| **Não atendidas** | **682** | **370** | **153** | **31** |
| **Homens** | **217** | **117** | **36** | **19** |
| 0 a 19 anos | 61 | 29 | 12 | 5 |
| 20 a 64 anos | 133 | 71 | 21 | 13 |
| 65 anos ou mais | 24 | 17 | 3 | 1 |
| **Mulheres** | **465** | **252** | **117** | **12** |
| 0 a 19 anos | 90 | 41 | 25 | 2 |
| 20 a 64 anos | 336 | 185 | 84 | 8 |
| 65 anos ou mais | 38 | 26 | 8 | 2 |

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.14 - Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo principal da procura, segundo a situação de atendimento na primeira ou na última procura, o sexo e os grupos de idade - Brasil - 2008

(conclusão)

| Situação de atendimento na primeira ou na última procura, sexo e grupos de idade | Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Motivo principal da procura | | | |
| | Pré-natal ou parto | Problema odontológico | Reabilitação | Somente atestado médico |
| **Total** | **672** | **3 856** | **1 037** | **485** |
| 0 a 19 anos | 120 | 1 232 | 213 | 108 |
| 20 a 64 anos | 551 | 2 474 | 659 | 339 |
| 65 anos ou mais | 1 | 150 | 165 | 38 |
| **Homens** | **0** | **1 615** | **462** | **237** |
| 0 a 19 anos | - | 557 | 110 | 54 |
| 20 a 64 anos | 0 | 993 | 285 | 162 |
| 65 anos ou mais | - | 65 | 68 | 21 |
| **Mulheres** | **672** | **2 241** | **575** | **248** |
| 0 a 19 anos | 120 | 674 | 104 | 54 |
| 20 a 64 anos | 551 | 1 481 | 374 | 176 |
| 65 anos ou mais | 1 | 85 | 98 | 18 |
| **Atendidas** | **663** | **3 768** | **1 019** | **472** |
| **Homens** | **0** | **1 583** | **454** | **232** |
| 0 a 19 anos | - | 546 | 108 | 53 |
| 20 a 64 anos | 0 | 974 | 280 | 159 |
| 65 anos ou mais | - | 64 | 67 | 20 |
| **Mulheres** | **663** | **2 185** | **564** | **240** |
| 0 a 19 anos | 117 | 658 | 102 | 52 |
| 20 a 64 anos | 545 | 1 443 | 365 | 170 |
| 65 anos ou mais | 1 | 84 | 97 | 18 |
| **Não atendidas** | **9** | **87** | **18** | **13** |
| **Homens** | **-** | **32** | **8** | **6** |
| 0 a 19 anos | - | 12 | 2 | 2 |
| 20 a 64 anos | - | 19 | 5 | 3 |
| 65 anos ou mais | - | 1 | 1 | 1 |
| **Mulheres** | **9** | **56** | **11** | **8** |
| 0 a 19 anos | 3 | 16 | 2 | 1 |
| 20 a 64 anos | 6 | 39 | 9 | 7 |
| 65 anos ou mais | - | 1 | 1 | - |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.15 - Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo principal da procura, segundo o tipo de serviço onde foi atendido e o principal tipo de atendimento recebido - Brasil - 2008

(continua)

| Tipo de serviço onde foi atendido e principal tipo de atendimento recebido | Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total | Motivo principal da procura | | |
| | | Doença | Puericultura, vacinação ou outros atendimentos de prevenção | Acidente ou lesão |
| **Total** | **26 867** | **13 407** | **5 916** | **1 622** |
| **Tipo de serviço onde foi atendido** | | | | |
| Farmácia | 296 | 223 | 36 | 19 |
| Posto ou centro de saúde | 11 069 | 6 257 | 2 640 | 526 |
| Consultório particular de médico, odontologista ou de outros profissionais de saúde | 8 742 | 2 912 | 1 961 | 322 |
| Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato ou de clínica, pronto-socorro ou emergência ou hospital | 6 360 | 3 876 | 1 105 | 738 |
| Laboratório ou clínica para exames complementares | 167 | 34 | 120 | 1 |
| Outros | 233 | 106 | 55 | 14 |
| **Principal tipo de atendimento recebido** | | | | |
| Consulta médica, odontológica ou com outros profissionais de saúde | 23 221 | 12 091 | 4 440 | 1 157 |
| Consulta com agente comunitário ou parteira | 3 | 2 | 1 | - |
| Consulta na farmácia | 327 | 246 | 42 | 21 |
| Vacinação, injeções, curativos, medição de pressão ou outro atendimento de enfermagem | 1 039 | 216 | 511 | 269 |
| Cirurgia ambulatorial | 220 | 99 | 43 | 50 |
| Internação hospitalar | 269 | 202 | 6 | 29 |
| Exames complementares | 1 058 | 273 | 647 | 39 |
| Quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e hemoterapia | 95 | 65 | 14 | 1 |
| Outros | 633 | 213 | 212 | 56 |

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.15 - Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo principal da procura, segundo o tipo de serviço onde foi atendido e o principal tipo de atendimento recebido - Brasil - 2008

(conclusão)

| Tipo de serviço onde foi atendido e principal tipo de atendimento recebido | Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Motivo principal da procura | | | |
| | Pré-natal ou parto | Problema odontológico | Reabilitação | Somente atestado médico |
| **Total** | **663** | **3 768** | **1 019** | **472** |
| **Tipo de serviço onde foi atendido** | | | | |
| Farmácia | - | 7 | 11 | 1 |
| Posto ou centro de saúde | 333 | 766 | 348 | 200 |
| Consultório particular de médico, odontologista ou de outros profissionais de saúde | 163 | 2 887 | 334 | 164 |
| Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato ou de clínica, pronto-socorro ou emergência ou hospital | 164 | 85 | 296 | 96 |
| Laboratório ou clínica para exames complementares | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Outros | 1 | 24 | 26 | 6 |
| **Principal tipo de atendimento recebido** | | | | |
| Consulta médica, odontológica ou com outros profissionais de saúde | 571 | 3 733 | 821 | 406 |
| Consulta com agente comunitário ou parteira | - | - | 1 | - |
| Consulta na farmácia | - | 7 | 11 | 1 |
| Vacinação, injeções, curativos, medição de pressão ou outro atendimento de enfermagem | 8 | - | 31 | 3 |
| Cirurgia ambulatorial | 5 | 6 | 16 | 1 |
| Internação hospitalar | 20 | - | 13 | - |
| Exames complementares | 28 | 1 | 35 | 35 |
| Quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e hemoterapia | - | - | 15 | 0 |
| Outros | 32 | 21 | 75 | 24 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.16 - Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo principal da procura, segundo a cobertura de plano de saúde, o atendimento através de plano de saúde, o pagamento pelo atendimento, o atendimento através do SUS, a avaliação do atendimento e a natureza do serviço de saúde - Brasil - 2008

(continua)

| Cobertura de plano de saúde, atendimento através de plano de saúde, pagamento pelo atendimento, atendimento através do SUS, avaliação do atendimento e natureza do serviço de saúde | Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) (1) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total | Motivo principal da procura | | |
| | | Doença | Vacinação ou outros atendimentos de prevenção | Acidente ou lesão |
| **Total** | **26 699** | **13 329** | **5 854** | **1 620** |
| **Cobertura de plano de saúde** | | | | |
| Tem | 9 293 | 3 912 | 2 510 | 567 |
| Não tem | 17 406 | 9 417 | 3 345 | 1 053 |
| **Atendimento através de plano de saúde** | | | | |
| Sim | 7 001 | 3 101 | 2 124 | 455 |
| Não | 19 697 | 10 228 | 3 730 | 1 165 |
| **Pagamento pelo atendimento** | | | | |
| Sim | 5 005 | 1 700 | 842 | 165 |
| Não | 21 693 | 11 629 | 5 012 | 1 455 |
| **Atendimento através do SUS** | | | | |
| Sim | 15 076 | 8 670 | 3 098 | 1 006 |
| Não | 11 508 | 4 595 | 2 738 | 606 |
| Não sabe | 115 | 64 | 19 | 8 |
| **Avaliação do atendimento** | | | | |
| Muito bom e bom | 23 074 | 11 125 | 5 228 | 1 346 |
| Regular | 2 789 | 1 679 | 498 | 195 |
| Ruim e muito ruim | 836 | 525 | 129 | 79 |
| **Natureza do serviço de saúde** | | | | |
| Público | 15 643 | 8 968 | 3 236 | 1 045 |
| Particular | 11 014 | 4 346 | 2 610 | 572 |
| Não sabe | 41 | 15 | 7 | 3 |

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.16 - Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo principal da procura, segundo a cobertura de plano de saúde, o atendimento através de plano de saúde, o pagamento pelo atendimento, o atendimento através do SUS, a avaliação do atendimento e a natureza do serviço de saúde - Brasil - 2008

(conclusão)

| Cobertura de plano de saúde, atendimento através de plano de saúde, pagamento pelo atendimento, atendimento através do SUS, avaliação do atendimento e natureza do serviço de saúde | Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) (1) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Motivo principal da procura | | | |
| | Pré-natal ou parto | Problema odontológico | Reabilitação | Somente atestado médico |
| **Total** | **658** | **3 756** | **1 015** | **467** |
| **Cobertura de plano de saúde** | | | | |
| Tem | 213 | 1 504 | 407 | 181 |
| Não tem | 445 | 2 252 | 608 | 286 |
| **Atendimento através de plano de saúde** | | | | |
| Sim | 190 | 644 | 335 | 152 |
| Não | 468 | 3 113 | 680 | 314 |
| **Pagamento pelo atendimento** | | | | |
| Sim | 70 | 2 010 | 156 | 61 |
| Não | 587 | 1 746 | 859 | 405 |
| **Atendimento através do SUS** | | | | |
| Sim | 423 | 1 118 | 541 | 221 |
| Não | 231 | 2 625 | 469 | 243 |
| Não sabe | 4 | 13 | 6 | 2 |
| **Avaliação do atendimento** | | | | |
| Muito bom e bom | 570 | 3 516 | 879 | 410 |
| Regular | 70 | 194 | 112 | 40 |
| Ruim e muito ruim | 17 | 46 | 24 | 16 |
| **Natureza do serviço de saúde** | | | | |
| Público | 429 | 1 167 | 564 | 234 |
| Particular | 228 | 2 583 | 447 | 229 |
| Não sabe | 0 | 7 | 4 | 4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cujo principal atendimento de saúde recebido foi a marcação de consulta.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.17 - Pessoas que procuraram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas e não foram atendidas na primeira procura, por sexo, segundo o motivo do não atendimento - Brasil - 2008

| Motivo do não atendimento | Pessoas que procuraram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas e não foram atendidas na primeira procura (1 000 pessoas) | | |
|---|---|---|---|
| | Total | Homens | Mulheres |
| **Total** | **1 034** | **337** | **697** |
| Não conseguiram vaga ou senha | 409 | 127 | 281 |
| Não havia médico atendendo | 358 | 111 | 247 |
| Não havia dentista atendendo | 31 | 12 | 19 |
| Não havia serviço ou profissional especializado | 65 | 25 | 40 |
| O serviço ou equipamento não estava funcionando | 36 | 12 | 23 |
| Não podiam pagar | 4 | 2 | 2 |
| Esperaram muito e desistiram | 51 | 18 | 33 |
| Outro | 80 | 28 | 51 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

### Tabela 2.18 - Pessoas que não procuraram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas, por sexo, segundo o motivo da não procura - Brasil - 2008

| Motivo da não procura | Pessoas que não procuraram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | |
|---|---|---|---|
| | Total | Homens | Mulheres |
| **Total** | **162 404** | **81 563** | **80 841** |
| Não houve necessidade | 156 831 | 79 012 | 77 820 |
| Não tinham dinheiro | 1 144 | 544 | 599 |
| Local de atendimento distante ou de difícil acesso ou dificuldade de transportes | 1 038 | 447 | 591 |
| Horário incompatível | 758 | 349 | 409 |
| Atendimento muito demorado | 967 | 396 | 571 |
| Estabelecimento procurado não dispunha de especialista | 514 | 218 | 296 |
| Achavam que não tinham direito | 22 | 11 | 11 |
| Não tinham quem o(a) acompanhasse | 109 | 34 | 74 |
| Não gostava dos profissionais do estabelecimento | 149 | 80 | 69 |
| Outro | 872 | 472 | 400 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.19 - População residente, por situação de internação hospitalar nos últimos 12 meses e o número de internações, segundo os grupos de idade e o sexo - Brasil - 2008

| Grupos de idade e sexo | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Situação de internação hospitalar nos últimos 12 meses | | | | |
| | | Não foram internadas | Foram internadas | | | |
| | | | Total | Número de internações | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 ou mais |
| **Total** | **189 953** | **176 439** | **13 514** | **10 619** | **1 731** | **1 163** |
| 0 a 4 anos | 13 622 | 12 403 | 1 219 | 984 | 148 | 86 |
| 5 a 19 anos | 50 303 | 48 254 | 2 049 | 1 694 | 217 | 138 |
| 20 a 39 anos | 60 901 | 56 485 | 4 416 | 3 685 | 459 | 272 |
| 40 a 64 anos | 50 595 | 46 724 | 3 871 | 2 912 | 566 | 393 |
| 65 anos ou mais | 14 532 | 12 573 | 1 959 | 1 345 | 341 | 274 |
| **Homens** | **92 433** | **87 104** | **5 329** | **4 113** | **722** | **494** |
| 0 a 4 anos | 6 910 | 6 243 | 667 | 539 | 81 | 47 |
| 5 a 19 anos | 25 698 | 24 817 | 881 | 725 | 95 | 61 |
| 20 a 39 anos | 29 776 | 28 525 | 1 251 | 1 015 | 154 | 82 |
| 40 a 64 anos | 23 794 | 22 155 | 1 640 | 1 235 | 236 | 168 |
| 65 anos ou mais | 6 254 | 5 364 | 890 | 598 | 156 | 136 |
| **Mulheres** | **97 520** | **89 336** | **8 185** | **6 506** | **1 010** | **669** |
| 0 a 4 anos | 6 712 | 6 160 | 551 | 445 | 68 | 39 |
| 5 a 19 anos | 24 605 | 23 437 | 1 167 | 968 | 122 | 77 |
| 20 a 39 anos | 31 125 | 27 959 | 3 165 | 2 670 | 306 | 190 |
| 40 a 64 anos | 26 801 | 24 570 | 2 231 | 1 676 | 330 | 225 |
| 65 anos ou mais | 8 278 | 7 209 | 1 069 | 747 | 185 | 138 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.20 - Pessoas que estiveram internadas nos últimos 12 meses, por número de internações, segundo a situação do domicílio, o atendimento através do plano de saúde, a autoavaliação do estado de saúde e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - Brasil - 2008

| Situação do domicílio, atendimento através do plano de saúde, autoavaliação do estado de saúde e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Pessoas que estiveram internadas nos últimos 12 meses (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total | Número de internações | | |
| | | 1 | 2 | 3 ou mais |
| **Total** | **13 514** | **10 619** | **1 731** | **1 163** |
| **Situação do domicílio** | | | | |
| Urbana | 11 337 | 8 939 | 1 431 | 968 |
| Rural | 2 176 | 1 680 | 301 | 195 |
| **Atendimento através de plano de saúde** | | | | |
| Sim | 3 344 | 2 686 | 418 | 239 |
| Não | 10 170 | 7 933 | 1 313 | 924 |
| **Autoavaliação do estado de saúde** | | | | |
| Muito bom e bom | 7 310 | 6 340 | 650 | 320 |
| Regular | 4 430 | 3 250 | 701 | 479 |
| Ruim e muito ruim | 1 773 | 1 030 | 380 | 364 |
| **Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* (1)** | **13 485** | **10 597** | **1 728** | **1 160** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 1 550 | 1 199 | 199 | 153 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 2 565 | 2 035 | 310 | 220 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 3 815 | 2 943 | 507 | 365 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 2 949 | 2 330 | 383 | 236 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 941 | 754 | 113 | 74 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 715 | 586 | 83 | 46 |
| Mais de 5 salários mínimos | 585 | 464 | 85 | 36 |
| Sem declaração | 364 | 286 | 48 | 30 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.21 - População residente, por autoavaliação do estado de saúde, segundo as Unidades da Federação - 2008

| Unidades da Federação | População residente (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total | Autoavaliação do estado de saúde | | |
| | | Muito bom e bom | Regular | Ruim e muito ruim |
| **Brasil** | **189 953** | **146 786** | **35 948** | **7 219** |
| Rondônia | 1 519 | 1 173 | 292 | 54 |
| Acre | 692 | 508 | 143 | 41 |
| Amazonas | 3 399 | 2 774 | 513 | 111 |
| Roraima | 421 | 343 | 67 | 12 |
| Pará | 7 367 | 5 245 | 1 802 | 321 |
| Amapá | 626 | 552 | 65 | 8 |
| Tocantins | 1 303 | 970 | 284 | 49 |
| Maranhão | 6 400 | 4 723 | 1 351 | 327 |
| Piauí | 3 164 | 2 331 | 700 | 133 |
| Ceará | 8 472 | 6 382 | 1 734 | 357 |
| Rio Grande do Norte | 3 153 | 2 219 | 766 | 168 |
| Paraíba | 3 794 | 2 750 | 887 | 157 |
| Pernambuco | 8 745 | 6 382 | 1 951 | 412 |
| Alagoas | 3 173 | 2 317 | 664 | 192 |
| Sergipe | 2 030 | 1 496 | 457 | 77 |
| Bahia | 14 561 | 10 647 | 3 286 | 629 |
| Minas Gerais | 19 904 | 15 739 | 3 450 | 715 |
| Espírito Santo | 3 448 | 2 559 | 724 | 164 |
| Rio de Janeiro | 15 685 | 12 480 | 2 721 | 483 |
| São Paulo | 40 764 | 33 133 | 6 347 | 1 284 |
| Paraná | 10 605 | 8 165 | 2 026 | 414 |
| Santa Catarina | 6 091 | 4 667 | 1 165 | 259 |
| Rio Grande do Sul | 10 860 | 8 517 | 1 942 | 401 |
| Mato Grosso do Sul | 2 372 | 1 884 | 414 | 74 |
| Mato Grosso | 3 010 | 2 322 | 592 | 95 |
| Goiás | 5 870 | 4 450 | 1 200 | 220 |
| Distrito Federal | 2 526 | 2 060 | 405 | 60 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.22 - População residente, por realização de consultas médicas nos últimos 12 meses e número de consultas médicas realizadas, segundo as Unidades da Federação - 2008

| Unidades da Federação | População residente (1 000 pessoas) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Realização de consultas médicas nos últimos 12 meses | | | | | |
| | | Não consultou | Consultou | | | | |
| | | | Total | Número de consultas médicas realizadas | | | |
| | | | | 1 a 2 | 3 a 5 | 6 a 12 | 13 ou mais |
| **Brasil** | **189 953** | **61 385** | **128 568** | **62 167** | **40 494** | **21 129** | **4 778** |
| Rondônia | 1 519 | 699 | 820 | 465 | 237 | 97 | 20 |
| Acre | 692 | 270 | 422 | 238 | 131 | 43 | 10 |
| Amazonas | 3 399 | 1 397 | 2 002 | 1 058 | 629 | 276 | 39 |
| Roraima | 421 | 116 | 305 | 165 | 99 | 38 | 3 |
| Pará | 7 367 | 2 820 | 4 548 | 2 362 | 1 362 | 687 | 138 |
| Amapá | 626 | 247 | 379 | 227 | 129 | 20 | 3 |
| Tocantins | 1 303 | 437 | 866 | 464 | 254 | 128 | 21 |
| Maranhão | 6 400 | 2 623 | 3 777 | 2 300 | 1 013 | 396 | 68 |
| Piauí | 3 164 | 1 146 | 2 018 | 1 117 | 605 | 261 | 35 |
| Ceará | 8 472 | 3 123 | 5 349 | 2 815 | 1 534 | 842 | 159 |
| Rio Grande do Norte | 3 153 | 984 | 2 169 | 947 | 711 | 412 | 99 |
| Paraíba | 3 794 | 1 321 | 2 473 | 1 247 | 750 | 393 | 84 |
| Pernambuco | 8 745 | 3 067 | 5 678 | 2 671 | 1 843 | 964 | 200 |
| Alagoas | 3 173 | 1 402 | 1 772 | 833 | 553 | 339 | 47 |
| Sergipe | 2 030 | 603 | 1 427 | 727 | 443 | 216 | 41 |
| Bahia | 14 561 | 5 018 | 9 544 | 4 856 | 3 009 | 1 387 | 291 |
| Minas Gerais | 19 904 | 6 056 | 13 848 | 7 080 | 4 225 | 2 124 | 419 |
| Espírito Santo | 3 448 | 952 | 2 495 | 1 144 | 774 | 454 | 123 |
| Rio de Janeiro | 15 685 | 4 782 | 10 902 | 4 724 | 3 665 | 2 023 | 491 |
| São Paulo | 40 764 | 11 113 | 29 651 | 12 704 | 10 007 | 5 559 | 1 381 |
| Paraná | 10 605 | 3 459 | 7 146 | 3 469 | 2 245 | 1 151 | 281 |
| Santa Catarina | 6 091 | 1 989 | 4 103 | 2 152 | 1 246 | 571 | 134 |
| Rio Grande do Sul | 10 860 | 3 123 | 7 737 | 3 727 | 2 278 | 1 351 | 381 |
| Mato Grosso do Sul | 2 372 | 712 | 1 660 | 801 | 522 | 273 | 63 |
| Mato Grosso | 3 010 | 1 196 | 1 814 | 1 005 | 524 | 242 | 43 |
| Goiás | 5 870 | 1 951 | 3 919 | 2 014 | 1 173 | 596 | 136 |
| Distrito Federal | 2 526 | 782 | 1 744 | 855 | 534 | 288 | 68 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.23 - População residente, por situação de consulta ao dentista e a época da última consulta realizada, segundo as Unidades da Federação - 2008

| Unidades da Federação | População residente (1 000 pessoas) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Situação de consulta ao dentista | | | | | |
| | | Nunca consultou | Já consultou | | | | |
| | | | Total | Época da última consulta realizada | | | |
| | | | | Menos de 1 ano | 1 a menos de 2 anos | 2 a menos de 3 anos | 3 anos ou mais |
| **Brasil** | **189 953** | **22 156** | **167 797** | **76 356** | **34 190** | **12 791** | **44 460** |
| Rondônia | 1 519 | 245 | 1 274 | 425 | 316 | 119 | 414 |
| Acre | 692 | 118 | 574 | 246 | 123 | 53 | 152 |
| Amazonas | 3 399 | 550 | 2 848 | 1 271 | 686 | 224 | 667 |
| Roraima | 421 | 60 | 361 | 189 | 68 | 23 | 81 |
| Pará | 7 367 | 1 335 | 6 033 | 2 256 | 1 193 | 472 | 2 111 |
| Amapá | 626 | 111 | 515 | 167 | 151 | 52 | 145 |
| Tocantins | 1 303 | 209 | 1 094 | 488 | 222 | 79 | 305 |
| Maranhão | 6 400 | 1 306 | 5 094 | 1 827 | 1 174 | 473 | 1 620 |
| Piauí | 3 164 | 510 | 2 654 | 1 163 | 554 | 166 | 770 |
| Ceará | 8 472 | 1 422 | 7 050 | 3 019 | 1 267 | 483 | 2 280 |
| Rio Grande do Norte | 3 153 | 400 | 2 754 | 1 302 | 527 | 178 | 746 |
| Paraíba | 3 794 | 488 | 3 306 | 1 622 | 586 | 179 | 919 |
| Pernambuco | 8 745 | 1 324 | 7 421 | 3 229 | 1 483 | 508 | 2 201 |
| Alagoas | 3 173 | 719 | 2 454 | 835 | 551 | 219 | 850 |
| Sergipe | 2 030 | 299 | 1 731 | 752 | 383 | 168 | 428 |
| Bahia | 14 561 | 2 888 | 11 673 | 4 866 | 2 171 | 872 | 3 764 |
| Minas Gerais | 19 904 | 1 826 | 18 078 | 8 167 | 3 564 | 1 376 | 4 971 |
| Espírito Santo | 3 448 | 397 | 3 050 | 1 364 | 603 | 226 | 857 |
| Rio de Janeiro | 15 685 | 1 387 | 14 298 | 5 693 | 2 887 | 1 327 | 4 390 |
| São Paulo | 40 764 | 3 130 | 37 634 | 18 413 | 8 192 | 2 872 | 8 157 |
| Paraná | 10 605 | 818 | 9 787 | 5 098 | 1 864 | 665 | 2 159 |
| Santa Catarina | 6 091 | 414 | 5 677 | 2 923 | 1 139 | 392 | 1 224 |
| Rio Grande do Sul | 10 860 | 858 | 10 002 | 5 217 | 1 905 | 684 | 2 196 |
| Mato Grosso do Sul | 2 372 | 219 | 2 152 | 1 118 | 404 | 161 | 470 |
| Mato Grosso | 3 010 | 404 | 2 605 | 1 118 | 481 | 207 | 799 |
| Goiás | 5 870 | 563 | 5 307 | 2 384 | 1 083 | 435 | 1 405 |
| Distrito Federal | 2 526 | 154 | 2 372 | 1 204 | 612 | 177 | 378 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.24 - População residente, por existência de pelo menos um dos 12 tipos de doenças crônicas selecionadas e número de doenças crônicas, segundo as Unidades da Federação - 2008

| Unidades da Federação | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Existência de pelo menos um dos 12 tipos de doenças crônicas selecionadas | | | | |
| | | Não tinham | Tinham | | | |
| | | | Total | Número de doenças crônicas | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 ou mais |
| **Brasil** | **189 953** | **130 451** | **59 501** | **34 540** | **13 684** | **11 278** |
| Rondônia | 1 519 | 1 137 | 382 | 234 | 94 | 54 |
| Acre | 692 | 525 | 167 | 106 | 37 | 24 |
| Amazonas | 3 399 | 2 564 | 835 | 514 | 188 | 133 |
| Roraima | 421 | 329 | 92 | 63 | 16 | 13 |
| Pará | 7 367 | 5 610 | 1 758 | 1 129 | 387 | 243 |
| Amapá | 626 | 460 | 165 | 116 | 33 | 16 |
| Tocantins | 1 303 | 928 | 375 | 229 | 83 | 63 |
| Maranhão | 6 400 | 4 901 | 1 499 | 965 | 321 | 213 |
| Piauí | 3 164 | 2 260 | 904 | 541 | 207 | 156 |
| Ceará | 8 472 | 6 223 | 2 249 | 1 396 | 509 | 345 |
| Rio Grande do Norte | 3 153 | 2 227 | 926 | 562 | 209 | 155 |
| Paraíba | 3 794 | 2 674 | 1 120 | 626 | 280 | 213 |
| Pernambuco | 8 745 | 6 197 | 2 548 | 1 538 | 579 | 431 |
| Alagoas | 3 173 | 2 425 | 749 | 440 | 184 | 124 |
| Sergipe | 2 030 | 1 502 | 528 | 325 | 109 | 94 |
| Bahia | 14 561 | 10 750 | 3 811 | 2 325 | 882 | 603 |
| Minas Gerais | 19 904 | 12 927 | 6 976 | 4 034 | 1 559 | 1 384 |
| Espírito Santo | 3 448 | 2 346 | 1 101 | 657 | 238 | 206 |
| Rio de Janeiro | 15 685 | 10 182 | 5 503 | 3 014 | 1 318 | 1 171 |
| São Paulo | 40 764 | 27 044 | 13 720 | 7 893 | 3 163 | 2 663 |
| Paraná | 10 605 | 7 061 | 3 544 | 1 972 | 855 | 717 |
| Santa Catarina | 6 091 | 3 946 | 2 145 | 1 156 | 493 | 496 |
| Rio Grande do Sul | 10 860 | 6 695 | 4 165 | 2 231 | 975 | 960 |
| Mato Grosso do Sul | 2 372 | 1 573 | 799 | 456 | 195 | 148 |
| Mato Grosso | 3 010 | 2 118 | 892 | 538 | 203 | 151 |
| Goiás | 5 870 | 4 013 | 1 856 | 1 039 | 422 | 395 |
| Distrito Federal | 2 526 | 1 834 | 692 | 442 | 143 | 107 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.25 - População residente, por cobertura de plano de saúde, tipo do plano de saúde principal e situação de titular ou dependente, segundo as Unidades da Federação - 2008

(continua)

| Unidades da Federação | População residente (1 000 pessoas) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Cobertura de plano de saúde | | | |
| | | Não cobertos | Cobertos | | |
| | | | Total | Titulares | Dependentes |
| **Brasil** | **189 953** | **140 766** | **49 187** | **23 487** | **25 700** |
| Rondônia | 1 519 | 1 317 | 202 | 84 | 118 |
| Acre | 692 | 605 | 87 | 33 | 54 |
| Amazonas | 3 399 | 2 961 | 438 | 209 | 229 |
| Roraima | 421 | 380 | 41 | 17 | 24 |
| Pará | 7 367 | 6 358 | 1 009 | 490 | 519 |
| Amapá | 626 | 545 | 80 | 32 | 48 |
| Tocantins | 1 303 | 1 128 | 175 | 67 | 108 |
| Maranhão | 6 400 | 6 015 | 385 | 198 | 187 |
| Piauí | 3 164 | 2 764 | 400 | 184 | 215 |
| Ceará | 8 472 | 7 314 | 1 158 | 582 | 576 |
| Rio Grande do Norte | 3 153 | 2 663 | 490 | 272 | 218 |
| Paraíba | 3 794 | 3 329 | 465 | 224 | 240 |
| Pernambuco | 8 745 | 7 423 | 1 322 | 652 | 670 |
| Alagoas | 3 173 | 2 881 | 292 | 142 | 150 |
| Sergipe | 2 030 | 1 697 | 332 | 157 | 175 |
| Bahia | 14 561 | 12 361 | 2 201 | 995 | 1 206 |
| Minas Gerais | 19 904 | 14 068 | 5 836 | 2 639 | 3 197 |
| Espírito Santo | 3 448 | 2 529 | 919 | 448 | 471 |
| Rio de Janeiro | 15 685 | 10 352 | 5 332 | 2 688 | 2 644 |
| São Paulo | 40 764 | 24 406 | 16 358 | 8 164 | 8 194 |
| Paraná | 10 605 | 7 740 | 2 864 | 1 323 | 1 541 |
| Santa Catarina | 6 091 | 4 356 | 1 736 | 824 | 912 |
| Rio Grande do Sul | 10 860 | 7 191 | 3 669 | 1 717 | 1 952 |
| Mato Grosso do Sul | 2 372 | 1 762 | 610 | 243 | 366 |
| Mato Grosso | 3 010 | 2 486 | 523 | 208 | 315 |
| Goiás | 5 870 | 4 411 | 1 458 | 537 | 921 |
| Distrito Federal | 2 526 | 1 723 | 803 | 355 | 448 |

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.25 - População residente, por cobertura de plano de saúde, tipo do plano de saúde principal e situação de titular ou dependente, segundo as Unidades da Federação - 2008

(conclusão)

| Unidades da Federação | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cobertura de plano de saúde | | | | | |
| | Cobertos | | | | | |
| | Tipo do plano de saúde principal | | | | | |
| | Plano de assistência ao servidor público | | | Plano de empresas privadas | | |
| | Total | Titulares | Dependentes | Total | Titulares | Dependentes |
| **Brasil** | **11 088** | **4 918** | **6 170** | **38 099** | **18 569** | **19 530** |
| Rondônia | 121 | 49 | 72 | 81 | 35 | 46 |
| Acre | 25 | 8 | 17 | 62 | 25 | 38 |
| Amazonas | 131 | 62 | 69 | 307 | 147 | 159 |
| Roraima | 16 | 7 | 9 | 25 | 10 | 15 |
| Pará | 361 | 150 | 211 | 649 | 341 | 308 |
| Amapá | 17 | 6 | 11 | 63 | 26 | 37 |
| Tocantins | 128 | 45 | 82 | 48 | 22 | 26 |
| Maranhão | 149 | 68 | 82 | 235 | 130 | 105 |
| Piauí | 217 | 84 | 133 | 183 | 100 | 82 |
| Ceará | 264 | 124 | 140 | 894 | 459 | 436 |
| Rio Grande do Norte | 83 | 37 | 46 | 407 | 235 | 172 |
| Paraíba | 120 | 51 | 69 | 344 | 173 | 171 |
| Pernambuco | 359 | 162 | 197 | 963 | 491 | 473 |
| Alagoas | 56 | 27 | 28 | 237 | 114 | 122 |
| Sergipe | 133 | 54 | 79 | 199 | 103 | 96 |
| Bahia | 667 | 274 | 392 | 1 534 | 721 | 813 |
| Minas Gerais | 1 332 | 618 | 714 | 4 504 | 2 021 | 2 483 |
| Espírito Santo | 108 | 51 | 57 | 811 | 397 | 414 |
| Rio de Janeiro | 1 253 | 575 | 677 | 4 080 | 2 113 | 1 967 |
| São Paulo | 1 913 | 964 | 949 | 14 445 | 7 200 | 7 245 |
| Paraná | 577 | 270 | 307 | 2 287 | 1 054 | 1 233 |
| Santa Catarina | 361 | 169 | 192 | 1 374 | 655 | 720 |
| Rio Grande do Sul | 1 244 | 545 | 699 | 2 425 | 1 172 | 1 253 |
| Mato Grosso do Sul | 213 | 92 | 122 | 397 | 152 | 245 |
| Mato Grosso | 97 | 40 | 56 | 427 | 168 | 259 |
| Goiás | 757 | 234 | 523 | 702 | 304 | 398 |
| Distrito Federal | 387 | 154 | 233 | 416 | 201 | 215 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.26 - Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por situação de atendimento na primeira ou na última procura, segundo as Unidades da Federação - 2008

| Unidades da Federação | Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | |
|---|---|---|---|
| | Total | Situação de atendimento na primeira ou na última procura | |
| | | Atendido | Não atendido |
| **Brasil** | **27 549** | **26 867** | **682** |
| Rondônia | 132 | 129 | 3 |
| Acre | 62 | 61 | 2 |
| Amazonas | 333 | 326 | 7 |
| Roraima | 48 | 47 | 1 |
| Pará | 890 | 858 | 32 |
| Amapá | 45 | 44 | 0 |
| Tocantins | 190 | 185 | 5 |
| Maranhão | 584 | 560 | 24 |
| Piauí | 439 | 423 | 16 |
| Ceará | 1 128 | 1 072 | 55 |
| Rio Grande do Norte | 528 | 504 | 25 |
| Paraíba | 536 | 518 | 19 |
| Pernambuco | 1 155 | 1 111 | 44 |
| Alagoas | 336 | 326 | 11 |
| Sergipe | 219 | 211 | 8 |
| Bahia | 1 860 | 1 797 | 63 |
| Minas Gerais | 3 277 | 3 210 | 67 |
| Espírito Santo | 543 | 523 | 19 |
| Rio de Janeiro | 2 284 | 2 240 | 44 |
| São Paulo | 6 660 | 6 543 | 117 |
| Paraná | 1 723 | 1 696 | 27 |
| Santa Catarina | 924 | 904 | 20 |
| Rio Grande do Sul | 1 778 | 1 759 | 19 |
| Mato Grosso do Sul | 379 | 371 | 8 |
| Mato Grosso | 324 | 313 | 11 |
| Goiás | 830 | 805 | 24 |
| Distrito Federal | 341 | 329 | 11 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.27 - População residente, por situação de internação hospitalar nos últimos 12 meses e o número de internações, segundo as Unidades da Federação - 2008

| Unidades da Federação | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Situação de internação hospitalar nos últimos 12 meses | | | | |
| | | Não foram internadas | Foram internadas | | | |
| | | | Total | Número de internações | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 ou mais |
| **Brasil** | **189 953** | **176 439** | **13 514** | **10 619** | **1 731** | **1 163** |
| Rondônia | 1 519 | 1 408 | 111 | 80 | 18 | 13 |
| Acre | 692 | 652 | 40 | 31 | 6 | 3 |
| Amazonas | 3 399 | 3 193 | 205 | 152 | 30 | 24 |
| Roraima | 421 | 390 | 31 | 27 | 2 | 2 |
| Pará | 7 367 | 6 729 | 638 | 516 | 77 | 45 |
| Amapá | 626 | 608 | 17 | 13 | 2 | 2 |
| Tocantins | 1 303 | 1 171 | 132 | 101 | 15 | 15 |
| Maranhão | 6 400 | 5 951 | 449 | 341 | 68 | 40 |
| Piauí | 3 164 | 2 871 | 293 | 224 | 43 | 26 |
| Ceará | 8 472 | 7 863 | 610 | 495 | 70 | 45 |
| Rio Grande do Norte | 3 153 | 2 929 | 224 | 181 | 28 | 15 |
| Paraíba | 3 794 | 3 520 | 274 | 210 | 39 | 25 |
| Pernambuco | 8 745 | 8 190 | 555 | 446 | 63 | 46 |
| Alagoas | 3 173 | 3 018 | 156 | 126 | 18 | 12 |
| Sergipe | 2 030 | 1 894 | 135 | 104 | 18 | 13 |
| Bahia | 14 561 | 13 565 | 996 | 779 | 120 | 98 |
| Minas Gerais | 19 904 | 18 384 | 1 520 | 1 179 | 199 | 141 |
| Espírito Santo | 3 448 | 3 174 | 273 | 212 | 33 | 29 |
| Rio de Janeiro | 15 685 | 14 795 | 890 | 715 | 97 | 78 |
| São Paulo | 40 764 | 38 111 | 2 653 | 2 139 | 340 | 174 |
| Paraná | 10 605 | 9 727 | 877 | 673 | 116 | 88 |
| Santa Catarina | 6 091 | 5 670 | 421 | 340 | 50 | 30 |
| Rio Grande do Sul | 10 860 | 10 056 | 804 | 619 | 106 | 79 |
| Mato Grosso do Sul | 2 372 | 2 158 | 214 | 169 | 29 | 17 |
| Mato Grosso | 3 010 | 2 749 | 260 | 192 | 36 | 32 |
| Goiás | 5 870 | 5 299 | 571 | 423 | 89 | 59 |
| Distrito Federal | 2 526 | 2 363 | 163 | 133 | 18 | 12 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.28 - Pessoas que não procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo da não procura, segundo as Unidades da Federação - 2008

(continua)

| Unidades da Federação | Pessoas que não procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Motivo da não procura | | | | |
| | | Não houve necessidade | Não tinham dinheiro | Local de atendimento distante ou difícil acesso ou dificuldade de transporte | Horário incompatível | Atendimento muito demorado |
| **Brasil** | **162 404** | **156 831** | **1 144** | **1 038** | **758** | **967** |
| Rondônia | 1 387 | 1 339 | 17 | 14 | 2 | 6 |
| Acre | 630 | 586 | 3 | 25 | 4 | 4 |
| Amazonas | 3 065 | 2 912 | 19 | 61 | 20 | 22 |
| Roraima | 373 | 354 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| Pará | 6 477 | 6 142 | 62 | 78 | 34 | 78 |
| Amapá | 581 | 546 | 1 | 6 | 6 | 18 |
| Tocantins | 1 113 | 1 063 | 5 | 12 | 4 | 11 |
| Maranhão | 5 816 | 5 395 | 99 | 126 | 21 | 57 |
| Piauí | 2 725 | 2 582 | 33 | 47 | 19 | 19 |
| Ceará | 7 345 | 6 983 | 33 | 41 | 56 | 76 |
| Rio Grande do Norte | 2 625 | 2 498 | 11 | 17 | 24 | 18 |
| Paraíba | 3 258 | 3 145 | 17 | 13 | 20 | 19 |
| Pernambuco | 7 590 | 7 243 | 55 | 55 | 51 | 47 |
| Alagoas | 2 837 | 2 688 | 59 | 25 | 8 | 24 |
| Sergipe | 1 811 | 1 748 | 16 | 5 | 9 | 13 |
| Bahia | 12 701 | 11 985 | 231 | 177 | 53 | 92 |
| Minas Gerais | 16 627 | 16 163 | 67 | 79 | 78 | 97 |
| Espírito Santo | 2 905 | 2 821 | 16 | 9 | 13 | 12 |
| Rio de Janeiro | 13 401 | 13 043 | 85 | 42 | 68 | 62 |
| São Paulo | 34 104 | 33 473 | 114 | 64 | 115 | 132 |
| Paraná | 8 882 | 8 693 | 36 | 25 | 40 | 35 |
| Santa Catarina | 5 167 | 5 073 | 23 | 10 | 16 | 16 |
| Rio Grande do Sul | 9 082 | 8 871 | 47 | 40 | 35 | 19 |
| Mato Grosso do Sul | 1 993 | 1 926 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Mato Grosso | 2 686 | 2 587 | 14 | 28 | 15 | 20 |
| Goiás | 5 040 | 4 839 | 59 | 19 | 20 | 37 |
| Distrito Federal | 2 185 | 2 132 | 7 | 4 | 6 | 16 |

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.28 - Pessoas que não procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas, por motivo da não procura, segundo as Unidades da Federação - 2008

(conclusão)

| Unidades da Federação | Pessoas que não procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas (1 000 pessoas) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Motivo da não procura | | | | |
| | Estabelecimento procurado não dispunha de especialista | Achava que não tinha direito | Não tinha quem acompanhasse | Não gostava dos profissionais do estabelecimento | Outro |
| **Brasil** | **514** | **22** | **109** | **149** | **872** |
| Rondônia | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Acre | 0 | - | 1 | 1 | 5 |
| Amazonas | 11 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| Roraima | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Pará | 36 | 1 | 6 | 7 | 34 |
| Amapá | 3 | - | 1 | - | 1 |
| Tocantins | 4 | - | 1 | 1 | 11 |
| Maranhão | 59 | 2 | 3 | 8 | 46 |
| Piauí | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Ceará | 51 | 1 | 18 | 9 | 76 |
| Rio Grande do Norte | 17 | 1 | 2 | 3 | 34 |
| Paraíba | 10 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| Pernambuco | 26 | 1 | 3 | 4 | 106 |
| Alagoas | 15 | - | 2 | 4 | 11 |
| Sergipe | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Bahia | 57 | 1 | 9 | 14 | 82 |
| Minas Gerais | 38 | 2 | 8 | 18 | 78 |
| Espírito Santo | 7 | - | 2 | 7 | 19 |
| Rio de Janeiro | 32 | 0 | 10 | 11 | 48 |
| São Paulo | 46 | 5 | 13 | 23 | 118 |
| Paraná | 10 | 2 | 4 | 7 | 31 |
| Santa Catarina | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Rio Grande do Sul | 14 | - | 6 | 4 | 47 |
| Mato Grosso do Sul | 6 | - | 2 | 3 | 6 |
| Mato Grosso | 6 | - | 0 | 6 | 9 |
| Goiás | 25 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| Distrito Federal | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.29 - População residente, por restrição de atividades e número médio de dias de restrição de atividades nas 2 últimas semanas, segundo as Unidades da Federação - 2008

| Unidades da Federação | População residente (1 000 pessoas) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total | Restrição de atividades nas 2 últimas semanas | | |
| | | Sem restrição | Com restrição | |
| | | | Total | Número médio de dias de restrição |
| **Brasil** | **189 953** | **174 116** | **15 837** | **5** |
| Rondônia | 1 519 | 1 413 | 106 | 6 |
| Acre | 692 | 627 | 65 | 5 |
| Amazonas | 3 399 | 3 116 | 283 | 5 |
| Roraima | 421 | 386 | 35 | 4 |
| Pará | 7 367 | 6 611 | 757 | 5 |
| Amapá | 626 | 592 | 33 | 4 |
| Tocantins | 1 303 | 1 161 | 142 | 5 |
| Maranhão | 6 400 | 5 785 | 615 | 5 |
| Piauí | 3 164 | 2 813 | 351 | 5 |
| Ceará | 8 472 | 7 736 | 736 | 5 |
| Rio Grande do Norte | 3 153 | 2 819 | 335 | 5 |
| Paraíba | 3 794 | 3 457 | 338 | 5 |
| Pernambuco | 8 745 | 7 994 | 751 | 5 |
| Alagoas | 3 173 | 3 007 | 167 | 5 |
| Sergipe | 2 030 | 1 902 | 127 | 5 |
| Bahia | 14 561 | 13 379 | 1 182 | 5 |
| Minas Gerais | 19 904 | 18 187 | 1 716 | 6 |
| Espírito Santo | 3 448 | 3 109 | 338 | 6 |
| Rio de Janeiro | 15 685 | 14 555 | 1 129 | 6 |
| São Paulo | 40 764 | 37 676 | 3 088 | 6 |
| Paraná | 10 605 | 9 648 | 957 | 5 |
| Santa Catarina | 6 091 | 5 534 | 557 | 6 |
| Rio Grande do Sul | 10 860 | 9 972 | 889 | 6 |
| Mato Grosso do Sul | 2 372 | 2 166 | 206 | 6 |
| Mato Grosso | 3 010 | 2 761 | 249 | 5 |
| Goiás | 5 870 | 5 349 | 521 | 5 |
| Distrito Federal | 2 526 | 2 359 | 167 | 5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.30 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram cirurgia para retirada do útero, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram cirurgia para retirada do útero | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **4 288** | **243** | **1 121** | **1 907** | **675** | **341** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 21 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 30 a 39 anos | 257 | 30 | 77 | 89 | 37 | 24 |
| 40 a 49 anos | 1 024 | 76 | 291 | 422 | 145 | 89 |
| 50 a 59 anos | 1 365 | 76 | 364 | 581 | 232 | 111 |
| 60 a 69 anos | 915 | 37 | 233 | 430 | 145 | 69 |
| 70 anos ou mais | 706 | 20 | 148 | 379 | 113 | 45 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 639 | 41 | 264 | 218 | 62 | 54 |
| 1 a 3 anos | 616 | 34 | 179 | 262 | 96 | 45 |
| 4 a 7 anos | 1 173 | 58 | 237 | 564 | 230 | 84 |
| 8 a 10 anos | 566 | 40 | 124 | 261 | 95 | 46 |
| 11 anos ou mais | 1 288 | 71 | 316 | 599 | 191 | 111 |
| Não determinados | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 1 956 | 139 | 539 | 787 | 319 | 173 |
| Ocupadas | 1 875 | 135 | 517 | 744 | 312 | 168 |
| Não economicamente ativas | 2 332 | 105 | 582 | 1 120 | 356 | 169 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| 30 a 39 anos | 6,0 | 12,4 | 6,9 | 4,7 | 5,4 | 7,0 |
| 40 a 49 anos | 23,9 | 31,3 | 26,0 | 22,1 | 21,5 | 26,2 |
| 50 a 59 anos | 31,8 | 31,4 | 32,5 | 30,5 | 34,4 | 32,5 |
| 60 a 69 anos | 21,3 | 15,2 | 20,8 | 22,6 | 21,5 | 20,3 |
| 70 anos ou mais | 16,5 | 8,2 | 13,2 | 19,9 | 16,8 | 13,3 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 14,9 | 16,8 | 23,5 | 11,4 | 9,2 | 15,8 |
| 1 a 3 anos | 14,4 | 13,9 | 16,0 | 13,8 | 14,2 | 13,3 |
| 4 a 7 anos | 27,4 | 23,7 | 21,1 | 29,6 | 34,1 | 24,6 |
| 8 a 10 anos | 13,2 | 16,5 | 11,1 | 13,7 | 14,1 | 13,5 |
| 11 anos ou mais | 30,0 | 29,1 | 28,2 | 31,4 | 28,3 | 32,5 |
| Não determinados | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 45,6 | 57,0 | 48,1 | 41,2 | 47,2 | 50,6 |
| Ocupadas | 43,7 | 55,5 | 46,1 | 39,0 | 46,1 | 49,1 |
| Não economicamente ativas | 54,4 | 43,0 | 51,9 | 58,8 | 52,8 | 49,4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.31 - Percentual de mulheres que já fizeram cirurgia para retirada do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Percentual de mulheres que já fizeram cirurgia para retirada do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **7,4** | **6,4** | **7,4** | **7,3** | **7,7** | **8,3** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 30 a 39 anos | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 2,1 |
| 40 a 49 anos | 7,7 | 9,2 | 8,8 | 7,0 | 6,9 | 9,1 |
| 50 a 59 anos | 13,7 | 14,0 | 15,4 | 12,2 | 14,0 | 17,1 |
| 60 a 69 anos | 14,3 | 11,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 18,4 |
| 70 anos ou mais | 13,0 | 8,4 | 10,5 | 14,2 | 13,5 | 15,9 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 8,1 | 6,8 | 7,8 | 8,6 | 7,6 | 10,5 |
| 1 a 3 anos | 9,2 | 7,2 | 8,5 | 9,8 | 9,6 | 10,9 |
| 4 a 7 anos | 8,3 | 7,2 | 7,2 | 8,6 | 9,3 | 8,7 |
| 8 a 10 anos | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 8,2 |
| 11 anos ou mais | 6,0 | 5,1 | 7,0 | 5,7 | 6,0 | 6,8 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 5,2 | 5,8 | 6,8 |
| Ocupadas | 5,9 | 6,4 | 6,4 | 5,3 | 6,0 | 7,1 |
| Não economicamente ativas | 9,7 | 6,7 | 9,1 | 10,0 | 10,7 | 10,8 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive as mulheres com anos de estudo não determinados.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.32 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram cirurgia para retirada do útero, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram cirurgia para retirada do colo do útero | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **53 709** | **3 569** | **13 937** | **24 325** | **8 123** | **3 754** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 8 298 | 696 | 2 370 | 3 462 | 1 123 | 645 |
| 30 a 39 anos | 14 342 | 1 142 | 3 890 | 6 180 | 2 001 | 1 129 |
| 40 a 49 anos | 12 267 | 755 | 3 009 | 5 641 | 1 966 | 897 |
| 50 a 59 anos | 8 598 | 469 | 2 004 | 4 164 | 1 426 | 536 |
| 60 a 69 anos | 5 483 | 291 | 1 407 | 2 596 | 880 | 308 |
| 70 anos ou mais | 4 721 | 216 | 1 257 | 2 282 | 727 | 240 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 7 208 | 556 | 3 114 | 2 321 | 754 | 461 |
| 1 a 3 anos | 6 063 | 436 | 1 930 | 2 423 | 901 | 373 |
| 4 a 7 anos | 12 909 | 745 | 3 051 | 5 977 | 2 255 | 880 |
| 8 a 10 anos | 7 426 | 512 | 1 624 | 3 586 | 1 191 | 513 |
| 11 anos ou mais | 19 999 | 1 304 | 4 197 | 9 974 | 3 002 | 1 521 |
| Não determinados | 105 | 15 | 20 | 43 | 21 | 6 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 31 989 | 2 115 | 8 107 | 14 264 | 5 139 | 2 363 |
| Ocupadas | 29 793 | 1 957 | 7 519 | 13 213 | 4 916 | 2 188 |
| Não economicamente ativas | 21 721 | 1 454 | 5 830 | 10 061 | 2 985 | 1 392 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 15,4 | 19,5 | 17,0 | 14,2 | 13,8 | 17,2 |
| 30 a 39 anos | 26,7 | 32,0 | 27,9 | 25,4 | 24,6 | 30,1 |
| 40 a 49 anos | 22,8 | 21,2 | 21,6 | 23,2 | 24,2 | 23,9 |
| 50 a 59 anos | 16,0 | 13,1 | 14,4 | 17,1 | 17,6 | 14,3 |
| 60 a 69 anos | 10,2 | 8,1 | 10,1 | 10,7 | 10,8 | 8,2 |
| 70 anos ou mais | 8,8 | 6,0 | 9,0 | 9,4 | 8,9 | 6,4 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 13,4 | 15,6 | 22,3 | 9,5 | 9,3 | 12,3 |
| 1 a 3 anos | 11,3 | 12,2 | 13,9 | 10,0 | 11,1 | 9,9 |
| 4 a 7 anos | 24,0 | 20,9 | 21,9 | 24,6 | 27,8 | 23,4 |
| 8 a 10 anos | 13,8 | 14,3 | 11,7 | 14,7 | 14,7 | 13,7 |
| 11 anos ou mais | 37,2 | 36,5 | 30,1 | 41,0 | 37,0 | 40,5 |
| Não determinados | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 59,6 | 59,3 | 58,2 | 58,6 | 63,3 | 62,9 |
| Ocupadas | 55,5 | 54,8 | 54,0 | 54,3 | 60,5 | 58,3 |
| Não economicamente ativas | 40,4 | 40,7 | 41,8 | 41,4 | 36,7 | 37,1 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.33 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de cirurgia para retirada do útero e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Realização de cirurgia para retirada do útero e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Mulheres de 25 anos ou mais de idade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Já fizeram** | **4 276** | **242** | **1 116** | **1 903** | **673** | **340** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 168 | 16 | 98 | 33 | 13 | 7 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 398 | 42 | 197 | 101 | 36 | 22 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 1 015 | 66 | 349 | 391 | 121 | 88 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 1 195 | 65 | 243 | 568 | 217 | 102 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 509 | 19 | 76 | 256 | 116 | 41 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 415 | 14 | 59 | 224 | 86 | 32 |
| Mais de 5 salários mínimos | 392 | 12 | 65 | 210 | 67 | 38 |
| Sem declaração | 183 | 8 | 30 | 119 | 16 | 9 |
| **Nunca fizeram** | **53 541** | **3 562** | **13 884** | **24 258** | **8 100** | **3 737** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 4 086 | 396 | 2 308 | 928 | 268 | 187 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 8 193 | 809 | 3 507 | 2 544 | 805 | 528 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 14 938 | 1 107 | 4 359 | 6 276 | 2 055 | 1 141 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 13 582 | 702 | 2 155 | 7 147 | 2 641 | 937 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 4 671 | 220 | 522 | 2 659 | 970 | 299 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3 504 | 148 | 412 | 2 005 | 674 | 266 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 713 | 79 | 345 | 1 509 | 500 | 281 |
| Sem declaração | 1 852 | 102 | 276 | 1 190 | 188 | 97 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Já fizeram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 3,9 | 6,8 | 8,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 9,3 | 17,3 | 17,6 | 5,3 | 5,4 | 6,5 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 23,7 | 27,4 | 31,3 | 20,6 | 17,9 | 25,8 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 28,0 | 26,9 | 21,7 | 29,9 | 32,3 | 30,0 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 11,9 | 7,7 | 6,8 | 13,5 | 17,3 | 12,1 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 9,7 | 5,6 | 5,3 | 11,8 | 12,7 | 9,5 |
| Mais de 5 salários mínimos | 9,2 | 4,9 | 5,8 | 11,0 | 10,0 | 11,2 |
| Sem declaração | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 6,3 | 2,4 | 2,8 |
| **Nunca fizeram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 7,6 | 11,1 | 16,6 | 3,8 | 3,3 | 5,0 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 15,3 | 22,7 | 25,3 | 10,5 | 9,9 | 14,1 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 27,9 | 31,1 | 31,4 | 25,9 | 25,4 | 30,5 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 25,4 | 19,7 | 15,5 | 29,5 | 32,6 | 25,1 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 8,7 | 6,2 | 3,8 | 11,0 | 12,0 | 8,0 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 6,5 | 4,2 | 3,0 | 8,3 | 8,3 | 7,1 |
| Mais de 5 salários mínimos | 5,1 | 2,2 | 2,5 | 6,2 | 6,2 | 7,5 |
| Sem declaração | 3,5 | 2,9 | 2,0 | 4,9 | 2,3 | 2,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.34 - Percentual de mulheres que já fizeram cirurgia para retirada do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de mulheres que já fizeram cirurgia para retirada do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **7,4** | **6,4** | **7,4** | **7,3** | **7,7** | **8,3** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 4,7 | 3,7 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 3,8 | 4,3 | 4,0 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 6,4 | 5,7 | 7,4 | 5,9 | 5,5 | 7,1 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 8,1 | 8,5 | 10,1 | 7,4 | 7,6 | 9,8 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 9,8 | 7,8 | 12,7 | 8,8 | 10,7 | 12,1 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10,6 | 8,4 | 12,6 | 10,1 | 11,3 | 10,8 |
| Mais de 5 salários mínimos | 12,6 | 13,1 | 15,8 | 12,2 | 11,9 | 12,0 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.
(1) Inclusive as mulheres sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.35 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por realização de cirurgia para retirada do útero, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Mulheres de 25 anos ou mais de idade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Números absolutos (1000 pessoas) | | | Números relativos (%) | | |
| | Total | Realização de cirurgia para retirada do útero | | Total | Realização de cirurgia para retirada do útero | |
| | | Já fizeram | Nunca fizeram | | Já fizeram | Nunca fizeram |
| **Brasil** | **57 997** | **4 288** | **53 709** | **100,0** | **7,4** | **92,6** |
| **Norte** | **3 812** | **243** | **3 569** | **100,0** | **6,4** | **93,6** |
| Rondônia | 405 | 23 | 382 | 100,0 | 5,6 | 94,4 |
| Acre | 161 | 6 | 155 | 100,0 | 3,9 | 96,1 |
| Amazonas | 820 | 39 | 781 | 100,0 | 4,8 | 95,2 |
| Roraima | 99 | 4 | 94 | 100,0 | 4,5 | 95,5 |
| Pará | 1 830 | 140 | 1 690 | 100,0 | 7,7 | 92,3 |
| Amapá | 158 | 4 | 155 | 100,0 | 2,2 | 97,8 |
| Tocantins | 339 | 27 | 312 | 100,0 | 7,8 | 92,2 |
| **Nordeste** | **15 058** | **1 121** | **13 937** | **100,0** | **7,4** | **92,6** |
| Maranhão | 1 590 | 105 | 1 485 | 100,0 | 6,6 | 93,4 |
| Piauí | 873 | 86 | 787 | 100,0 | 9,8 | 90,2 |
| Ceará | 2 421 | 137 | 2 284 | 100,0 | 5,7 | 94,3 |
| Rio Grande do Norte | 910 | 86 | 824 | 100,0 | 9,5 | 90,5 |
| Paraíba | 1 131 | 85 | 1 046 | 100,0 | 7,5 | 92,5 |
| Pernambuco | 2 571 | 213 | 2 358 | 100,0 | 8,3 | 91,7 |
| Alagoas | 844 | 72 | 772 | 100,0 | 8,5 | 91,5 |
| Sergipe | 588 | 47 | 542 | 100,0 | 7,9 | 92,1 |
| Bahia | 4 130 | 291 | 3 839 | 100,0 | 7,0 | 93,0 |
| **Sudeste** | **26 232** | **1 907** | **24 325** | **100,0** | **7,3** | **92,7** |
| Minas Gerais | 6 224 | 416 | 5 808 | 100,0 | 6,7 | 93,3 |
| Espírito Santo | 1 054 | 67 | 987 | 100,0 | 6,3 | 93,7 |
| Rio de Janeiro | 5 543 | 445 | 5 098 | 100,0 | 8,0 | 92,0 |
| São Paulo | 13 412 | 979 | 12 433 | 100,0 | 7,3 | 92,7 |
| **Sul** | **8 799** | **675** | **8 123** | **100,0** | **7,7** | **92,3** |
| Paraná | 3 335 | 263 | 3 073 | 100,0 | 7,9 | 92,1 |
| Santa Catarina | 1 924 | 166 | 1 758 | 100,0 | 8,6 | 91,4 |
| Rio Grande do Sul | 3 540 | 247 | 3 293 | 100,0 | 7,0 | 93,0 |
| **Centro-Oeste** | **4 096** | **341** | **3 754** | **100,0** | **8,3** | **91,7** |
| Mato Grosso do Sul | 701 | 70 | 631 | 100,0 | 10,0 | 90,0 |
| Mato Grosso | 835 | 58 | 777 | 100,0 | 6,9 | 93,1 |
| Goiás | 1 758 | 162 | 1 596 | 100,0 | 9,2 | 90,8 |
| Distrito Federal | 802 | 52 | 751 | 100,0 | 6,4 | 93,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 2 Características de saúde dos moradores

### Tabela 2.36 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram cirurgia para retirada do útero, por Grandes Regiões, segundo o tempo decorrido desde a realização da cirurgia para retirada do útero - 2008

| Tempo decorrido desde a realização da cirurgia para retirada do útero | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram cirurgia para retirada do útero | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **4 288** | **243** | **1 121** | **1 907** | **675** | **341** |
| Até 2 anos | 586 | 35 | 167 | 241 | 89 | 54 |
| Mais de 2 anos a 5 anos | 793 | 50 | 221 | 317 | 139 | 67 |
| Mais de 5 anos a 10 anos | 807 | 48 | 220 | 350 | 120 | 69 |
| Mais de 10 anos | 2 101 | 110 | 514 | 998 | 327 | 152 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Até 2 anos | 13,7 | 14,4 | 14,9 | 12,7 | 13,2 | 15,8 |
| Mais de 2 anos a 5 anos | 18,5 | 20,6 | 19,7 | 16,6 | 20,5 | 19,5 |
| Mais de 5 anos a 10 anos | 18,8 | 19,7 | 19,6 | 18,4 | 17,8 | 20,2 |
| Mais de 10 anos | 49,0 | 45,3 | 45,8 | 52,3 | 48,5 | 44,5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## Mapa 2.1 - Percentual de pessoas com pelo menos um dos 12 tipos de doenças crônicas selecionadas, na população residente, segundo as Unidades da Federação - 2008

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008; Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia.

## Mapa 2.2 - Percentual de pessoas com cobertura de plano de saúde, na população residente, segundo as Unidades da Federação - 2008

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008; Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia.

# 3 Serviços preventivos de saúde feminina

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.1 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Mulheres de 25 anos ou mais de idade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **57 997** | **3 812** | **15 058** | **26 232** | **8 799** | **4 096** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 39 anos | 22 918 | 1 872 | 6 344 | 9 737 | 3 164 | 1 800 |
| 25 a 29 anos | 8 319 | 700 | 2 377 | 3 468 | 1 126 | 647 |
| 30 a 39 anos | 14 599 | 1 172 | 3 968 | 6 269 | 2 038 | 1 153 |
| 40 anos ou mais | 35 079 | 1 940 | 8 713 | 16 496 | 5 635 | 2 296 |
| 40 a 49 anos | 13 292 | 831 | 3 300 | 6 063 | 2 111 | 986 |
| 50 a 69 anos | 16 361 | 873 | 4 008 | 7 771 | 2 684 | 1 024 |
| 50 a 59 anos | 9 963 | 545 | 2 368 | 4 745 | 1 658 | 647 |
| 60 a 69 anos | 6 398 | 328 | 1 640 | 3 027 | 1 026 | 377 |
| 70 anos ou mais | 5 427 | 235 | 1 405 | 2 661 | 840 | 285 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 7 846 | 597 | 3 378 | 2 539 | 816 | 515 |
| 1 a 3 anos | 6 679 | 470 | 2 109 | 2 686 | 996 | 418 |
| 4 a 7 anos | 14 082 | 803 | 3 288 | 6 542 | 2 486 | 964 |
| 8 a 10 anos | 7 993 | 552 | 1 749 | 3 847 | 1 286 | 559 |
| 11 anos ou mais | 21 286 | 1 375 | 4 513 | 10 573 | 3 193 | 1 632 |
| Não determinados | 110 | 15 | 21 | 45 | 22 | 6 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 33 944 | 2 254 | 8 646 | 15 051 | 5 458 | 2 536 |
| Ocupadas | 31 668 | 2 092 | 8 036 | 13 957 | 5 227 | 2 356 |
| Não economicamente ativas | 24 053 | 1 559 | 6 411 | 11 181 | 3 341 | 1 560 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 39 anos | 39,5 | 49,1 | 42,1 | 37,1 | 36,0 | 44,0 |
| 25 a 29 anos | 14,3 | 18,4 | 15,8 | 13,2 | 12,8 | 15,8 |
| 30 a 39 anos | 25,2 | 30,7 | 26,3 | 23,9 | 23,2 | 28,1 |
| 40 anos ou mais | 60,5 | 50,9 | 57,9 | 62,9 | 64,0 | 56,0 |
| 40 a 49 anos | 22,9 | 21,8 | 21,9 | 23,1 | 24,0 | 24,1 |
| 50 a 69 anos | 28,2 | 22,9 | 26,6 | 29,6 | 30,5 | 25,0 |
| 50 a 59 anos | 17,2 | 14,3 | 15,7 | 18,1 | 18,8 | 15,8 |
| 60 a 69 anos | 11,0 | 8,6 | 10,9 | 11,5 | 11,7 | 9,2 |
| 70 anos ou mais | 9,4 | 6,2 | 9,3 | 10,1 | 9,5 | 7,0 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 13,5 | 15,7 | 22,4 | 9,7 | 9,3 | 12,6 |
| 1 a 3 anos | 11,5 | 12,3 | 14,0 | 10,2 | 11,3 | 10,2 |
| 4 a 7 anos | 24,3 | 21,1 | 21,8 | 24,9 | 28,3 | 23,5 |
| 8 a 10 anos | 13,8 | 14,5 | 11,6 | 14,7 | 14,6 | 13,7 |
| 11 anos ou mais | 36,7 | 36,1 | 30,0 | 40,3 | 36,3 | 39,9 |
| Não determinados | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 58,5 | 59,1 | 57,4 | 57,4 | 62,0 | 61,9 |
| Ocupadas | 54,6 | 54,9 | 53,4 | 53,2 | 59,4 | 57,5 |
| Não economicamente ativas | 41,5 | 40,9 | 42,6 | 42,6 | 38,0 | 38,1 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.2 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Mulheres de 25 anos ou mais de idade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **57 817** | **3 805** | **15 000** | **26 161** | **8 774** | **4 078** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 4 254 | 412 | 2 405 | 961 | 282 | 194 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 8 591 | 851 | 3 704 | 2 645 | 841 | 550 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 15 954 | 1 174 | 4 708 | 6 668 | 2 175 | 1 229 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 14 778 | 767 | 2 398 | 7 715 | 2 858 | 1 039 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 5 180 | 239 | 599 | 2 916 | 1 086 | 340 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3 920 | 162 | 471 | 2 229 | 759 | 299 |
| Mais de 5 salários mínimos | 3 105 | 90 | 409 | 1 719 | 567 | 319 |
| Sem declaração | 2 036 | 110 | 306 | 1 309 | 204 | 107 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 7,4 | 10,8 | 16,0 | 3,7 | 3,2 | 4,8 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 14,9 | 22,4 | 24,7 | 10,1 | 9,6 | 13,5 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 27,6 | 30,8 | 31,4 | 25,5 | 24,8 | 30,1 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 25,6 | 20,2 | 16,0 | 29,5 | 32,6 | 25,5 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 9,0 | 6,3 | 4,0 | 11,1 | 12,4 | 8,3 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 6,8 | 4,2 | 3,1 | 8,5 | 8,7 | 7,3 |
| Mais de 5 salários mínimos | 5,4 | 2,4 | 2,7 | 6,6 | 6,5 | 7,8 |
| Sem declaração | 3,5 | 2,9 | 2,0 | 5,0 | 2,3 | 2,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.3 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **40 730** | **1 952** | **8 254** | **20 927** | **6 727** | **2 870** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 4 721 | 279 | 984 | 2 303 | 767 | 388 |
| 30 a 39 anos | 9 793 | 583 | 2 087 | 4 787 | 1 561 | 775 |
| 40 anos ou mais | 26 217 | 1 090 | 5 182 | 13 838 | 4 400 | 1 707 |
| 40 a 49 anos | 10 320 | 489 | 2 126 | 5 225 | 1 736 | 744 |
| 50 a 59 anos | 7 947 | 322 | 1 547 | 4 191 | 1 368 | 520 |
| 60 a 69 anos | 4 653 | 179 | 915 | 2 526 | 765 | 269 |
| 70 anos ou mais | 3 296 | 100 | 595 | 1 897 | 531 | 174 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 3 724 | 205 | 1 210 | 1 577 | 464 | 269 |
| 1 a 3 anos | 4 030 | 185 | 947 | 1 978 | 661 | 259 |
| 4 a 7 anos | 9 673 | 366 | 1 779 | 5 093 | 1 810 | 624 |
| 8 a 10 anos | 5 897 | 295 | 1 076 | 3 127 | 1 006 | 392 |
| 11 anos ou mais | 17 328 | 894 | 3 229 | 9 113 | 2 770 | 1 322 |
| Não determinados | 79 | 7 | 12 | 39 | 17 | 4 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 24 478 | 1 223 | 4 952 | 12 174 | 4 296 | 1 832 |
| Ocupadas | 22 941 | 1 148 | 4 614 | 11 354 | 4 110 | 1 715 |
| Não economicamente ativas | 16 252 | 729 | 3 302 | 8 753 | 2 431 | 1 037 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 11,6 | 14,3 | 11,9 | 11,0 | 11,4 | 13,5 |
| 30 a 39 anos | 24,0 | 29,8 | 25,3 | 22,9 | 23,2 | 27,0 |
| 40 anos ou mais | 64,4 | 55,8 | 62,8 | 66,1 | 65,4 | 59,5 |
| 40 a 49 anos | 25,3 | 25,0 | 25,8 | 25,0 | 25,8 | 25,9 |
| 50 a 59 anos | 19,5 | 16,5 | 18,7 | 20,0 | 20,3 | 18,1 |
| 60 a 69 anos | 11,4 | 9,2 | 11,1 | 12,1 | 11,4 | 9,4 |
| 70 anos ou mais | 8,1 | 5,1 | 7,2 | 9,1 | 7,9 | 6,1 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 9,1 | 10,5 | 14,7 | 7,5 | 6,9 | 9,4 |
| 1 a 3 anos | 9,9 | 9,5 | 11,5 | 9,5 | 9,8 | 9,0 |
| 4 a 7 anos | 23,7 | 18,8 | 21,6 | 24,3 | 26,9 | 21,7 |
| 8 a 10 anos | 14,5 | 15,1 | 13,0 | 14,9 | 15,0 | 13,7 |
| 11 anos ou mais | 42,5 | 45,8 | 39,1 | 43,5 | 41,2 | 46,1 |
| Não determinados | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 60,1 | 62,7 | 60,0 | 58,2 | 63,9 | 63,8 |
| Ocupadas | 56,3 | 58,8 | 55,9 | 54,3 | 61,1 | 59,8 |
| Não economicamente ativas | 39,9 | 37,3 | 40,0 | 41,8 | 36,1 | 36,2 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.4 - Percentual de mulheres que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Percentual de mulheres que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, na população feminina de 25 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **70,2** | **51,2** | **54,8** | **79,8** | **76,5** | **70,1** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 56,7 | 39,9 | 41,4 | 66,4 | 68,1 | 59,9 |
| 30 a 39 anos | 67,1 | 49,7 | 52,6 | 76,4 | 76,6 | 67,3 |
| 40 anos ou mais | 74,7 | 56,2 | 59,5 | 83,9 | 78,1 | 74,4 |
| 40 a 49 anos | 77,6 | 58,8 | 64,4 | 86,2 | 82,2 | 75,5 |
| 50 a 59 anos | 79,8 | 59,1 | 65,3 | 88,3 | 82,5 | 80,3 |
| 60 a 69 anos | 72,7 | 54,7 | 55,8 | 83,4 | 74,6 | 71,2 |
| 70 anos ou mais | 60,7 | 42,5 | 42,3 | 71,3 | 63,2 | 61,1 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 47,5 | 34,3 | 35,8 | 62,1 | 56,8 | 52,1 |
| 1 a 3 anos | 60,3 | 39,3 | 44,9 | 73,7 | 66,3 | 61,9 |
| 4 a 7 anos | 68,7 | 45,6 | 54,1 | 77,9 | 72,8 | 64,7 |
| 8 a 10 anos | 73,8 | 53,4 | 61,5 | 81,3 | 78,3 | 70,1 |
| 11 anos ou mais | 81,4 | 65,0 | 71,5 | 86,2 | 86,8 | 81,0 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 72,1 | 54,3 | 57,3 | 80,9 | 78,7 | 72,3 |
| Ocupadas | 72,4 | 54,9 | 57,4 | 81,4 | 78,6 | 72,8 |
| Não economicamente ativas | 67,6 | 46,7 | 51,5 | 78,3 | 72,8 | 66,5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive as mulheres com anos de estudo não determinados.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.5 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **17 267** | **1 860** | **6 804** | **5 305** | **2 071** | **1 226** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 3 598 | 421 | 1 393 | 1 165 | 360 | 260 |
| 30 a 39 anos | 4 807 | 590 | 1 880 | 1 482 | 477 | 377 |
| 40 anos ou mais | 8 862 | 850 | 3 531 | 2 658 | 1 235 | 589 |
| 40 a 49 anos | 2 972 | 343 | 1 174 | 839 | 375 | 242 |
| 50 a 59 anos | 2 016 | 223 | 821 | 554 | 290 | 127 |
| 60 a 69 anos | 1 744 | 149 | 725 | 501 | 260 | 109 |
| 70 anos ou mais | 2 130 | 135 | 811 | 764 | 309 | 111 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 4 122 | 392 | 2 168 | 962 | 353 | 247 |
| 1 a 3 anos | 2 650 | 285 | 1 162 | 708 | 336 | 159 |
| 4 a 7 anos | 4 409 | 437 | 1 508 | 1 448 | 676 | 340 |
| 8 a 10 anos | 2 096 | 257 | 673 | 720 | 280 | 167 |
| 11 anos ou mais | 3 958 | 481 | 1 285 | 1 460 | 423 | 310 |
| Não determinados | 32 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 9 466 | 1 030 | 3 695 | 2 876 | 1 162 | 703 |
| Ocupadas | 8 727 | 945 | 3 422 | 2 602 | 1 117 | 641 |
| Não economicamente ativas | 7 801 | 830 | 3 110 | 2 429 | 910 | 523 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 20,8 | 22,6 | 20,5 | 22,0 | 17,4 | 21,2 |
| 30 a 39 anos | 27,8 | 31,7 | 27,6 | 27,9 | 23,0 | 30,8 |
| 40 anos ou mais | 51,3 | 45,7 | 51,9 | 50,1 | 59,6 | 48,0 |
| 40 a 49 anos | 17,2 | 18,4 | 17,3 | 15,8 | 18,1 | 19,7 |
| 50 a 59 anos | 11,7 | 12,0 | 12,1 | 10,4 | 14,0 | 10,4 |
| 60 a 69 anos | 10,1 | 8,0 | 10,7 | 9,4 | 12,6 | 8,9 |
| 70 anos ou mais | 12,3 | 7,3 | 11,9 | 14,4 | 14,9 | 9,1 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 23,9 | 21,1 | 31,9 | 18,1 | 17,0 | 20,1 |
| 1 a 3 anos | 15,3 | 15,3 | 17,1 | 13,3 | 16,2 | 13,0 |
| 4 a 7 anos | 25,5 | 23,5 | 22,2 | 27,3 | 32,6 | 27,8 |
| 8 a 10 anos | 12,1 | 13,8 | 9,9 | 13,6 | 13,5 | 13,6 |
| 11 anos ou mais | 22,9 | 25,8 | 18,9 | 27,5 | 20,4 | 25,3 |
| Não determinados | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 54,8 | 55,4 | 54,3 | 54,2 | 56,1 | 57,4 |
| Ocupadas | 50,5 | 50,8 | 50,3 | 49,1 | 53,9 | 52,3 |
| Não economicamente ativas | 45,2 | 44,6 | 45,7 | 45,8 | 43,9 | 42,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.6 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de exame clínico das mamas feito por médico ou enfermeiro e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Realização de exame clínico das mamas feito por médico ou enfermeiro e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Mulheres de 25 anos ou mais de idade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Já fizeram** | **40 612** | **1 948** | **8 226** | **20 872** | **6 709** | **2 858** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 1 906 | 131 | 901 | 587 | 181 | 106 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 4 575 | 314 | 1 697 | 1 737 | 528 | 300 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 10 185 | 582 | 2 517 | 4 850 | 1 474 | 761 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 11 392 | 476 | 1 644 | 6 309 | 2 197 | 765 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 4 453 | 174 | 498 | 2 562 | 932 | 287 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3 558 | 132 | 409 | 2 062 | 696 | 260 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 922 | 76 | 376 | 1 634 | 536 | 299 |
| Sem declaração | 1 621 | 63 | 182 | 1 132 | 165 | 79 |
| **Nunca fizeram** | **17 205** | **1 857** | **6 774** | **5 289** | **2 065** | **1 220** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 2 348 | 281 | 1 504 | 373 | 101 | 88 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 4 016 | 537 | 2 007 | 909 | 314 | 250 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 5 768 | 591 | 2 191 | 1 818 | 701 | 468 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 3 386 | 291 | 754 | 1 406 | 661 | 274 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 727 | 64 | 101 | 354 | 154 | 54 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 361 | 30 | 62 | 167 | 64 | 39 |
| Mais de 5 salários mínimos | 184 | 14 | 33 | 86 | 32 | 20 |
| Sem declaração | 415 | 47 | 124 | 177 | 39 | 28 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Já fizeram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 4,7 | 6,7 | 11,0 | 2,8 | 2,7 | 3,7 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 11,3 | 16,1 | 20,6 | 8,3 | 7,9 | 10,5 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 25,1 | 29,9 | 30,6 | 23,2 | 22,0 | 26,6 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 28,1 | 24,4 | 20,0 | 30,2 | 32,8 | 26,8 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 11,0 | 8,9 | 6,1 | 12,3 | 13,9 | 10,0 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 8,8 | 6,8 | 5,0 | 9,9 | 10,4 | 9,1 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7,2 | 3,9 | 4,6 | 7,8 | 8,0 | 10,5 |
| Sem declaração | 4,0 | 3,2 | 2,2 | 5,4 | 2,5 | 2,8 |
| **Nunca fizeram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 13,6 | 15,2 | 22,2 | 7,1 | 4,9 | 7,2 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 23,3 | 28,9 | 29,6 | 17,2 | 15,2 | 20,5 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 33,5 | 31,8 | 32,3 | 34,4 | 34,0 | 38,4 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 19,7 | 15,7 | 11,1 | 26,6 | 32,0 | 22,5 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 4,2 | 3,5 | 1,5 | 6,7 | 7,5 | 4,4 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 2,1 | 1,6 | 0,9 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Sem declaração | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 3,3 | 1,9 | 2,3 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.7 - Percentual de mulheres que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de mulheres que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, na população feminina de 25 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **70,2** | **51,2** | **54,8** | **79,8** | **76,5** | **70,1** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 44,8 | 31,7 | 37,5 | 61,1 | 64,2 | 54,6 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 53,3 | 36,9 | 45,8 | 65,6 | 62,7 | 54,6 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 63,8 | 49,6 | 53,5 | 72,7 | 67,8 | 61,9 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 77,1 | 62,0 | 68,6 | 81,8 | 76,9 | 73,6 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 86,0 | 73,0 | 83,2 | 87,9 | 85,8 | 84,3 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 90,8 | 81,5 | 86,9 | 92,5 | 91,6 | 86,9 |
| Mais de 5 salários mínimos | 94,1 | 84,5 | 92,0 | 95,0 | 94,4 | 93,9 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.8 - Mulheres de 40 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de exame clínico das mamas feito por médico ou enfermeiro e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Realização de exame clínico das mamas feito por médico ou enfermeiro e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Mulheres de 40 anos ou mais de idade (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **35 003** | **1 938** | **8 695** | **16 459** | **5 622** | **2 289** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 1 782 | 147 | 1 002 | 431 | 124 | 77 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 4 261 | 375 | 1 894 | 1 303 | 444 | 245 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 9 751 | 634 | 3 077 | 4 024 | 1 331 | 684 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 9 648 | 440 | 1 581 | 5 080 | 1 919 | 629 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 3 478 | 135 | 374 | 1 994 | 766 | 209 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 2 562 | 90 | 296 | 1 497 | 508 | 172 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 132 | 53 | 274 | 1 206 | 396 | 203 |
| Sem declaração | 1 388 | 63 | 197 | 924 | 135 | 69 |
| **Já fizeram** | **26 158** | **1 089** | **5 170** | **13 806** | **4 390** | **1 703** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 925 | 55 | 438 | 299 | 86 | 47 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 2 444 | 149 | 938 | 924 | 290 | 143 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 6 396 | 326 | 1 676 | 3 055 | 901 | 438 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 7 672 | 286 | 1 124 | 4 295 | 1 482 | 486 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 3 105 | 105 | 332 | 1 818 | 670 | 182 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 2 394 | 77 | 266 | 1 424 | 470 | 157 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 050 | 49 | 263 | 1 164 | 378 | 196 |
| Sem declaração | 1 171 | 41 | 134 | 828 | 114 | 54 |
| **Nunca fizeram** | **8 845** | **849** | **3 525** | **2 653** | **1 232** | **586** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 857 | 92 | 564 | 132 | 38 | 31 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 1 817 | 225 | 956 | 379 | 154 | 102 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 3 356 | 309 | 1 402 | 969 | 430 | 246 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 1 976 | 153 | 457 | 785 | 437 | 143 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 373 | 30 | 43 | 177 | 96 | 27 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 168 | 13 | 29 | 73 | 38 | 15 |
| Mais de 5 salários mínimos | 82 | 5 | 11 | 42 | 17 | 7 |
| Sem declaração | 216 | 22 | 63 | 96 | 20 | 15 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.9 - Percentual de mulheres que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, na população feminina de 40 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de mulheres que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, na população feminina de 40 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **74,7** | **56,2** | **59,5** | **83,9** | **78,1** | **74,4** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 51,9 | 37,3 | 43,7 | 69,4 | 69,3 | 60,4 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 57,4 | 39,9 | 49,5 | 70,9 | 65,2 | 58,4 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 65,6 | 51,3 | 54,5 | 75,9 | 67,7 | 64,0 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 79,5 | 65,1 | 71,1 | 84,5 | 77,2 | 77,3 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 89,3 | 77,7 | 88,5 | 91,1 | 87,5 | 86,9 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 93,4 | 85,7 | 90,1 | 95,1 | 92,5 | 91,3 |
| Mais de 5 salários mínimos | 96,2 | 91,3 | 96,0 | 96,6 | 95,6 | 96,5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.10 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram mamografia, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram mamografia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **31 586** | **1 420** | **6 040** | **17 039** | **5 005** | **2 081** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 2 219 | 142 | 413 | 1 175 | 310 | 179 |
| 30 a 39 anos | 5 837 | 358 | 1 151 | 3 022 | 870 | 435 |
| 40 a 49 anos | 8 951 | 404 | 1 759 | 4 736 | 1 443 | 608 |
| 50 a 69 anos | 11 631 | 435 | 2 198 | 6 366 | 1 928 | 705 |
| 50 a 59 anos | 7 383 | 287 | 1 389 | 3 989 | 1 253 | 465 |
| 60 a 69 anos | 4 248 | 149 | 809 | 2 376 | 675 | 240 |
| 70 anos ou mais | 2 949 | 81 | 518 | 1 740 | 454 | 155 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 2 991 | 149 | 931 | 1 350 | 346 | 215 |
| 1 a 3 anos | 3 294 | 135 | 714 | 1 733 | 517 | 195 |
| 4 a 7 anos | 7 737 | 260 | 1 302 | 4 320 | 1 402 | 452 |
| 8 a 10 anos | 4 554 | 223 | 790 | 2 529 | 740 | 272 |
| 11 anos ou mais | 12 956 | 649 | 2 295 | 7 078 | 1 990 | 945 |
| Não determinados | 55 | 4 | 9 | 29 | 11 | 2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 18 112 | 877 | 3 467 | 9 465 | 3 041 | 1 261 |
| Ocupadas | 17 096 | 826 | 3 265 | 8 886 | 2 930 | 1 188 |
| Não economicamente ativas | 13 474 | 543 | 2 573 | 7 574 | 1 964 | 820 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 7,0 | 10,0 | 6,8 | 6,9 | 6,2 | 8,6 |
| 30 a 39 anos | 18,5 | 25,2 | 19,1 | 17,7 | 17,4 | 20,9 |
| 40 a 49 anos | 28,3 | 28,5 | 29,1 | 27,8 | 28,8 | 29,2 |
| 50 a 69 anos | 36,8 | 30,6 | 36,4 | 37,4 | 38,5 | 33,9 |
| 50 a 59 anos | 23,4 | 20,2 | 23,0 | 23,4 | 25,0 | 22,3 |
| 60 a 69 anos | 13,5 | 10,5 | 13,4 | 13,9 | 13,5 | 11,5 |
| 70 anos ou mais | 9,3 | 5,7 | 8,6 | 10,2 | 9,1 | 7,4 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 9,5 | 10,5 | 15,4 | 7,9 | 6,9 | 10,3 |
| 1 a 3 anos | 10,4 | 9,5 | 11,8 | 10,2 | 10,3 | 9,4 |
| 4 a 7 anos | 24,5 | 18,3 | 21,6 | 25,4 | 28,0 | 21,7 |
| 8 a 10 anos | 14,4 | 15,7 | 13,1 | 14,8 | 14,8 | 13,1 |
| 11 anos ou mais | 41,0 | 45,7 | 38,0 | 41,5 | 39,7 | 45,4 |
| Não determinados | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 57,3 | 61,8 | 57,4 | 55,6 | 60,8 | 60,6 |
| Ocupadas | 54,1 | 58,2 | 54,1 | 52,2 | 58,5 | 57,1 |
| Não economicamente ativas | 42,7 | 38,2 | 42,6 | 44,4 | 39,2 | 39,4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.11 - Percentual de mulheres que já fizeram mamografia, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Percentual de mulheres que já fizeram mamografia, na população feminina de 25 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **54,5** | **37,2** | **40,1** | **65,0** | **56,9** | **50,8** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 26,7 | 20,2 | 17,4 | 33,9 | 27,6 | 27,6 |
| 30 a 39 anos | 40,0 | 30,5 | 29,0 | 48,2 | 42,7 | 37,7 |
| 40 a 49 anos | 67,3 | 48,6 | 53,3 | 78,1 | 68,3 | 61,7 |
| 50 a 69 anos | 71,1 | 49,8 | 54,9 | 81,9 | 71,8 | 68,8 |
| 50 a 59 anos | 74,1 | 52,6 | 58,7 | 84,1 | 75,6 | 71,8 |
| 60 a 69 anos | 66,4 | 45,3 | 49,3 | 78,5 | 65,8 | 63,6 |
| 70 anos ou mais | 54,3 | 34,5 | 36,9 | 65,4 | 54,1 | 54,2 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 38,1 | 25,0 | 27,6 | 53,2 | 42,4 | 41,7 |
| 1 a 3 anos | 49,3 | 28,7 | 33,8 | 64,5 | 51,9 | 46,6 |
| 4 a 7 anos | 54,9 | 32,4 | 39,6 | 66,0 | 56,4 | 46,9 |
| 8 a 10 anos | 57,0 | 40,4 | 45,2 | 65,7 | 57,5 | 48,7 |
| 11 anos ou mais | 60,9 | 47,2 | 50,8 | 66,9 | 62,3 | 57,9 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 53,4 | 38,9 | 40,1 | 62,9 | 55,7 | 49,7 |
| Ocupadas | 54,0 | 39,5 | 40,6 | 63,7 | 56,1 | 50,4 |
| Não economicamente ativas | 56,0 | 34,8 | 40,1 | 67,7 | 58,8 | 52,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive as mulheres com anos de estudo não determinados.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.12 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram mamografia, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram mamografia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **26 411** | **2 392** | **9 018** | **9 193** | **3 794** | **2 014** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 6 100 | 559 | 1 964 | 2 294 | 816 | 469 |
| 30 a 39 anos | 8 763 | 814 | 2 817 | 3 246 | 1 168 | 718 |
| 40 a 49 anos | 4 341 | 427 | 1 541 | 1 327 | 668 | 378 |
| 50 a 69 anos | 4 729 | 438 | 1 809 | 1 406 | 756 | 319 |
| 50 a 59 anos | 2 580 | 259 | 979 | 755 | 405 | 182 |
| 60 a 69 anos | 2 149 | 179 | 831 | 651 | 351 | 137 |
| 70 anos ou mais | 2 478 | 154 | 887 | 921 | 386 | 131 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 4 855 | 448 | 2 447 | 1 189 | 470 | 300 |
| 1 a 3 anos | 3 386 | 335 | 1 395 | 953 | 479 | 223 |
| 4 a 7 anos | 6 345 | 543 | 1 985 | 2 221 | 1 084 | 512 |
| 8 a 10 anos | 3 439 | 329 | 959 | 1 318 | 546 | 287 |
| 11 anos ou mais | 8 331 | 726 | 2 219 | 3 495 | 1 203 | 687 |
| Não determinados | 55 | 11 | 12 | 16 | 11 | 5 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 15 833 | 1 377 | 5 180 | 5 586 | 2 416 | 1 275 |
| Ocupadas | 14 572 | 1 266 | 4 771 | 5 071 | 2 297 | 1 167 |
| Não economicamente ativas | 10 578 | 1 016 | 3 838 | 3 608 | 1 377 | 740 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 29 anos | 23,1 | 23,3 | 21,8 | 24,9 | 21,5 | 23,3 |
| 30 a 39 anos | 33,2 | 34,0 | 31,2 | 35,3 | 30,8 | 35,6 |
| 40 a 49 anos | 16,4 | 17,9 | 17,1 | 14,4 | 17,6 | 18,8 |
| 50 a 69 anos | 17,9 | 18,3 | 20,1 | 15,3 | 19,9 | 15,9 |
| 50 a 59 anos | 9,8 | 10,8 | 10,9 | 8,2 | 10,7 | 9,0 |
| 60 a 69 anos | 8,1 | 7,5 | 9,2 | 7,1 | 9,3 | 6,8 |
| 70 anos ou mais | 9,4 | 6,4 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 6,5 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 18,4 | 18,7 | 27,1 | 12,9 | 12,4 | 14,9 |
| 1 a 3 anos | 12,8 | 14,0 | 15,5 | 10,4 | 12,6 | 11,1 |
| 4 a 7 anos | 24,0 | 22,7 | 22,0 | 24,2 | 28,6 | 25,4 |
| 8 a 10 anos | 13,0 | 13,7 | 10,6 | 14,3 | 14,4 | 14,2 |
| 11 anos ou mais | 31,5 | 30,4 | 24,6 | 38,0 | 31,7 | 34,1 |
| Não determinados | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 59,9 | 57,5 | 57,4 | 60,8 | 63,7 | 63,3 |
| Ocupadas | 55,2 | 52,9 | 52,9 | 55,2 | 60,5 | 58,0 |
| Não economicamente ativas | 40,1 | 42,5 | 42,6 | 39,2 | 36,3 | 36,7 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.13 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de mamografia e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Realização de mamografia e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Mulheres de 25 anos ou mais de idade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Já fizeram** | **31 505** | **1 417** | **6 023** | **17 001** | **4 991** | **2 073** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 1 224 | 79 | 558 | 420 | 100 | 67 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 3 084 | 213 | 1 127 | 1 228 | 330 | 185 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 7 609 | 406 | 1 863 | 3 785 | 1 041 | 514 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 9 014 | 358 | 1 272 | 5 213 | 1 617 | 554 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 3 683 | 137 | 397 | 2 178 | 751 | 219 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 2 990 | 110 | 335 | 1 774 | 558 | 212 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 519 | 64 | 319 | 1 420 | 460 | 255 |
| Sem declaração | 1 382 | 49 | 151 | 982 | 134 | 65 |
| **Nunca fizeram** | **26 312** | **2 388** | **8 977** | **9 160** | **3 783** | **2 005** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 3 030 | 333 | 1 848 | 541 | 182 | 127 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 5 507 | 637 | 2 576 | 1 417 | 511 | 365 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 8 345 | 768 | 2 845 | 2 882 | 1 134 | 715 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 5 763 | 409 | 1 126 | 2 502 | 1 241 | 485 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 1 497 | 101 | 202 | 737 | 335 | 121 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 929 | 51 | 136 | 455 | 202 | 86 |
| Mais de 5 salários mínimos | 587 | 26 | 90 | 299 | 107 | 64 |
| Sem declaração | 654 | 61 | 155 | 326 | 70 | 41 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Já fizeram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 3,9 | 5,6 | 9,3 | 2,5 | 2,0 | 3,3 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 9,8 | 15,1 | 18,7 | 7,2 | 6,6 | 8,9 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 24,2 | 28,6 | 30,9 | 22,3 | 20,9 | 24,8 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 28,6 | 25,3 | 21,1 | 30,7 | 32,4 | 26,7 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 11,7 | 9,7 | 6,6 | 12,8 | 15,0 | 10,6 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 9,5 | 7,8 | 5,6 | 10,4 | 11,2 | 10,2 |
| Mais de 5 salários mínimos | 8,0 | 4,5 | 5,3 | 8,4 | 9,2 | 12,3 |
| Sem declaração | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 5,8 | 2,7 | 3,2 |
| **Nunca fizeram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 11,5 | 13,9 | 20,6 | 5,9 | 4,8 | 6,3 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 20,9 | 26,7 | 28,7 | 15,5 | 13,5 | 18,2 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 31,7 | 32,2 | 31,7 | 31,5 | 30,0 | 35,7 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 21,9 | 17,1 | 12,5 | 27,3 | 32,8 | 24,2 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 5,7 | 4,2 | 2,2 | 8,0 | 8,9 | 6,0 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3,5 | 2,1 | 1,5 | 5,0 | 5,3 | 4,3 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 3,3 | 2,8 | 3,2 |
| Sem declaração | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 3,6 | 1,9 | 2,1 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.14 - Percentual de mulheres que já fizeram mamografia, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de mulheres que já fizeram mamografia, na população feminina de 25 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **54,5** | **37,2** | **40,2** | **65,0** | **56,9** | **50,8** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 28,8 | 19,2 | 23,2 | 43,7 | 35,5 | 34,7 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 35,9 | 25,1 | 30,4 | 46,4 | 39,2 | 33,6 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 47,7 | 34,6 | 39,6 | 56,8 | 47,9 | 41,8 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 61,0 | 46,7 | 53,1 | 67,6 | 56,6 | 53,3 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 71,1 | 57,5 | 66,3 | 74,7 | 69,1 | 64,4 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 76,3 | 68,3 | 71,2 | 79,6 | 73,5 | 71,1 |
| Mais de 5 salários mínimos | 81,1 | 70,8 | 78,0 | 82,6 | 81,1 | 79,9 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.15 - Mulheres de 50 a 69 anos de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de mamografia e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Realização de mamografia e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Mulheres de 50 a 69 anos de idade (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **16 325** | **872** | **4 000** | **7 753** | **2 677** | **1 022** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 686 | 61 | 378 | 172 | 47 | 29 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 1 889 | 165 | 855 | 561 | 198 | 111 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 4 323 | 292 | 1 423 | 1 725 | 583 | 299 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 4 587 | 202 | 764 | 2 443 | 912 | 267 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 1 727 | 60 | 188 | 1 000 | 385 | 95 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 1 287 | 39 | 143 | 755 | 265 | 85 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1 131 | 26 | 149 | 634 | 218 | 104 |
| Sem declaração | 695 | 28 | 100 | 464 | 70 | 33 |
| **Já fizeram** | **11 605** | **435** | **2 193** | **6 350** | **1 923** | **704** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 315 | 17 | 141 | 115 | 26 | 15 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 913 | 53 | 343 | 363 | 98 | 56 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 2 577 | 122 | 702 | 1 239 | 347 | 167 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 3 460 | 120 | 504 | 2 019 | 632 | 185 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 1 505 | 46 | 164 | 896 | 321 | 77 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 1 188 | 34 | 133 | 708 | 237 | 77 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1 081 | 24 | 141 | 609 | 206 | 100 |
| Sem declaração | 566 | 18 | 65 | 401 | 56 | 26 |
| **Nunca fizeram** | **4 721** | **438** | **1 807** | **1 404** | **754** | **318** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 371 | 43 | 237 | 57 | 20 | 13 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 976 | 112 | 512 | 198 | 100 | 54 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 1 746 | 170 | 721 | 487 | 236 | 132 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 1 127 | 82 | 260 | 424 | 279 | 82 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 222 | 13 | 24 | 104 | 64 | 17 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 99 | 6 | 11 | 47 | 28 | 8 |
| Mais de 5 salários mínimos | 50 | 2 | 7 | 24 | 12 | 4 |
| Sem declaração | 129 | 10 | 35 | 63 | 14 | 7 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.16 - Percentual de mulheres que já fizeram mamografia, na população feminina de 50 a 69 anos de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de mulheres que já fizeram mamografia, na população feminina de 50 a 69 anos de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **71,1** | **49,8** | **54,8** | **81,9** | **71,8** | **68,9** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 45,9 | 28,4 | 37,3 | 66,9 | 56,3 | 53,9 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 48,3 | 32,1 | 40,1 | 64,7 | 49,5 | 51,0 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 59,6 | 41,9 | 49,3 | 71,8 | 59,5 | 55,8 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 75,4 | 59,6 | 66,0 | 82,6 | 69,4 | 69,2 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 87,1 | 77,3 | 87,3 | 89,6 | 83,4 | 81,5 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 92,3 | 85,7 | 92,6 | 93,8 | 89,5 | 90,4 |
| Mais de 5 salários mínimos | 95,6 | 92,8 | 95,0 | 96,1 | 94,4 | 96,3 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.17 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **48 989** | **3 170** | **11 764** | **22 987** | **7 601** | **3 467** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 59 anos | 40 152 | 2 782 | 9 810 | 18 405 | 6 187 | 2 968 |
| 25 a 29 anos | 6 576 | 569 | 1 734 | 2 827 | 933 | 513 |
| 30 a 39 anos | 12 742 | 1 012 | 3 278 | 5 615 | 1 832 | 1 005 |
| 40 a 49 anos | 11 947 | 740 | 2 822 | 5 583 | 1 928 | 875 |
| 50 a 59 anos | 8 887 | 461 | 1 976 | 4 380 | 1 495 | 575 |
| 60 a 69 anos | 5 207 | 248 | 1 185 | 2 611 | 853 | 311 |
| 70 anos ou mais | 3 630 | 140 | 770 | 1 970 | 561 | 189 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 5 103 | 381 | 2 031 | 1 788 | 542 | 361 |
| 1 a 3 anos | 5 322 | 375 | 1 622 | 2 211 | 777 | 337 |
| 4 a 7 anos | 12 062 | 666 | 2 683 | 5 760 | 2 140 | 814 |
| 8 a 10 anos | 7 088 | 486 | 1 485 | 3 476 | 1 155 | 486 |
| 11 anos ou mais | 19 313 | 1 249 | 3 926 | 9 709 | 2 966 | 1 463 |
| Não determinados | 100 | 13 | 18 | 43 | 21 | 6 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 29 614 | 1 956 | 7 079 | 13 499 | 4 873 | 2 207 |
| Ocupadas | 27 666 | 1 817 | 6 574 | 12 550 | 4 670 | 2 053 |
| Não economicamente ativas | 19 375 | 1 214 | 4 685 | 9 487 | 2 727 | 1 261 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 59 anos | 82,0 | 87,8 | 83,4 | 80,1 | 81,4 | 85,6 |
| 25 a 29 anos | 13,4 | 18,0 | 14,7 | 12,3 | 12,3 | 14,8 |
| 30 a 39 anos | 26,0 | 31,9 | 27,9 | 24,4 | 24,1 | 29,0 |
| 40 a 49 anos | 24,4 | 23,3 | 24,0 | 24,3 | 25,4 | 25,2 |
| 50 a 59 anos | 18,1 | 14,5 | 16,8 | 19,1 | 19,7 | 16,6 |
| 60 a 69 anos | 10,6 | 7,8 | 10,1 | 11,4 | 11,2 | 9,0 |
| 70 anos ou mais | 7,4 | 4,4 | 6,5 | 8,6 | 7,4 | 5,4 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 10,4 | 12,0 | 17,3 | 7,8 | 7,1 | 10,4 |
| 1 a 3 anos | 10,9 | 11,8 | 13,8 | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
| 4 a 7 anos | 24,6 | 21,0 | 22,8 | 25,1 | 28,1 | 23,5 |
| 8 a 10 anos | 14,5 | 15,3 | 12,6 | 15,1 | 15,2 | 14,0 |
| 11 anos ou mais | 39,4 | 39,4 | 33,4 | 42,2 | 39,0 | 42,2 |
| Não determinados | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 60,4 | 61,7 | 60,2 | 58,7 | 64,1 | 63,6 |
| Ocupadas | 56,5 | 57,3 | 55,9 | 54,6 | 61,4 | 59,2 |
| Não economicamente ativas | 39,6 | 38,3 | 39,8 | 41,3 | 35,9 | 36,4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.18 - Percentual de mulheres que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Percentual de mulheres que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **84,5** | **83,2** | **78,1** | **87,6** | **86,4** | **84,7** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 59 anos | 87,0 | 85,6 | 81,7 | 89,6 | 89,2 | 86,4 |
| 25 a 29 anos | 79,1 | 81,3 | 73,0 | 81,5 | 82,8 | 79,2 |
| 30 a 39 anos | 87,3 | 86,4 | 82,6 | 89,6 | 89,9 | 87,2 |
| 40 a 49 anos | 89,9 | 89,0 | 85,5 | 92,1 | 91,3 | 88,8 |
| 50 a 59 anos | 89,2 | 84,5 | 83,4 | 92,3 | 90,2 | 88,9 |
| 60 a 69 anos | 81,4 | 75,5 | 72,2 | 86,3 | 83,1 | 82,5 |
| 70 anos ou mais | 66,9 | 59,6 | 54,8 | 74,0 | 66,7 | 66,1 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 65,0 | 63,8 | 60,1 | 70,4 | 66,4 | 70,1 |
| 1 a 3 anos | 79,7 | 79,8 | 76,9 | 82,3 | 78,0 | 80,5 |
| 4 a 7 anos | 85,7 | 83,0 | 81,6 | 88,1 | 86,1 | 84,4 |
| 8 a 10 anos | 88,7 | 88,0 | 84,9 | 90,4 | 89,8 | 86,9 |
| 11 anos ou mais | 90,7 | 90,9 | 87,0 | 91,8 | 92,9 | 89,7 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 87,2 | 86,8 | 81,9 | 89,7 | 89,3 | 87,0 |
| Ocupadas | 87,4 | 86,9 | 81,8 | 89,9 | 89,3 | 87,2 |
| Não economicamente ativas | 80,6 | 77,9 | 73,1 | 84,8 | 81,6 | 80,8 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive as mulheres com anos de estudo não determinados.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.19 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade, os grupos de anos de estudo e a condição de atividade e de ocupação na semana de referência - 2008

| Grupos de idade, grupos de anos de estudo e condição de atividade e de ocupação na semana de referência | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que nunca fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **9 008** | **642** | **3 293** | **3 246** | **1 198** | **628** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 59 anos | 6 020 | 467 | 2 202 | 2 140 | 746 | 465 |
| 25 a 29 anos | 1 743 | 131 | 643 | 641 | 193 | 135 |
| 30 a 39 anos | 1 857 | 160 | 689 | 654 | 206 | 148 |
| 40 a 49 anos | 1 344 | 92 | 478 | 481 | 183 | 111 |
| 50 a 59 anos | 1 076 | 85 | 392 | 364 | 163 | 72 |
| 60 a 69 anos | 1 190 | 80 | 455 | 416 | 173 | 66 |
| 70 anos ou mais | 1 797 | 95 | 636 | 691 | 279 | 97 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 2 743 | 216 | 1 347 | 752 | 274 | 154 |
| 1 a 3 anos | 1 357 | 95 | 488 | 474 | 219 | 81 |
| 4 a 7 anos | 2 019 | 137 | 604 | 782 | 346 | 151 |
| 8 a 10 anos | 905 | 66 | 264 | 371 | 131 | 73 |
| 11 anos ou mais | 1 973 | 126 | 587 | 864 | 227 | 169 |
| Não determinados | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 4 331 | 298 | 1 567 | 1 552 | 585 | 329 |
| Ocupadas | 4 002 | 275 | 1 462 | 1 406 | 557 | 302 |
| Não economicamente ativas | 4 677 | 344 | 1 726 | 1 694 | 614 | 299 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 25 a 59 anos | 66,8 | 72,7 | 66,9 | 65,9 | 62,2 | 74,1 |
| 25 a 29 anos | 19,3 | 20,4 | 19,5 | 19,7 | 16,1 | 21,4 |
| 30 a 39 anos | 20,6 | 24,9 | 20,9 | 20,1 | 17,2 | 23,6 |
| 40 a 49 anos | 14,9 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,3 | 17,6 |
| 50 a 59 anos | 11,9 | 13,2 | 11,9 | 11,2 | 13,6 | 11,4 |
| 60 a 69 anos | 13,2 | 12,5 | 13,8 | 12,8 | 14,4 | 10,5 |
| 70 anos ou mais | 20,0 | 14,8 | 19,3 | 21,3 | 23,3 | 15,4 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 30,5 | 33,7 | 40,9 | 23,2 | 22,9 | 24,6 |
| 1 a 3 anos | 15,1 | 14,7 | 14,8 | 14,6 | 18,3 | 13,0 |
| 4 a 7 anos | 22,4 | 21,3 | 18,4 | 24,1 | 28,9 | 24,0 |
| 8 a 10 anos | 10,0 | 10,3 | 8,0 | 11,4 | 10,9 | 11,6 |
| 11 anos ou mais | 21,9 | 19,5 | 17,8 | 26,6 | 18,9 | 26,9 |
| Não determinados | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| **Condição de atividade e de ocupação na semana de referência** | | | | | | |
| Economicamente ativas | 48,1 | 46,4 | 47,6 | 47,8 | 48,8 | 52,4 |
| Ocupadas | 44,4 | 42,8 | 44,4 | 43,3 | 46,5 | 48,1 |
| Não economicamente ativas | 51,9 | 53,6 | 52,4 | 52,2 | 51,2 | 47,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.20 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de exame preventivo para câncer do colo do útero e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Realização de exame preventivo para câncer do colo do útero e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Mulheres de 25 anos ou mais de idade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Já fizeram** | **48 855** | **3 165** | **11 726** | **22 929** | **7 581** | **3 453** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 3 275 | 310 | 1 801 | 789 | 223 | 152 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 6 749 | 674 | 2 801 | 2 169 | 667 | 438 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 12 853 | 967 | 3 520 | 5 589 | 1 791 | 985 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 12 830 | 668 | 1 994 | 6 797 | 2 475 | 896 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 4 746 | 216 | 539 | 2 678 | 997 | 316 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3 657 | 150 | 430 | 2 095 | 709 | 273 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 962 | 86 | 387 | 1 641 | 544 | 304 |
| Sem declaração | 1 783 | 93 | 253 | 1 171 | 175 | 90 |
| **Nunca fizeram** | **8 962** | **640** | **3 274** | **3 232** | **1 192** | **624** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 979 | 102 | 604 | 172 | 59 | 42 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 1 842 | 177 | 902 | 476 | 175 | 113 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 3 100 | 206 | 1 188 | 1 079 | 384 | 244 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 1 948 | 100 | 404 | 918 | 383 | 143 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 434 | 22 | 59 | 238 | 89 | 25 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 262 | 11 | 41 | 134 | 51 | 26 |
| Mais de 5 salários mínimos | 143 | 4 | 22 | 78 | 23 | 15 |
| Sem declaração | 253 | 17 | 53 | 138 | 29 | 17 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Já fizeram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 6,7 | 9,8 | 15,4 | 3,4 | 2,9 | 4,4 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 13,8 | 21,3 | 23,9 | 9,5 | 8,8 | 12,7 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 26,3 | 30,6 | 30,0 | 24,4 | 23,6 | 28,5 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 26,3 | 21,1 | 17,0 | 29,6 | 32,6 | 26,0 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 9,7 | 6,8 | 4,6 | 11,7 | 13,2 | 9,1 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 7,5 | 4,7 | 3,7 | 9,1 | 9,3 | 7,9 |
| Mais de 5 salários mínimos | 6,1 | 2,7 | 3,3 | 7,2 | 7,2 | 8,8 |
| Sem declaração | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 5,1 | 2,3 | 2,6 |
| **Nunca fizeram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 10,9 | 16,0 | 18,5 | 5,3 | 4,9 | 6,8 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 20,6 | 27,7 | 27,6 | 14,7 | 14,6 | 18,0 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 34,6 | 32,2 | 36,3 | 33,4 | 32,2 | 39,1 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 21,7 | 15,6 | 12,3 | 28,4 | 32,1 | 22,9 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 4,8 | 3,5 | 1,8 | 7,4 | 7,5 | 4,0 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 2,9 | 1,8 | 1,2 | 4,1 | 4,3 | 4,1 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | 1,9 | 2,5 |
| Sem declaração | 2,8 | 2,6 | 1,6 | 4,3 | 2,4 | 2,7 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.21 - Percentual de mulheres que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de mulheres que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **84,5** | **83,2** | **78,2** | **87,6** | **86,4** | **84,7** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 77,0 | 75,2 | 74,9 | 82,1 | 79,1 | 78,2 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 78,6 | 79,2 | 75,6 | 82,0 | 79,2 | 79,5 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 80,6 | 82,4 | 74,8 | 83,8 | 82,4 | 80,2 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 86,8 | 87,0 | 83,1 | 88,1 | 86,6 | 86,2 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 91,6 | 90,6 | 90,1 | 91,8 | 91,8 | 92,7 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 93,3 | 93,0 | 91,4 | 94,0 | 93,3 | 91,4 |
| Mais de 5 salários mínimos | 95,4 | 95,6 | 94,5 | 95,5 | 95,9 | 95,2 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.22 - Mulheres de 25 a 59 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a realização de exame preventivo para câncer do colo do útero e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Realização de exame preventivo para câncer do colo do útero e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Mulheres de 25 a 59 anos ou mais de idade (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **46 014** | **3 242** | **11 960** | **20 484** | **6 912** | **3 416** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 4 027 | 394 | 2 306 | 881 | 264 | 183 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 7 539 | 765 | 3 208 | 2 331 | 742 | 492 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 12 232 | 955 | 3 336 | 5 239 | 1 706 | 996 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 11 313 | 619 | 1 729 | 5 928 | 2 178 | 858 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 4 014 | 202 | 467 | 2 223 | 838 | 284 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3 048 | 140 | 375 | 1 683 | 595 | 255 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 314 | 75 | 304 | 1 241 | 433 | 261 |
| Sem declaração | 1 527 | 91 | 236 | 958 | 155 | 88 |
| **Já fizeram** | **40 032** | **2 777** | **9 775** | **18 356** | **6 169** | **2 955** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 3 124 | 299 | 1 746 | 726 | 209 | 145 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 6 111 | 623 | 2 526 | 1 957 | 605 | 400 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 10 436 | 825 | 2 731 | 4 568 | 1 481 | 832 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 10 163 | 561 | 1 512 | 5 370 | 1 965 | 754 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 3 742 | 185 | 425 | 2 078 | 790 | 265 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 2 874 | 132 | 347 | 1 597 | 563 | 236 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 227 | 73 | 286 | 1 200 | 419 | 249 |
| Sem declaração | 1 355 | 80 | 201 | 862 | 138 | 74 |
| **Nunca fizeram** | **5 982** | **465** | **2 185** | **2 128** | **742** | **462** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 904 | 95 | 561 | 155 | 55 | 38 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 1 428 | 142 | 681 | 375 | 137 | 92 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 1 796 | 130 | 605 | 672 | 225 | 164 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 1 150 | 59 | 216 | 559 | 213 | 104 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 272 | 17 | 42 | 146 | 48 | 19 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 174 | 8 | 28 | 86 | 33 | 19 |
| Mais de 5 salários mínimos | 87 | 3 | 17 | 41 | 15 | 12 |
| Sem declaração | 172 | 11 | 34 | 96 | 17 | 14 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.23 - Percentual de mulheres que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 a 59 anos de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de mulheres que já fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, na população feminina de 25 a 59 anos de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **87,0** | **85,7** | **81,7** | **89,6** | **89,3** | **86,5** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 77,6 | 75,8 | 75,7 | 82,4 | 79,2 | 79,1 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 81,1 | 81,4 | 78,8 | 83,9 | 81,5 | 81,3 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 85,3 | 86,4 | 81,9 | 87,2 | 86,8 | 83,5 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 89,8 | 90,5 | 87,5 | 90,6 | 90,2 | 87,9 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 93,2 | 91,5 | 91,0 | 93,4 | 94,3 | 93,4 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 94,3 | 94,5 | 92,5 | 94,9 | 94,5 | 92,5 |
| Mais de 5 salários mínimos | 96,2 | 96,6 | 94,4 | 96,7 | 96,6 | 95,5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as mulheres cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as mulheres sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as mulheres moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.24 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade, por realização de exame clínico das mamas feito por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Mulheres de 25 anos ou mais de idade (1000 pessoas) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Realização de exame clínico das mamas feito por médico ou enfermeiro | | Realização de mamografia | | Realização de exame preventivo para câncer do colo do útero | |
| | | Já fizeram | Nunca fizeram | Já fizeram | Nunca fizeram | Já fizeram | Nunca fizeram |
| **Brasil** | **57 997** | **40 730** | **17 267** | **31 586** | **26 411** | **48 989** | **9 008** |
| **Norte** | **3 812** | **1 952** | **1 860** | **1 420** | **2 392** | **3 170** | **642** |
| Rondônia | 405 | 194 | 211 | 170 | 235 | 340 | 65 |
| Acre | 161 | 97 | 65 | 52 | 110 | 134 | 27 |
| Amazonas | 820 | 465 | 355 | 382 | 439 | 662 | 158 |
| Roraima | 99 | 51 | 48 | 34 | 65 | 87 | 12 |
| Pará | 1 830 | 859 | 971 | 614 | 1 216 | 1 541 | 289 |
| Amapá | 158 | 97 | 61 | 58 | 100 | 125 | 33 |
| Tocantins | 339 | 190 | 148 | 111 | 227 | 281 | 57 |
| **Nordeste** | **15 058** | **8 254** | **6 804** | **6 040** | **9 018** | **11 764** | **3 293** |
| Maranhão | 1 590 | 797 | 793 | 605 | 985 | 1 223 | 366 |
| Piauí | 873 | 490 | 383 | 355 | 518 | 717 | 155 |
| Ceará | 2 421 | 1 449 | 972 | 811 | 1 610 | 1 886 | 535 |
| Rio Grande do Norte | 910 | 488 | 422 | 317 | 593 | 739 | 171 |
| Paraíba | 1 131 | 591 | 540 | 398 | 733 | 772 | 359 |
| Pernambuco | 2 571 | 1 471 | 1 100 | 1 134 | 1 437 | 2 023 | 548 |
| Alagoas | 844 | 385 | 459 | 338 | 506 | 516 | 327 |
| Sergipe | 588 | 331 | 258 | 257 | 331 | 487 | 101 |
| Bahia | 4 130 | 2 252 | 1 878 | 1 825 | 2 305 | 3 400 | 730 |
| **Sudeste** | **26 232** | **20 927** | **5 305** | **17 039** | **9 193** | **22 987** | **3 246** |
| Minas Gerais | 6 224 | 4 528 | 1 696 | 3 401 | 2 822 | 5 176 | 1 048 |
| Espírito Santo | 1 054 | 738 | 315 | 584 | 470 | 919 | 135 |
| Rio de Janeiro | 5 543 | 4 516 | 1 027 | 3 712 | 1 831 | 4 905 | 639 |
| São Paulo | 13 412 | 11 145 | 2 267 | 9 342 | 4 070 | 11 988 | 1 424 |
| **Sul** | **8 799** | **6 727** | **2 071** | **5 005** | **3 794** | **7 601** | **1 198** |
| Paraná | 3 335 | 2 383 | 953 | 1 804 | 1 531 | 2 833 | 503 |
| Santa Catarina | 1 924 | 1 472 | 452 | 1 014 | 909 | 1 696 | 228 |
| Rio Grande do Sul | 3 540 | 2 873 | 667 | 2 187 | 1 353 | 3 072 | 468 |
| **Centro-Oeste** | **4 096** | **2 870** | **1 226** | **2 081** | **2 014** | **3 467** | **628** |
| Mato Grosso do Sul | 701 | 501 | 200 | 348 | 353 | 621 | 80 |
| Mato Grosso | 835 | 532 | 304 | 354 | 481 | 648 | 187 |
| Goiás | 1 758 | 1 195 | 563 | 876 | 882 | 1 504 | 254 |
| Distrito Federal | 802 | 642 | 160 | 504 | 299 | 695 | 107 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.25 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, por Grandes Regiões e tipo de exame, segundo o tempo decorrido desde a realização do último exame - 2008

| Tempo decorrido desde a realização do último exame | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1000 pessoas)** | | | | | | |
| **Fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro** | | | | | | |
| **Total** | **40 730** | **1 952** | **8 254** | **20 927** | **6 727** | **2 870** |
| Até 1 ano | 22 416 | 910 | 4 073 | 11 978 | 3 869 | 1 586 |
| Mais de 1 ano a 2 anos | 10 005 | 556 | 2 145 | 5 076 | 1 514 | 714 |
| Mais de 2 anos a 3 anos | 3 016 | 166 | 731 | 1 440 | 482 | 198 |
| Mais de 3 anos | 5 293 | 320 | 1 304 | 2 434 | 862 | 372 |
| **Fizeram mamografia** | | | | | | |
| **Total** | **31 586** | **1 420** | **6 040** | **17 039** | **5 005** | **2 081** |
| Até 1 ano | 16 496 | 636 | 2 839 | 9 262 | 2 681 | 1 078 |
| Mais de 1 ano a 2 anos | 8 164 | 426 | 1 621 | 4 359 | 1 211 | 548 |
| Mais de 2 anos a 3 anos | 2 612 | 133 | 583 | 1 327 | 403 | 166 |
| Mais de 3 anos | 4 314 | 225 | 997 | 2 092 | 710 | 290 |
| **Fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero** | | | | | | |
| **Total** | **48 989** | **3 170** | **11 764** | **22 987** | **7 601** | **3 467** |
| Até 1 ano | 27 749 | 1 731 | 6 446 | 13 206 | 4 349 | 2 017 |
| Mais de 1 ano a 2 anos | 11 769 | 829 | 2 915 | 5 460 | 1 724 | 842 |
| Mais de 2 anos a 3 anos | 3 413 | 242 | 905 | 1 522 | 516 | 228 |
| Mais de 3 anos a 5 anos | 3 131 | 190 | 765 | 1 468 | 498 | 209 |
| Mais de 5 anos | 2 927 | 177 | 733 | 1 331 | 514 | 172 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Fizeram exame clínico das mamas realizado por médico ou enfermeiro** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Até 1 ano | 55,0 | 46,6 | 49,4 | 57,2 | 57,5 | 55,3 |
| Mais de 1 ano a 2 anos | 24,6 | 28,5 | 26,0 | 24,3 | 22,5 | 24,9 |
| Mais de 2 anos a 3 anos | 7,4 | 8,5 | 8,9 | 6,9 | 7,2 | 6,9 |
| Mais de 3 anos | 13,0 | 16,4 | 15,8 | 11,6 | 12,8 | 13,0 |
| **Fizeram mamografia** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Até 1 ano | 52,2 | 44,8 | 47,0 | 54,4 | 53,6 | 51,8 |
| Mais de 1 ano a 2 anos | 25,8 | 30,0 | 26,8 | 25,6 | 24,2 | 26,3 |
| Mais de 2 anos a 3 anos | 8,3 | 9,4 | 9,7 | 7,8 | 8,1 | 8,0 |
| Mais de 3 anos | 13,7 | 15,9 | 16,5 | 12,3 | 14,2 | 13,9 |
| **Fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Até 1 ano | 56,6 | 54,6 | 54,8 | 57,4 | 57,2 | 58,2 |
| Mais de 1 ano a 2 anos | 24,0 | 26,2 | 24,8 | 23,8 | 22,7 | 24,3 |
| Mais de 2 anos a 3 anos | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
| Mais de 3 anos a 5 anos | 6,4 | 6,0 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,0 |
| Mais de 5 anos | 6,0 | 5,6 | 6,2 | 5,8 | 6,8 | 4,9 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.26 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista, por Grandes Regiões e tipo de exame, segundo a cobertura por plano de saúde e o pagamento, total ou parcial, do último exame - 2008

| Cobertura por plano de saúde e pagamento, total ou parcial, do último exame | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, no período de até 1 ano da data da entrevista** | | | | | | |
| **Total** | **22 416** | **910** | **4 073** | **11 978** | **3 869** | **1 586** |
| Cobertura por plano de saúde do último exame | | | | | | |
| Tiveram | 9 694 | 294 | 1 307 | 5 837 | 1 615 | 642 |
| Não tiveram | 12 722 | 616 | 2 766 | 6 141 | 2 254 | 945 |
| Pagamento, total ou parcial, do último exame | | | | | | |
| Pagaram | 3 946 | 169 | 720 | 1 633 | 939 | 486 |
| Não pagaram | 18 470 | 741 | 3 354 | 10 345 | 2 930 | 1 101 |
| **Fizeram mamografia, no período de até 1 ano da data da entrevista** | | | | | | |
| **Total** | **16 496** | **636** | **2 839** | **9 262** | **2 681** | **1 078** |
| Cobertura por plano de saúde do último exame | | | | | | |
| Tiveram | 7 568 | 230 | 1 018 | 4 613 | 1 214 | 494 |
| Não tiveram | 8 928 | 406 | 1 822 | 4 650 | 1 467 | 584 |
| Pagamento, total ou parcial, do último exame | | | | | | |
| Pagaram | 2 912 | 130 | 524 | 1 211 | 685 | 362 |
| Não pagaram | 13 584 | 506 | 2 315 | 8 051 | 1 996 | 715 |
| **Fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista** | | | | | | |
| **Total** | **27 749** | **1 731** | **6 446** | **13 206** | **4 349** | **2 017** |
| Cobertura por plano de saúde do último exame | | | | | | |
| Tiveram | 9 936 | 356 | 1 406 | 5 890 | 1 622 | 661 |
| Não tiveram | 17 813 | 1 375 | 5 040 | 7 316 | 2 727 | 1 356 |
| Pagamento, total ou parcial, do último exame | | | | | | |
| Pagaram | 4 657 | 290 | 1 140 | 1 741 | 951 | 534 |
| Não pagaram | 23 092 | 1 441 | 5 306 | 11 465 | 3 398 | 1 483 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.27 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista, por Grandes Regiões e tipo de exame, segundo os grupos de idade e a realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde - 2008

| Grupos de idade e realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, no período de até 1 ano da data da entrevista** | | | | | | |
| **Total (1)** | **22 416** | **910** | **4 073** | **11 978** | **3 869** | **1 586** |
| Realizaram | 10 148 | 464 | 2 155 | 5 053 | 1 819 | 657 |
| Não realizaram | 12 225 | 441 | 1 907 | 6 903 | 2 046 | 926 |
| 25 a 39 anos (1) | 8 512 | 429 | 1 608 | 4 351 | 1 447 | 679 |
| Realizaram | 3 727 | 219 | 852 | 1 734 | 640 | 282 |
| Não realizaram | 4 771 | 208 | 752 | 2 609 | 805 | 396 |
| 40 anos ou mais (1) | 13 904 | 481 | 2 466 | 7 627 | 2 422 | 908 |
| Realizaram | 6 422 | 245 | 1 303 | 3 320 | 1 179 | 375 |
| Não realizaram | 7 454 | 234 | 1 155 | 4 294 | 1 241 | 530 |
| **Fizeram mamografia, no período de até 1 ano da data da entrevista** | | | | | | |
| **Total (2)** | **16 496** | **636** | **2 839** | **9 262** | **2 681** | **1 078** |
| Realizaram | 7 032 | 296 | 1 380 | 3 800 | 1 185 | 371 |
| Não realizaram | 9 435 | 338 | 1 452 | 5 444 | 1 495 | 706 |
| 25 a 49 anos (2) | 9 274 | 422 | 1 627 | 5 122 | 1 451 | 652 |
| Realizaram | 3 934 | 196 | 808 | 2 085 | 624 | 221 |
| Não realizaram | 5 323 | 225 | 815 | 3 025 | 827 | 430 |
| 50 a 69 anos (2) | 6 090 | 192 | 1 036 | 3 441 | 1 053 | 367 |
| Realizaram | 2 702 | 91 | 509 | 1 471 | 501 | 130 |
| Não realizaram | 3 379 | 100 | 525 | 1 966 | 552 | 237 |
| 70 anos ou mais (2) | 1 132 | 21 | 176 | 698 | 177 | 58 |
| Realizaram | 396 | 9 | 63 | 244 | 61 | 20 |
| Não realizaram | 733 | 13 | 112 | 453 | 117 | 39 |
| **Fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista** | | | | | | |
| **Total (3)** | **27 749** | **1 731** | **6 446** | **13 206** | **4 349** | **2 017** |
| Realizaram | 14 584 | 1 102 | 4 050 | 6 098 | 2 301 | 1 032 |
| Não realizaram | 13 104 | 619 | 2 376 | 7 082 | 2 044 | 982 |
| 25 a 59 anos (3) | 24 114 | 1 580 | 5 706 | 11 254 | 3 781 | 1 792 |
| Realizaram | 12 826 | 1 006 | 3 633 | 5 262 | 2 001 | 924 |
| Não realizaram | 11 237 | 565 | 2 056 | 5 972 | 1 777 | 867 |
| 60 anos ou mais (3) | 3 635 | 151 | 740 | 1 951 | 568 | 225 |
| Realizaram | 1 758 | 97 | 417 | 836 | 300 | 108 |
| Não realizaram | 1 867 | 53 | 321 | 1 110 | 268 | 115 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive as mulheres que não souberam informar se o último exame clínico das mamas feito por médico e enfermeiro foi realizado pelo Sistema Único de Saúde. (2) Inclusive as mulheres que não souberam informar se a última mamografia foi realizada pelo Sistema Único de Saúde. (3) Inclusive as mulheres que não souberam informar se o último exame preventivo para câncer do colo do útero foi realizado pelo Sistema Único de Saúde.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.28 - Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista, por realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, no período de até 1 ano da data da entrevista (1 000 pessoas) | | | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram mamografia, no período de até 1 ano da data da entrevista (1 000 pessoas) | | | Mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista (1 000 pessoas) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total (1) | Realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde | | Total (2) | Realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde | | Total (3) | Realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde | |
| | | Realizaram | Não realizaram | | Realizaram | Não realizaram | | Realizaram | Não realizaram |
| **Brasil** | **22 416** | **10 148** | **12 225** | **16 496** | **7 032** | **9 435** | **27 749** | **14 584** | **13 104** |
| **Norte** | **910** | **464** | **441** | **636** | **296** | **338** | **1 731** | **1 102** | **619** |
| Rondônia | 72 | 31 | 41 | 58 | 22 | 36 | 155 | 95 | 59 |
| Acre | 48 | 28 | 19 | 21 | 10 | 12 | 73 | 52 | 21 |
| Amazonas | 219 | 131 | 89 | 176 | 102 | 73 | 347 | 236 | 111 |
| Roraima | 27 | 18 | 8 | 16 | 10 | 6 | 62 | 45 | 17 |
| Pará | 401 | 184 | 214 | 286 | 118 | 166 | 866 | 530 | 328 |
| Amapá | 50 | 29 | 21 | 29 | 15 | 13 | 65 | 39 | 24 |
| Tocantins | 93 | 43 | 49 | 51 | 19 | 32 | 164 | 104 | 59 |
| **Nordeste** | **4 073** | **2 155** | **1 907** | **2 839** | **1 380** | **1 452** | **6 446** | **4 050** | **2 376** |
| Maranhão | 317 | 176 | 141 | 214 | 103 | 112 | 599 | 395 | 202 |
| Piauí | 234 | 106 | 127 | 151 | 59 | 92 | 407 | 262 | 145 |
| Ceará | 782 | 460 | 318 | 409 | 199 | 209 | 1 011 | 660 | 344 |
| Rio Grande do Norte | 240 | 127 | 112 | 150 | 73 | 77 | 419 | 269 | 148 |
| Paraíba | 271 | 156 | 115 | 167 | 79 | 88 | 418 | 291 | 127 |
| Pernambuco | 687 | 366 | 319 | 521 | 261 | 256 | 1 158 | 747 | 407 |
| Alagoas | 153 | 94 | 59 | 130 | 75 | 55 | 218 | 147 | 70 |
| Sergipe | 149 | 60 | 89 | 121 | 48 | 72 | 252 | 131 | 120 |
| Bahia | 1 241 | 612 | 627 | 976 | 483 | 492 | 1 965 | 1 148 | 813 |
| **Sudeste** | **11 978** | **5 053** | **6 903** | **9 262** | **3 800** | **5 444** | **13 206** | **6 098** | **7 082** |
| Minas Gerais | 2 582 | 1 299 | 1 280 | 1 826 | 865 | 958 | 2 902 | 1 601 | 1 298 |
| Espírito Santo | 432 | 210 | 222 | 318 | 145 | 173 | 570 | 320 | 249 |
| Rio de Janeiro | 2 440 | 836 | 1 598 | 1 842 | 594 | 1 244 | 2 648 | 979 | 1 662 |
| São Paulo | 6 522 | 2 708 | 3 804 | 5 276 | 2 195 | 3 069 | 7 086 | 3 198 | 3 873 |
| **Sul** | **3 869** | **1 819** | **2 046** | **2 681** | **1 185** | **1 495** | **4 349** | **2 301** | **2 044** |
| Paraná | 1 355 | 628 | 725 | 984 | 443 | 541 | 1 613 | 860 | 750 |
| Santa Catarina | 853 | 437 | 416 | 524 | 257 | 267 | 984 | 581 | 403 |
| Rio Grande do Sul | 1 661 | 753 | 906 | 1 173 | 485 | 687 | 1 752 | 860 | 891 |
| **Centro-Oeste** | **1 586** | **657** | **926** | **1 078** | **371** | **706** | **2 017** | **1 032** | **982** |
| Mato Grosso do Sul | 270 | 139 | 131 | 177 | 80 | 97 | 368 | 226 | 142 |
| Mato Grosso | 289 | 151 | 137 | 176 | 76 | 101 | 379 | 234 | 145 |
| Goiás | 645 | 264 | 380 | 436 | 154 | 282 | 857 | 448 | 408 |
| Distrito Federal | 382 | 103 | 279 | 288 | 61 | 227 | 412 | 124 | 287 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive as mulheres que não souberam informar se o último exame clínico das mamas feito por médico e enfermeiro foi realizado pelo Sistema Único de Saúde. (2) Inclusive as mulheres que não souberam informar se a última mamografia foi realizada pelo Sistema Único de Saúde. (3) Inclusive as mulheres que não souberam informar se o último exame preventivo para câncer do colo do útero foi realizado pelo Sistema Único de Saúde.

## 3 Serviços preventivos de saúde feminina

### Tabela 3.29 - Mulheres de 40 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro, de 50 a 69 anos de idade que fizeram mamografia, e de 25 a 59 anos de idade que fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, por tempo decorrido desde a realização do último exame, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2008

| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Mulheres de 40 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas, realizado por médico ou enfermeiro (1 000 pessoas) | | | Mulheres de 50 a 69 anos de idade que fizeram mamografia (1 000 pessoas) | | | Mulheres de 25 a 59 anos de idade que fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero (1 000 pessoas) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Tempo decorrido desde a realização do último exame | | Total | Tempo decorrido desde a realização do último exame | | Total | Tempo decorrido desde a realização do último exame | |
| | | Até 1 ano | Mais de 1 ano | | Até 2 anos | Mais de 2 anos | | Até 3 anos | Mais de 3 anos |
| **Brasil** | **26 217** | **13 904** | **12 313** | **11 631** | **8 874** | **2 758** | **40 152** | **36 625** | **3 527** |
| **Norte** | **1 090** | **481** | **609** | **435** | **308** | **127** | **2 782** | **2 522** | **260** |
| Rondônia | 119 | 42 | 77 | 48 | 32 | 16 | 303 | 267 | 37 |
| Acre | 50 | 22 | 28 | 15 | 11 | 5 | 118 | 107 | 11 |
| Amazonas | 248 | 114 | 134 | 110 | 83 | 27 | 577 | 516 | 61 |
| Roraima | 27 | 13 | 13 | 10 | 8 | 2 | 80 | 76 | 4 |
| Pará | 500 | 224 | 276 | 198 | 140 | 58 | 1 347 | 1 225 | 122 |
| Amapá | 44 | 20 | 25 | 15 | 11 | 3 | 113 | 106 | 7 |
| Tocantins | 102 | 47 | 56 | 39 | 24 | 15 | 243 | 225 | 18 |
| **Nordeste** | **5 182** | **2 466** | **2 717** | **2 198** | **1 595** | **604** | **9 810** | **8 900** | **910** |
| Maranhão | 487 | 177 | 310 | 198 | 132 | 67 | 1 028 | 947 | 82 |
| Piauí | 314 | 139 | 176 | 141 | 97 | 43 | 570 | 516 | 53 |
| Ceará | 845 | 425 | 421 | 291 | 215 | 76 | 1 589 | 1 407 | 182 |
| Rio Grande do Norte | 292 | 139 | 153 | 119 | 83 | 37 | 614 | 562 | 52 |
| Paraíba | 368 | 166 | 202 | 145 | 88 | 57 | 649 | 576 | 72 |
| Pernambuco | 963 | 434 | 528 | 427 | 303 | 124 | 1 666 | 1 523 | 144 |
| Alagoas | 245 | 99 | 146 | 107 | 75 | 32 | 436 | 374 | 62 |
| Sergipe | 209 | 93 | 116 | 92 | 66 | 26 | 419 | 382 | 37 |
| Bahia | 1 459 | 795 | 665 | 678 | 536 | 142 | 2 838 | 2 613 | 225 |
| **Sudeste** | **13 838** | **7 627** | **6 211** | **6 366** | **4 956** | **1 409** | **18 405** | **16 877** | **1 529** |
| Minas Gerais | 2 943 | 1 610 | 1 333 | 1 305 | 1 012 | 293 | 4 211 | 3 823 | 388 |
| Espírito Santo | 500 | 287 | 213 | 218 | 170 | 48 | 751 | 691 | 60 |
| Rio de Janeiro | 3 125 | 1 605 | 1 521 | 1 458 | 1 070 | 388 | 3 746 | 3 374 | 372 |
| São Paulo | 7 269 | 4 125 | 3 145 | 3 385 | 2 704 | 680 | 9 696 | 8 988 | 708 |
| **Sul** | **4 400** | **2 422** | **1 977** | **1 928** | **1 479** | **449** | **6 187** | **5 611** | **577** |
| Paraná | 1 505 | 823 | 682 | 661 | 517 | 145 | 2 344 | 2 115 | 229 |
| Santa Catarina | 932 | 519 | 413 | 395 | 301 | 94 | 1 407 | 1 287 | 120 |
| Rio Grande do Sul | 1 963 | 1 080 | 883 | 871 | 660 | 211 | 2 436 | 2 209 | 227 |
| **Centro-Oeste** | **1 707** | **908** | **799** | **705** | **536** | **168** | **2 968** | **2 716** | **252** |
| Mato Grosso do Sul | 310 | 160 | 150 | 135 | 98 | 36 | 533 | 483 | 50 |
| Mato Grosso | 319 | 168 | 151 | 118 | 88 | 30 | 566 | 520 | 46 |
| Goiás | 711 | 363 | 348 | 288 | 216 | 72 | 1 267 | 1 153 | 114 |
| Distrito Federal | 366 | 217 | 149 | 164 | 134 | 29 | 601 | 559 | 42 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## Mapa 3.1 - Percentual de mulheres que fizeram exame de mamografia até 2 anos da data da entrevista, na população feminina de 50 a 69 anos de idade, segundo as Unidades da Federação - 2008




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008; Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia.

**Mapa 3.2 - Percentual de mulheres que fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero até 3 anos da data da entrevista, na população feminina de 25 a 59 anos de idade, segundo as Unidades da Federação - 2008**




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008; Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia.

# 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.1 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões e tipo de mobilidade física, segundo o grau de dificuldade de mobilidade física - 2008

| Grau de dificuldade de mobilidade física | Pessoas de 14 anos ou mais de idade (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda** | | | | | | |
| **Total** | **146 556** | **10 864** | **39 694** | **63 652** | **21 811** | **10 535** |
| Não conseguiam | 849 | 57 | 249 | 370 | 123 | 51 |
| Tinham grande dificuldade | 1 983 | 133 | 589 | 785 | 340 | 137 |
| Tinham pequena dificuldade | 3 835 | 292 | 1 232 | 1 447 | 602 | 262 |
| Não tinham dificuldade | 139 889 | 10 383 | 37 625 | 61 050 | 20 745 | 10 085 |
| **Correr, levantar objetos pesados, praticar esportes ou realizar trabalhos pesados (1)** | | | | | | |
| **Total** | **143 724** | **10 675** | **38 857** | **62 498** | **21 348** | **10 347** |
| Não conseguiam | 5 440 | 319 | 1 607 | 2 177 | 944 | 392 |
| Tinham grande dificuldade | 11 977 | 888 | 3 358 | 4 954 | 1 948 | 829 |
| Tinham pequena dificuldade | 15 756 | 1 340 | 4 370 | 6 439 | 2 550 | 1 058 |
| Não tinham dificuldade | 110 550 | 8 127 | 29 521 | 48 927 | 15 906 | 8 069 |
| **Empurrar mesa ou realizar consertos domésticos (1)** | | | | | | |
| **Total** | **143 724** | **10 675** | **38 857** | **62 498** | **21 348** | **10 347** |
| Não conseguiam | 1 974 | 93 | 530 | 870 | 345 | 135 |
| Tinham grande dificuldade | 5 406 | 372 | 1 463 | 2 346 | 836 | 390 |
| Tinham pequena dificuldade | 11 572 | 1 034 | 3 230 | 4 801 | 1 697 | 810 |
| Não tinham dificuldade | 124 772 | 9 175 | 33 634 | 54 481 | 18 470 | 9 012 |
| **Subir ladeira ou escada (1)** | | | | | | |
| **Total** | **143 724** | **10 675** | **38 857** | **62 498** | **21 348** | **10 347** |
| Não conseguiam | 1 881 | 111 | 676 | 660 | 283 | 151 |
| Tinham grande dificuldade | 8 197 | 498 | 2 347 | 3 499 | 1 301 | 553 |
| Tinham pequena dificuldade | 13 742 | 1 070 | 3 887 | 5 798 | 2 131 | 856 |
| Não tinham dificuldade | 119 903 | 8 996 | 31 946 | 52 540 | 17 633 | 8 788 |
| **Abaixar-se, ajoelhar-se ou curvar-se (1)** | | | | | | |
| **Total** | **143 724** | **10 675** | **38 857** | **62 498** | **21 348** | **10 347** |
| Não conseguiam | 1 456 | 74 | 456 | 600 | 224 | 102 |
| Tinham grande dificuldade | 8 269 | 514 | 2 302 | 3 493 | 1 378 | 581 |
| Tinham pequena dificuldade | 14 463 | 1 190 | 3 921 | 6 060 | 2 326 | 967 |
| Não tinham dificuldade | 119 536 | 8 897 | 32 178 | 52 344 | 17 419 | 8 697 |
| **Andar mais de 100 metros (1)** | | | | | | |
| **Total** | **143 724** | **10 675** | **38 857** | **62 498** | **21 348** | **10 347** |
| Não conseguiam | 390 | 16 | 109 | 184 | 56 | 25 |
| Tinham grande dificuldade | 1 912 | 113 | 462 | 899 | 312 | 126 |
| Tinham pequena dificuldade | 6 062 | 441 | 1 568 | 2 692 | 983 | 378 |
| Não tinham dificuldade | 135 360 | 10 105 | 36 717 | 58 723 | 19 997 | 9 818 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Exclusive as pessoas que não conseguiam ou tinham grande dificuldade de alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.2 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por Grandes Regiões, segundo o costume de ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho, o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Costume de ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho, sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Costumavam** | **30 565** | **2 522** | **10 549** | **10 607** | **5 094** | **1 793** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 17 797 | 1 600 | 6 553 | 5 906 | 2 732 | 1 006 |
| Mulheres | 12 768 | 922 | 3 995 | 4 702 | 2 362 | 787 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 14 a 17 anos | 1 855 | 163 | 694 | 555 | 320 | 123 |
| 18 ou 19 anos | 1 478 | 131 | 521 | 500 | 232 | 94 |
| 20 a 24 anos | 3 896 | 390 | 1 395 | 1 311 | 572 | 228 |
| 25 a 29 anos | 3 846 | 349 | 1 375 | 1 352 | 565 | 206 |
| 30 a 34 anos | 3 516 | 340 | 1 257 | 1 167 | 544 | 208 |
| 35 a 39 anos | 3 402 | 282 | 1 167 | 1 197 | 544 | 213 |
| 40 a 44 anos | 3 380 | 239 | 1 121 | 1 199 | 611 | 210 |
| 45 a 49 anos | 2 901 | 211 | 910 | 1 100 | 509 | 172 |
| 50 a 54 anos | 2 373 | 152 | 723 | 897 | 457 | 144 |
| 55 a 59 anos | 1 697 | 125 | 563 | 615 | 306 | 87 |
| 60 a 64 anos | 1 091 | 76 | 365 | 376 | 219 | 54 |
| 65 anos ou mais | 1 131 | 64 | 458 | 339 | 214 | 54 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 3 783 | 312 | 2 324 | 662 | 325 | 161 |
| 1 a 3 anos | 3 849 | 404 | 1 718 | 1 048 | 495 | 184 |
| 4 a 7 anos | 8 700 | 709 | 2 829 | 3 005 | 1 619 | 537 |
| 8 a 10 anos | 5 525 | 476 | 1 507 | 2 118 | 1 040 | 384 |
| 11 anos ou mais | 8 641 | 610 | 2 148 | 3 756 | 1 603 | 523 |
| Não determinados | 68 | 10 | 22 | 19 | 12 | 4 |
| **Não costumavam** | **60 252** | **4 166** | **13 328** | **28 409** | **9 332** | **5 018** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 34 467 | 2 485 | 7 431 | 16 288 | 5 331 | 2 932 |
| Mulheres | 25 785 | 1 680 | 5 897 | 12 121 | 4 001 | 2 086 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 14 a 17 anos | 1 597 | 163 | 442 | 578 | 259 | 156 |
| 18 ou 19 anos | 2 075 | 139 | 460 | 968 | 335 | 173 |
| 20 a 24 anos | 7 423 | 528 | 1 772 | 3 374 | 1 132 | 617 |
| 25 a 29 anos | 8 488 | 638 | 1 919 | 3 961 | 1 245 | 724 |
| 30 a 34 anos | 7 949 | 585 | 1 763 | 3 770 | 1 135 | 697 |
| 35 a 39 anos | 7 303 | 537 | 1 598 | 3 453 | 1 094 | 620 |
| 40 a 44 anos | 7 180 | 469 | 1 500 | 3 471 | 1 135 | 605 |
| 45 a 49 anos | 6 057 | 379 | 1 215 | 2 979 | 986 | 499 |
| 50 a 54 anos | 4 885 | 288 | 988 | 2 424 | 808 | 376 |
| 55 a 59 anos | 3 246 | 193 | 688 | 1 576 | 538 | 251 |
| 60 a 64 anos | 1 962 | 114 | 451 | 934 | 316 | 148 |
| 65 anos ou mais | 2 085 | 134 | 530 | 922 | 348 | 151 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 3 800 | 374 | 1 657 | 1 134 | 311 | 324 |
| 1 a 3 anos | 4 310 | 415 | 1 373 | 1 608 | 537 | 378 |
| 4 a 7 anos | 12 455 | 836 | 2 908 | 5 511 | 2 111 | 1 090 |
| 8 a 10 anos | 10 324 | 728 | 2 073 | 4 874 | 1 782 | 867 |
| 11 anos ou mais | 29 267 | 1 799 | 5 297 | 15 252 | 4 568 | 2 352 |
| Não determinados | 95 | 14 | 20 | 32 | 22 | 7 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas que não conseguiam fazer compras de alimentos, roupas e medicamentos sem ajuda, devido a problema de saúde, ou não conseguiam ou tinham grande dificuldade de alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.3 - Percentual de pessoas que costumavam ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho, na população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas que costumavam ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho, na população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **33,4** | **37,3** | **43,8** | **27,0** | **35,0** | **26,1** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 33,8 | 38,8 | 46,5 | 26,5 | 33,6 | 25,4 |
| Mulheres | 32,8 | 35,0 | 39,9 | 27,7 | 36,7 | 27,1 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 14 a 17 anos | 53,6 | 49,9 | 60,8 | 49,0 | 55,3 | 43,9 |
| 18 ou 19 anos | 41,5 | 48,6 | 52,8 | 34,0 | 40,9 | 35,0 |
| 20 a 24 anos | 34,3 | 42,3 | 43,9 | 27,9 | 33,5 | 26,9 |
| 25 a 29 anos | 31,1 | 35,2 | 41,5 | 25,4 | 31,1 | 22,0 |
| 30 a 34 anos | 30,5 | 36,3 | 41,3 | 23,5 | 32,3 | 22,9 |
| 35 a 39 anos | 31,6 | 34,0 | 41,9 | 25,6 | 32,9 | 25,4 |
| 40 a 44 anos | 31,7 | 33,4 | 42,4 | 25,5 | 34,7 | 25,6 |
| 45 a 49 anos | 32,0 | 35,2 | 42,3 | 26,7 | 33,6 | 25,4 |
| 50 a 54 anos | 32,3 | 34,1 | 41,7 | 26,8 | 35,4 | 27,3 |
| 55 a 59 anos | 33,8 | 38,5 | 44,1 | 27,7 | 35,6 | 25,6 |
| 60 a 64 anos | 35,2 | 39,2 | 44,0 | 28,4 | 40,2 | 26,3 |
| 65 anos ou mais | 34,1 | 31,6 | 44,7 | 26,3 | 36,7 | 25,6 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 48,8 | 44,4 | 57,2 | 36,1 | 48,8 | 32,6 |
| 1 a 3 anos | 46,5 | 48,6 | 54,9 | 39,1 | 46,9 | 32,3 |
| 4 a 7 anos | 40,8 | 45,4 | 49,0 | 35,0 | 43,0 | 32,6 |
| 8 a 10 anos | 34,6 | 39,3 | 41,8 | 30,1 | 36,6 | 30,5 |
| 11 anos ou mais | 22,7 | 25,2 | 28,7 | 19,7 | 25,9 | 18,1 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive as pessoas com anos de estudo não determinados.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.4 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por Grandes Regiões, segundo o costume de ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Costume de ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Costumavam** | **30 493** | **2 517** | **10 538** | **10 573** | **5 077** | **1 788** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 3 362 | 310 | 2 388 | 393 | 193 | 77 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 5 986 | 687 | 3 077 | 1 352 | 595 | 274 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 9 556 | 836 | 3 254 | 3 350 | 1 464 | 651 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 7 550 | 483 | 1 262 | 3 465 | 1 801 | 540 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 1 739 | 81 | 195 | 852 | 502 | 108 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 961 | 42 | 105 | 472 | 276 | 66 |
| Mais de 5 salários mínimos | 527 | 15 | 50 | 282 | 141 | 39 |
| Sem declaração | 813 | 63 | 207 | 407 | 104 | 32 |
| **Não costumavam** | **59 939** | **4 141** | **13 226** | **28 301** | **9 285** | **4 986** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 2 429 | 273 | 1 460 | 438 | 144 | 113 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 6 648 | 716 | 2 895 | 1 946 | 600 | 491 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 14 610 | 1 241 | 3 965 | 6 168 | 1 889 | 1 347 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 17 585 | 1 019 | 2 614 | 9 226 | 3 287 | 1 439 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 6 823 | 373 | 757 | 3 798 | 1 376 | 520 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 5 186 | 248 | 608 | 2 898 | 988 | 444 |
| Mais de 5 salários mínimos | 4 341 | 142 | 593 | 2 346 | 779 | 481 |
| Sem declaração | 2 318 | 129 | 333 | 1 483 | 221 | 152 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Costumavam** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 11,0 | 12,3 | 22,7 | 3,7 | 3,8 | 4,3 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 19,6 | 27,3 | 29,2 | 12,8 | 11,7 | 15,3 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 31,3 | 33,2 | 30,9 | 31,7 | 28,8 | 36,4 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 24,8 | 19,2 | 12,0 | 32,8 | 35,5 | 30,2 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 5,7 | 3,2 | 1,8 | 8,1 | 9,9 | 6,1 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3,2 | 1,7 | 1,0 | 4,5 | 5,4 | 3,7 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | 2,8 | 2,2 |
| Sem declaração | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 2,1 | 1,8 |
| **Não costumavam** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 4,1 | 6,6 | 11,0 | 1,5 | 1,6 | 2,3 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 11,1 | 17,3 | 21,9 | 6,9 | 6,5 | 9,8 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 24,4 | 30,0 | 30,0 | 21,8 | 20,3 | 27,0 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 29,3 | 24,6 | 19,8 | 32,6 | 35,4 | 28,9 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 11,4 | 9,0 | 5,7 | 13,4 | 14,8 | 10,4 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 8,7 | 6,0 | 4,6 | 10,2 | 10,6 | 8,9 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7,2 | 3,4 | 4,5 | 8,3 | 8,4 | 9,6 |
| Sem declaração | 3,9 | 3,1 | 2,5 | 5,2 | 2,4 | 3,0 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Notas: 1. Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

2. Exclusive as pessoas que não conseguiam fazer compras de alimentos, roupas e medicamentos sem ajuda, devido a problema de saúde, ou não conseguiam ou tinham grande dificuldade de alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.5 - Percentual de pessoas que costumavam ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho, na população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de pessoas que costumavam ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho, na população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | 33,5 | 37,4 | 43,9 | 27,0 | 35,0 | 26,2 |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 57,5 | 52,6 | 61,5 | 46,8 | 56,3 | 40,0 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 46,9 | 48,5 | 51,0 | 40,6 | 49,1 | 35,5 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 39,2 | 39,8 | 44,6 | 34,9 | 43,1 | 32,3 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 29,8 | 31,8 | 32,3 | 27,2 | 35,1 | 27,1 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 20,2 | 17,7 | 20,4 | 18,2 | 26,5 | 17,2 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 15,6 | 14,3 | 14,7 | 13,9 | 21,8 | 12,8 |
| Mais de 5 salários mínimos | 10,8 | 9,5 | 7,7 | 10,7 | 15,2 | 7,5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.6 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a prática de exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Prática de exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Pessoas de 14 anos ou mais de idade (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Praticaram** | **41 369** | **3 119** | **9 697** | **17 979** | **7 312** | **3 261** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 24 669 | 2 076 | 6 205 | 10 514 | 4 033 | 1 841 |
| Mulheres | 16 699 | 1 043 | 3 492 | 7 466 | 3 279 | 1 420 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 14 a 17 anos | 7 479 | 766 | 1 909 | 2 957 | 1 258 | 589 |
| 18 ou 19 anos | 2 628 | 257 | 733 | 1 024 | 410 | 203 |
| 20 a 24 anos | 5 716 | 512 | 1 602 | 2 292 | 892 | 417 |
| 25 a 29 anos | 5 021 | 436 | 1 226 | 2 117 | 834 | 408 |
| 30 a 34 anos | 3 909 | 316 | 925 | 1 681 | 667 | 321 |
| 35 a 39 anos | 3 262 | 249 | 742 | 1 397 | 589 | 286 |
| 40 a 44 anos | 3 039 | 184 | 615 | 1 379 | 605 | 257 |
| 45 a 49 anos | 2 617 | 138 | 499 | 1 273 | 504 | 202 |
| 50 a 54 anos | 2 190 | 98 | 404 | 1 082 | 435 | 171 |
| 55 a 59 anos | 1 760 | 56 | 328 | 875 | 372 | 130 |
| 60 a 64 anos | 1 385 | 41 | 266 | 693 | 278 | 106 |
| 65 anos ou mais | 2 363 | 66 | 448 | 1 210 | 469 | 170 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 1 514 | 108 | 632 | 488 | 170 | 116 |
| 1 a 3 anos | 2 161 | 230 | 779 | 693 | 311 | 147 |
| 4 a 7 anos | 9 572 | 866 | 2 656 | 3 656 | 1 648 | 746 |
| 8 a 10 anos | 9 259 | 779 | 2 041 | 3 977 | 1 721 | 741 |
| 11 anos ou mais | 18 780 | 1 122 | 3 566 | 9 140 | 3 447 | 1 505 |
| Não determinados | 83 | 15 | 23 | 26 | 14 | 6 |
| **Não praticaram** | **101 165** | **7 493** | **28 823** | **43 986** | **13 845** | **7 018** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 44 059 | 3 201 | 12 410 | 19 065 | 6 192 | 3 191 |
| Mulheres | 57 106 | 4 292 | 16 413 | 24 921 | 7 653 | 3 827 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 14 a 17 anos | 6 272 | 558 | 2 275 | 2 317 | 700 | 421 |
| 18 ou 19 anos | 4 001 | 313 | 1 284 | 1 656 | 479 | 269 |
| 20 a 24 anos | 10 709 | 928 | 3 383 | 4 279 | 1 336 | 782 |
| 25 a 29 anos | 11 081 | 930 | 3 328 | 4 644 | 1 359 | 821 |
| 30 a 34 anos | 10 539 | 870 | 3 073 | 4 468 | 1 316 | 811 |
| 35 a 39 anos | 10 068 | 800 | 2 823 | 4 340 | 1 361 | 744 |
| 40 a 44 anos | 10 227 | 714 | 2 758 | 4 496 | 1 505 | 754 |
| 45 a 49 anos | 9 017 | 612 | 2 293 | 4 106 | 1 358 | 649 |
| 50 a 54 anos | 8 033 | 492 | 1 955 | 3 789 | 1 267 | 530 |
| 55 a 59 anos | 6 202 | 407 | 1 589 | 2 882 | 945 | 380 |
| 60 a 64 anos | 4 847 | 306 | 1 262 | 2 245 | 752 | 282 |
| 65 anos ou mais | 10 169 | 563 | 2 799 | 4 765 | 1 467 | 575 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 12 686 | 1 107 | 6 086 | 3 543 | 1 133 | 817 |
| 1 a 3 anos | 11 675 | 1 003 | 4 078 | 4 323 | 1 510 | 761 |
| 4 a 7 anos | 27 111 | 1 869 | 7 414 | 11 694 | 4 254 | 1 879 |
| 8 a 10 anos | 18 031 | 1 361 | 4 445 | 8 292 | 2 647 | 1 285 |
| 11 anos ou mais | 31 479 | 2 120 | 6 752 | 16 078 | 4 263 | 2 266 |
| Não determinados | 183 | 32 | 48 | 56 | 38 | 9 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas que não conseguiam fazer compras de alimentos, roupas e medicamentos sem ajuda, devido a problema de saúde, ou não conseguiam ou tinham grande dificuldade de alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.7 - Percentual de pessoas que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **28,2** | **28,7** | **24,4** | **28,2** | **33,5** | **31,0** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 35,1 | 38,5 | 32,5 | 34,8 | 38,4 | 35,9 |
| Mulheres | 21,9 | 19,0 | 16,9 | 22,3 | 29,0 | 26,3 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 14 a 17 anos | 54,0 | 57,4 | 45,2 | 55,8 | 63,9 | 57,6 |
| 18 ou 19 anos | 39,3 | 44,9 | 36,1 | 37,9 | 45,7 | 42,6 |
| 20 a 24 anos | 34,5 | 35,2 | 31,9 | 34,6 | 39,7 | 34,5 |
| 25 a 29 anos | 30,9 | 31,6 | 26,6 | 31,1 | 37,8 | 32,9 |
| 30 a 34 anos | 26,8 | 26,2 | 22,9 | 27,1 | 33,2 | 28,1 |
| 35 a 39 anos | 24,2 | 23,3 | 20,6 | 24,1 | 29,7 | 27,4 |
| 40 a 44 anos | 22,5 | 20,2 | 17,9 | 23,1 | 28,3 | 25,0 |
| 45 a 49 anos | 22,0 | 17,9 | 17,4 | 23,2 | 26,4 | 23,4 |
| 50 a 54 anos | 20,9 | 16,3 | 16,6 | 21,8 | 24,7 | 23,7 |
| 55 a 59 anos | 21,4 | 11,6 | 16,4 | 22,7 | 27,3 | 24,6 |
| 60 a 64 anos | 21,3 | 11,3 | 16,6 | 22,7 | 25,7 | 26,2 |
| 65 anos ou mais | 16,3 | 9,2 | 11,7 | 17,6 | 20,8 | 19,9 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 1 ano | 9,5 | 8,1 | 8,6 | 10,5 | 11,2 | 11,2 |
| 1 a 3 anos | 14,9 | 18,1 | 15,5 | 13,1 | 16,0 | 15,6 |
| 4 a 7 anos | 25,5 | 31,1 | 25,9 | 23,2 | 27,1 | 27,8 |
| 8 a 10 anos | 33,5 | 36,0 | 31,1 | 32,0 | 38,9 | 36,2 |
| 11 anos ou mais | 37,0 | 34,3 | 34,2 | 35,9 | 44,3 | 39,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive as pessoas com anos de estudo não determinados.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.8 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a prática de exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Prática de exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Pessoas de 14 anos ou mais de idade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Praticaram** | **41 245** | **3 109** | **9 668** | **17 936** | **7 281** | **3 250** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 2 438 | 294 | 1 347 | 502 | 177 | 117 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 5 111 | 654 | 2 232 | 1 392 | 503 | 330 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 9 689 | 915 | 2 750 | 3 725 | 1 474 | 826 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 10 671 | 660 | 1 675 | 5 137 | 2 361 | 838 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 4 507 | 231 | 538 | 2 373 | 1 022 | 343 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3 752 | 162 | 457 | 1 990 | 845 | 298 |
| Mais de 5 salários mínimos | 3 580 | 108 | 466 | 1 888 | 719 | 399 |
| Sem declaração | 1 497 | 84 | 203 | 928 | 181 | 100 |
| **Não praticaram** | **100 864** | **7 471** | **28 730** | **43 870** | **13 805** | **6 988** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 9 358 | 912 | 5 627 | 1 866 | 559 | 394 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 17 797 | 1 830 | 8 039 | 5 230 | 1 629 | 1 069 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 29 477 | 2 381 | 8 699 | 12 303 | 3 802 | 2 292 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 25 135 | 1 419 | 3 919 | 13 342 | 4 635 | 1 820 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 7 620 | 393 | 838 | 4 361 | 1 514 | 513 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 5 041 | 230 | 603 | 2 938 | 867 | 403 |
| Mais de 5 salários mínimos | 3 220 | 106 | 434 | 1 821 | 528 | 332 |
| Sem declaração | 3 216 | 200 | 571 | 2 009 | 271 | 165 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Praticaram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 5,9 | 9,5 | 13,9 | 2,8 | 2,4 | 3,6 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 12,4 | 21,0 | 23,1 | 7,8 | 6,9 | 10,2 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 23,5 | 29,4 | 28,4 | 20,8 | 20,2 | 25,4 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 25,9 | 21,2 | 17,3 | 28,6 | 32,4 | 25,8 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 10,9 | 7,4 | 5,6 | 13,2 | 14,0 | 10,5 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 9,1 | 5,2 | 4,7 | 11,1 | 11,6 | 9,2 |
| Mais de 5 salários mínimos | 8,7 | 3,5 | 4,8 | 10,5 | 9,9 | 12,3 |
| Sem declaração | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 5,2 | 2,5 | 3,1 |
| **Não praticaram** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 9,3 | 12,2 | 19,6 | 4,3 | 4,1 | 5,6 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 17,6 | 24,5 | 28,0 | 11,9 | 11,8 | 15,3 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 29,2 | 31,9 | 30,3 | 28,0 | 27,5 | 32,8 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 24,9 | 19,0 | 13,6 | 30,4 | 33,6 | 26,0 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 7,6 | 5,3 | 2,9 | 9,9 | 11,0 | 7,3 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 5,0 | 3,1 | 2,1 | 6,7 | 6,3 | 5,8 |
| Mais de 5 salários mínimos | 3,2 | 1,4 | 1,5 | 4,2 | 3,8 | 4,7 |
| Sem declaração | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 4,6 | 2,0 | 2,4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Notas: 1. Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

2. Exclusive as pessoas que não conseguiam fazer compras de alimentos, roupas e medicamentos sem ajuda, devido a problema de saúde, ou não conseguiam ou tinham grande dificuldade de alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.9 - Percentual de pessoas que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de pessoas que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **28,2** | **28,7** | **24,4** | **28,3** | **33,5** | **31,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 20,2 | 23,9 | 19,0 | 20,6 | 23,2 | 22,2 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 21,7 | 25,7 | 21,1 | 20,4 | 22,8 | 23,0 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 23,8 | 27,0 | 23,0 | 22,4 | 26,8 | 25,7 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 29,1 | 31,0 | 29,1 | 27,1 | 32,9 | 30,8 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 36,4 | 36,4 | 38,3 | 34,6 | 39,3 | 39,5 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 41,9 | 40,8 | 42,4 | 39,6 | 48,6 | 41,9 |
| Mais de 5 salários mínimos | 51,6 | 49,9 | 50,7 | 49,9 | 56,5 | 53,7 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.10 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, por Grandes Regiões, segundo a modalidade e o número de dias por semana de prática de exercício físico ou esporte - 2008

| Modalidade e número de dias por semana de prática de exercício físico ou esporte | Pessoas de 14 anos ou mais de idade que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total (1)** | **41 369** | **3 119** | **9 697** | **17 979** | **7 312** | **3 261** |
| 1 a 2 dias | 19 588 | 1 651 | 4 424 | 8 451 | 3 636 | 1 426 |
| 3 a 4 dias | 11 564 | 775 | 2 675 | 5 138 | 2 006 | 971 |
| 5 a 6 dias | 5 566 | 358 | 1 541 | 2 353 | 824 | 491 |
| Todos os dias | 4 649 | 335 | 1 057 | 2 038 | 846 | 373 |
| **Caminhada (exceto em esteira)** | **13 386** | **651** | **2 920** | **6 056** | **2 550** | **1 209** |
| 1 a 2 dias | 3 816 | 201 | 730 | 1 725 | 827 | 333 |
| 3 a 4 dias | 4 551 | 219 | 985 | 2 098 | 827 | 423 |
| 5 a 6 dias | 2 552 | 124 | 699 | 1 095 | 389 | 245 |
| Todos os dias | 2 467 | 108 | 507 | 1 138 | 507 | 208 |
| **Futebol, basquete, ginástica aeróbica, corrida (inclusive em esteira) ou tênis** | **23 045** | **2 215** | **5 796** | **9 467** | **3 887** | **1 680** |
| 1 a 2 dias | 13 821 | 1 344 | 3 373 | 5 730 | 2 416 | 958 |
| 3 a 4 dias | 5 417 | 479 | 1 365 | 2 241 | 914 | 419 |
| 5 a 6 dias | 2 203 | 194 | 626 | 877 | 320 | 186 |
| Todos os dias | 1 603 | 197 | 432 | 619 | 237 | 118 |
| **Outra modalidade** | **4 938** | **253** | **980** | **2 457** | **876** | **372** |
| 1 a 2 dias | 1 951 | 105 | 321 | 996 | 394 | 135 |
| 3 a 4 dias | 1 596 | 77 | 326 | 799 | 265 | 129 |
| 5 a 6 dias | 811 | 40 | 216 | 381 | 115 | 59 |
| Todos os dias | 579 | 31 | 118 | 280 | 102 | 48 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total (1)** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 1 a 2 dias | 47,4 | 52,9 | 45,6 | 47,0 | 49,7 | 43,7 |
| 3 a 4 dias | 28,0 | 24,8 | 27,6 | 28,6 | 27,4 | 29,8 |
| 5 a 6 dias | 13,5 | 11,5 | 15,9 | 13,1 | 11,3 | 15,1 |
| Todos os dias | 11,2 | 10,8 | 10,9 | 11,3 | 11,6 | 11,4 |
| **Caminhada (exceto em esteira)** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 1 a 2 dias | 28,5 | 30,9 | 25,0 | 28,5 | 32,4 | 27,6 |
| 3 a 4 dias | 34,0 | 33,6 | 33,7 | 34,6 | 32,4 | 35,0 |
| 5 a 6 dias | 19,1 | 19,0 | 23,9 | 18,1 | 15,3 | 20,3 |
| Todos os dias | 18,4 | 16,5 | 17,4 | 18,8 | 19,9 | 17,2 |
| **Futebol, basquete, ginástica aeróbica, corrida (inclusive em esteira) ou tênis** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 1 a 2 dias | 60,0 | 60,7 | 58,2 | 60,5 | 62,2 | 57,0 |
| 3 a 4 dias | 23,5 | 21,6 | 23,5 | 23,7 | 23,5 | 24,9 |
| 5 a 6 dias | 9,6 | 8,8 | 10,8 | 9,3 | 8,2 | 11,1 |
| Todos os dias | 7,0 | 8,9 | 7,5 | 6,5 | 6,1 | 7,0 |
| **Outra modalidade** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 1 a 2 dias | 39,5 | 41,6 | 32,7 | 40,5 | 45,0 | 36,4 |
| 3 a 4 dias | 32,3 | 30,6 | 33,2 | 32,5 | 30,2 | 34,8 |
| 5 a 6 dias | 16,4 | 15,7 | 22,0 | 15,5 | 13,1 | 16,0 |
| Todos os dias | 11,7 | 12,1 | 12,0 | 11,4 | 11,7 | 12,9 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas que não conseguiam fazer compras de alimentos, roupas e medicamentos sem ajuda, devido a problema de saúde, ou não conseguiam ou tinham grande dificuldade de alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.11 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses, por Grandes Regiões, segundo o número de dias por semana e a duração diária de prática de exercício físico ou esporte - 2008

| Número de dias por semana e duração diária de prática de exercício físico ou esporte | Pessoas de 14 anos ou mais de idade que praticaram exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total (1)** | **41 369** | **3 119** | **9 697** | **17 979** | **7 312** | **3 261** |
| Menos de 20 minutos | 882 | 53 | 191 | 365 | 206 | 67 |
| 20 a 29 minutos | 1 821 | 150 | 400 | 786 | 368 | 117 |
| 30 minutos ou mais | 38 666 | 2 916 | 9 106 | 16 828 | 6 738 | 3 077 |
| **1 ou 2 dias** | **19 588** | **1 651** | **4 424** | **8 451** | **3 636** | **1 426** |
| Menos de 20 minutos | 411 | 31 | 106 | 159 | 81 | 34 |
| 20 a 29 minutos | 888 | 97 | 188 | 374 | 175 | 54 |
| 30 minutos ou mais | 18 289 | 1 523 | 4 130 | 7 918 | 3 381 | 1 338 |
| **3 ou 4 dias** | **11 564** | **775** | **2 675** | **5 138** | **2 006** | **971** |
| Menos de 20 minutos | 165 | 8 | 35 | 65 | 45 | 11 |
| 20 a 29 minutos | 492 | 33 | 113 | 239 | 78 | 29 |
| 30 minutos ou mais | 10 907 | 734 | 2 526 | 4 835 | 1 883 | 931 |
| **5 ou 6 dias** | **5 566** | **358** | **1 541** | **2 353** | **824** | **491** |
| Menos de 20 minutos | 154 | 6 | 22 | 73 | 41 | 11 |
| 20 a 29 minutos | 228 | 12 | 55 | 82 | 61 | 19 |
| 30 minutos ou mais | 5 185 | 340 | 1 463 | 2 198 | 723 | 461 |
| **Todos os dias** | **4 649** | **335** | **1 057** | **2 038** | **846** | **373** |
| Menos de 20 minutos | 152 | 7 | 27 | 68 | 39 | 10 |
| 20 a 29 minutos | 213 | 8 | 43 | 92 | 54 | 15 |
| 30 minutos ou mais | 4 284 | 320 | 987 | 1 878 | 752 | 348 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total (1)** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Menos de 20 minutos | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
| 20 a 29 minutos | 4,4 | 4,8 | 4,1 | 4,4 | 5,0 | 3,6 |
| 30 minutos ou mais | 93,5 | 93,5 | 93,9 | 93,6 | 92,2 | 94,4 |
| **1 ou 2 dias** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Menos de 20 minutos | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,4 |
| 20 a 29 minutos | 4,5 | 5,9 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 3,8 |
| 30 minutos ou mais | 93,4 | 92,2 | 93,4 | 93,7 | 93,0 | 93,8 |
| **3 ou 4 dias** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Menos de 20 minutos | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1,2 |
| 20 a 29 minutos | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 3,9 | 3,0 |
| 30 minutos ou mais | 94,3 | 94,6 | 94,4 | 94,1 | 93,9 | 95,8 |
| **5 ou 6 dias** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Menos de 20 minutos | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 3,1 | 5,0 | 2,3 |
| 20 a 29 minutos | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 7,4 | 3,8 |
| 30 minutos ou mais | 93,1 | 95,1 | 95,0 | 93,4 | 87,7 | 93,9 |
| **Todos os dias** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Menos de 20 minutos | 3,3 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4,7 | 2,7 |
| 20 a 29 minutos | 4,6 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 6,4 | 4,1 |
| 30 minutos ou mais | 92,2 | 95,4 | 93,4 | 92,1 | 88,9 | 93,2 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas que não conseguiam fazer compras de alimentos, roupas e medicamentos sem ajuda, devido a problema de saúde, ou não conseguiam ou tinham grande dificuldade de alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.12 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **14 930** | **1 145** | **3 825** | **6 330** | **2 399** | **1 231** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 8 694 | 786 | 2 388 | 3 556 | 1 286 | 677 |
| Mulheres | 6 237 | 359 | 1 437 | 2 774 | 1 112 | 554 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 14 a 17 anos | 2 823 | 307 | 766 | 1 061 | 466 | 224 |
| 18 a 24 anos | 3 105 | 302 | 977 | 1 155 | 430 | 240 |
| 25 a 34 anos | 3 028 | 258 | 810 | 1 249 | 440 | 271 |
| 35 a 44 anos | 2 095 | 140 | 505 | 902 | 354 | 193 |
| 45 a 54 anos | 1 669 | 80 | 340 | 808 | 298 | 142 |
| 55 a 64 anos | 1 259 | 34 | 240 | 656 | 239 | 90 |
| 65 anos ou mais | 951 | 23 | 186 | 499 | 172 | 72 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 4 539 | 416 | 1 471 | 1 633 | 680 | 339 |
| 8 a 10 anos | 3 224 | 286 | 802 | 1 313 | 552 | 270 |
| 11 anos ou mais | 7 167 | 443 | 1 552 | 3 384 | 1 166 | 622 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 58,2 | 68,6 | 62,4 | 56,2 | 53,6 | 55,0 |
| Mulheres | 41,8 | 31,4 | 37,6 | 43,8 | 46,4 | 45,0 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 14 a 17 anos | 18,9 | 26,8 | 20,0 | 16,8 | 19,4 | 18,2 |
| 18 a 24 anos | 20,8 | 26,4 | 25,5 | 18,2 | 17,9 | 19,5 |
| 25 a 34 anos | 20,3 | 22,6 | 21,2 | 19,7 | 18,3 | 22,0 |
| 35 a 44 anos | 14,0 | 12,2 | 13,2 | 14,3 | 14,7 | 15,7 |
| 45 a 54 anos | 11,2 | 7,0 | 8,9 | 12,8 | 12,4 | 11,5 |
| 55 a 64 anos | 8,4 | 3,0 | 6,3 | 10,4 | 10,0 | 7,3 |
| 65 anos ou mais | 6,4 | 2,0 | 4,9 | 7,9 | 7,2 | 5,8 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 30,4 | 36,3 | 38,4 | 25,8 | 28,3 | 27,5 |
| 8 a 10 anos | 21,6 | 25,0 | 21,0 | 20,7 | 23,0 | 22,0 |
| 11 anos ou mais | 48,0 | 38,7 | 40,6 | 53,5 | 48,6 | 50,5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas que não conseguiam fazer compras de alimentos, roupas e medicamentos sem ajuda, devido a problema de saúde, ou não conseguiam ou tinham grande dificuldade de alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.13 - Percentual de pessoas ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **10,2** | **10,5** | **9,6** | **9,9** | **11,0** | **11,7** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 12,4 | 14,6 | 12,5 | 11,8 | 12,2 | 13,2 |
| Mulheres | 8,2 | 6,6 | 7,0 | 8,3 | 9,8 | 10,2 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 14 a 17 anos | 20,4 | 23,0 | 18,2 | 20,0 | 23,7 | 21,8 |
| 18 a 24 anos | 13,4 | 14,9 | 13,8 | 12,4 | 13,7 | 14,2 |
| 25 a 34 anos | 9,8 | 10,0 | 9,4 | 9,6 | 10,4 | 11,4 |
| 35 a 44 anos | 7,8 | 7,1 | 7,2 | 7,7 | 8,6 | 9,3 |
| 45 a 54 anos | 7,5 | 5,9 | 6,4 | 7,7 | 8,1 | 8,9 |
| 55 a 64 anos | 8,5 | 4,0 | 6,7 | 9,5 | 9,8 | 9,7 |
| 65 anos ou mais | 6,5 | 3,2 | 4,8 | 7,3 | 7,6 | 8,4 |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 6,7 | 7,7 | 6,5 | 6,3 | 7,1 | 7,2 |
| 8 a 10 anos | 11,7 | 13,2 | 12,2 | 10,6 | 12,5 | 13,2 |
| 11 anos ou mais | 14,1 | 13,6 | 14,9 | 13,3 | 15,0 | 16,4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.14 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **14 886** | **1 143** | **3 815** | **6 316** | **2 388** | **1 225** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 810 | 111 | 457 | 151 | 50 | 40 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 1 732 | 240 | 812 | 421 | 150 | 109 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 3 303 | 320 | 1 051 | 1 229 | 435 | 269 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 3 702 | 242 | 717 | 1 691 | 747 | 305 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 1 686 | 86 | 245 | 868 | 349 | 139 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 1 502 | 63 | 221 | 799 | 297 | 122 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1 555 | 49 | 223 | 789 | 299 | 195 |
| Sem declaração | 596 | 32 | 89 | 367 | 61 | 47 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 5,4 | 9,7 | 12,0 | 2,4 | 2,1 | 3,2 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 11,6 | 21,0 | 21,3 | 6,7 | 6,3 | 8,9 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 22,2 | 28,0 | 27,5 | 19,5 | 18,2 | 21,9 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 24,9 | 21,2 | 18,8 | 26,8 | 31,3 | 24,9 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 11,3 | 7,5 | 6,4 | 13,7 | 14,6 | 11,4 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10,1 | 5,5 | 5,8 | 12,7 | 12,4 | 10,0 |
| Mais de 5 salários mínimos | 10,4 | 4,3 | 5,8 | 12,5 | 12,5 | 15,9 |
| Sem declaração | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 5,8 | 2,6 | 3,8 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.15 - Percentual de pessoas ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | Percentual de pessoas ativas no lazer no período de referência dos três últimos meses, na população de 14 anos ou mais de idade (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total (1)** | **10,2** | **10,5** | **9,6** | **9,9** | **11,0** | **11,7** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (2) | 6,7 | 9,0 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 7,5 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 7,3 | 9,4 | 7,7 | 6,2 | 6,8 | 7,6 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 8,1 | 9,5 | 8,8 | 7,4 | 7,9 | 8,4 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 10,1 | 11,4 | 12,5 | 8,9 | 10,4 | 11,2 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 13,6 | 13,5 | 17,4 | 12,6 | 13,4 | 16,0 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 16,8 | 15,8 | 20,5 | 15,9 | 17,1 | 17,2 |
| Mais de 5 salários mínimos | 22,4 | 22,7 | 24,2 | 20,8 | 23,5 | 26,2 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de rendimento mensal domiciliar *per capita*. (2) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.16 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias e os grupos de idade - 2008

| Ocorrência de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias e grupos de idade | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **189 953** | **15 327** | **53 493** | **79 800** | **27 556** | **13 777** |
| 0 a 4 anos | 13 622 | 1 435 | 4 368 | 4 979 | 1 806 | 1 033 |
| 5 a 9 anos | 15 770 | 1 661 | 5 001 | 5 901 | 2 041 | 1 166 |
| 10 a 14 anos | 17 562 | 1 714 | 5 484 | 6 614 | 2 439 | 1 310 |
| 15 a 17 anos | 10 290 | 987 | 3 165 | 3 953 | 1 429 | 756 |
| 18 ou 19 anos | 6 681 | 574 | 2 029 | 2 703 | 897 | 477 |
| 20 a 24 anos | 16 561 | 1 456 | 5 028 | 6 625 | 2 244 | 1 208 |
| 25 a 29 anos | 16 239 | 1 378 | 4 604 | 6 812 | 2 206 | 1 240 |
| 30 a 34 anos | 14 601 | 1 206 | 4 045 | 6 201 | 2 007 | 1 142 |
| 35 a 39 anos | 13 499 | 1 065 | 3 606 | 5 805 | 1 980 | 1 043 |
| 40 a 49 anos | 25 377 | 1 686 | 6 302 | 11 450 | 4 050 | 1 890 |
| 50 a 59 anos | 18 711 | 1 083 | 4 420 | 8 833 | 3 125 | 1 250 |
| 60 anos ou mais | 21 039 | 1 083 | 5 441 | 9 922 | 3 333 | 1 261 |
| **Assistiu televisão** | **175 478** | **13 646** | **48 344** | **75 203** | **25 716** | **12 570** |
| 0 a 4 anos | 9 411 | 924 | 2 787 | 3 637 | 1 344 | 719 |
| 5 a 9 anos | 15 105 | 1 530 | 4 697 | 5 791 | 1 973 | 1 114 |
| 10 a 14 anos | 16 930 | 1 590 | 5 237 | 6 492 | 2 359 | 1 252 |
| 15 a 17 anos | 9 844 | 926 | 3 007 | 3 832 | 1 367 | 713 |
| 18 ou 19 anos | 6 342 | 537 | 1 927 | 2 580 | 851 | 448 |
| 20 a 24 anos | 15 694 | 1 356 | 4 735 | 6 330 | 2 135 | 1 138 |
| 25 a 29 anos | 15 434 | 1 282 | 4 334 | 6 542 | 2 103 | 1 173 |
| 30 a 34 anos | 13 871 | 1 120 | 3 798 | 5 981 | 1 907 | 1 066 |
| 35 a 39 anos | 12 749 | 986 | 3 349 | 5 547 | 1 889 | 978 |
| 40 a 49 anos | 23 831 | 1 533 | 5 823 | 10 906 | 3 827 | 1 741 |
| 50 a 59 anos | 17 396 | 963 | 4 019 | 8 362 | 2 920 | 1 132 |
| 60 anos ou mais | 18 872 | 901 | 4 632 | 9 204 | 3 040 | 1 095 |
| **Não assistiu televisão** | **14 474** | **1 680** | **5 149** | **4 597** | **1 840** | **1 208** |
| 0 a 4 anos | 4 211 | 511 | 1 581 | 1 342 | 462 | 315 |
| 5 a 9 anos | 666 | 131 | 304 | 111 | 68 | 52 |
| 10 a 14 anos | 633 | 124 | 248 | 122 | 81 | 58 |
| 15 a 17 anos | 445 | 61 | 158 | 121 | 62 | 43 |
| 18 ou 19 anos | 338 | 36 | 102 | 124 | 46 | 29 |
| 20 a 24 anos | 867 | 100 | 293 | 295 | 109 | 70 |
| 25 a 29 anos | 805 | 96 | 270 | 270 | 102 | 67 |
| 30 a 34 anos | 730 | 86 | 247 | 220 | 100 | 76 |
| 35 a 39 anos | 750 | 79 | 257 | 258 | 90 | 65 |
| 40 a 49 anos | 1 547 | 153 | 479 | 544 | 223 | 148 |
| 50 a 59 anos | 1 316 | 120 | 401 | 471 | 205 | 118 |
| 60 anos ou mais | 2 167 | 182 | 809 | 718 | 292 | 166 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.17 - Percentual de pessoas que assistiram televisão no período de referência dos 30 últimos dias, na população residente, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade - 2008

| Grupos de idade | Percentual de pessoas que assistiram televisão no período de referência dos 30 últimos dias, na população residente (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **92,4** | **89,0** | **90,4** | **94,2** | **93,3** | **91,2** |
| 0 a 4 anos | 69,1 | 64,4 | 63,8 | 73,0 | 74,4 | 69,5 |
| 5 a 9 anos | 95,8 | 92,1 | 93,9 | 98,1 | 96,7 | 95,5 |
| 10 a 14 anos | 96,4 | 92,8 | 95,5 | 98,2 | 96,7 | 95,5 |
| 15 a 17 anos | 95,7 | 93,8 | 95,0 | 96,9 | 95,7 | 94,3 |
| 18 ou 19 anos | 94,9 | 93,6 | 95,0 | 95,4 | 94,8 | 93,9 |
| 20 a 24 anos | 94,8 | 93,1 | 94,2 | 95,5 | 95,1 | 94,2 |
| 25 a 29 anos | 95,0 | 93,0 | 94,1 | 96,0 | 95,4 | 94,6 |
| 30 a 34 anos | 95,0 | 92,8 | 93,9 | 96,4 | 95,0 | 93,4 |
| 35 a 39 anos | 94,4 | 92,6 | 92,9 | 95,6 | 95,4 | 93,8 |
| 40 a 49 anos | 93,9 | 90,9 | 92,4 | 95,3 | 94,5 | 92,2 |
| 50 a 59 anos | 93,0 | 88,9 | 90,9 | 94,7 | 93,4 | 90,5 |
| 60 anos ou mais | 89,7 | 83,2 | 85,1 | 92,8 | 91,2 | 86,8 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.18 - População residente, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a ocorrência e a frequência diária de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias - 2008

| Sexo e ocorrência e frequência diária de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias | População residente | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **189 953** | **15 327** | **53 493** | **79 800** | **27 556** | **13 777** |
| Não assistiu televisão | 14 474 | 1 680 | 5 149 | 4 597 | 1 840 | 1 208 |
| Assistiu televisão | 175 478 | 13 646 | 48 344 | 75 203 | 25 716 | 12 570 |
| Menos de 1 hora | 25 165 | 1 851 | 7 054 | 10 352 | 4 061 | 1 848 |
| 1 a menos de 2 horas | 29 761 | 2 411 | 8 367 | 12 010 | 4 777 | 2 197 |
| 2 a menos de 3 horas | 45 311 | 3 670 | 12 305 | 19 164 | 7 022 | 3 150 |
| 3 horas ou mais | 75 241 | 5 714 | 20 618 | 33 676 | 9 857 | 5 376 |
| **Homens** | **92 433** | **7 664** | **26 179** | **38 398** | **13 407** | **6 784** |
| Não assistiu televisão | 7 389 | 887 | 2 658 | 2 289 | 934 | 621 |
| Assistiu televisão | 85 043 | 6 777 | 23 522 | 36 109 | 12 473 | 6 163 |
| Menos de 1 hora | 13 006 | 986 | 3 602 | 5 324 | 2 151 | 944 |
| 1 a menos de 2 horas | 15 213 | 1 252 | 4 299 | 6 121 | 2 400 | 1 142 |
| 2 a menos de 3 horas | 22 055 | 1 809 | 6 036 | 9 270 | 3 400 | 1 539 |
| 3 horas ou mais | 34 769 | 2 729 | 9 585 | 15 395 | 4 521 | 2 538 |
| **Mulheres** | **97 520** | **7 663** | **27 314** | **41 402** | **14 149** | **6 993** |
| Não assistiu televisão | 7 085 | 793 | 2 492 | 2 308 | 906 | 586 |
| Assistiu televisão | 90 435 | 6 869 | 24 822 | 39 094 | 13 243 | 6 407 |
| Menos de 1 hora | 12 159 | 865 | 3 452 | 5 029 | 1 910 | 904 |
| 1 a menos de 2 horas | 14 549 | 1 159 | 4 068 | 5 889 | 2 377 | 1 054 |
| 2 a menos de 3 horas | 23 255 | 1 861 | 6 269 | 9 894 | 3 621 | 1 611 |
| 3 horas ou mais | 40 472 | 2 985 | 11 033 | 18 282 | 5 335 | 2 838 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Não assistiu televisão | 7,6 | 11,0 | 9,6 | 5,8 | 6,7 | 8,8 |
| Assistiu televisão | 92,4 | 89,0 | 90,4 | 94,2 | 93,3 | 91,2 |
| Menos de 1 hora | 13,2 | 12,1 | 13,2 | 13,0 | 14,7 | 13,4 |
| 1 a menos de 2 horas | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,1 | 17,3 | 15,9 |
| 2 a menos de 3 horas | 23,9 | 23,9 | 23,0 | 24,0 | 25,5 | 22,9 |
| 3 horas ou mais | 39,6 | 37,3 | 38,5 | 42,2 | 35,8 | 39,0 |
| **Homens** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Não assistiu televisão | 8,0 | 11,6 | 10,2 | 6,0 | 7,0 | 9,2 |
| Assistiu televisão | 92,0 | 88,4 | 89,8 | 94,0 | 93,0 | 90,8 |
| Menos de 1 hora | 14,1 | 12,9 | 13,8 | 13,9 | 16,0 | 13,9 |
| 1 a menos de 2 horas | 16,5 | 16,3 | 16,4 | 15,9 | 17,9 | 16,8 |
| 2 a menos de 3 horas | 23,9 | 23,6 | 23,1 | 24,1 | 25,4 | 22,7 |
| 3 horas ou mais | 37,6 | 35,6 | 36,6 | 40,1 | 33,7 | 37,4 |
| **Mulheres** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Não assistiu televisão | 7,3 | 10,4 | 9,1 | 5,6 | 6,4 | 8,4 |
| Assistiu televisão | 92,7 | 89,6 | 90,9 | 94,4 | 93,6 | 91,6 |
| Menos de 1 hora | 12,5 | 11,3 | 12,6 | 12,1 | 13,5 | 12,9 |
| 1 a menos de 2 horas | 14,9 | 15,1 | 14,9 | 14,2 | 16,8 | 15,1 |
| 2 a menos de 3 horas | 23,8 | 24,3 | 23,0 | 23,9 | 25,6 | 23,0 |
| 3 horas ou mais | 41,5 | 39,0 | 40,4 | 44,2 | 37,7 | 40,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.19 - População residente, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade e a ocorrência e a frequência diária de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias - 2008

| Grupos de idade e ocorrência e frequência diária de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias | População residente (1000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **0 a 9 anos** | **29 392** | **3 096** | **9 369** | **10 881** | **3 847** | **2 200** |
| Não assistiu televisão | 4 877 | 642 | 1 885 | 1 453 | 530 | 367 |
| Assistiu televisão | 24 515 | 2 454 | 7 484 | 9 428 | 3 317 | 1 833 |
| Menos de 1 hora | 2 551 | 285 | 873 | 838 | 363 | 192 |
| 1 a menos de 2 horas | 2 815 | 328 | 948 | 952 | 383 | 204 |
| 2 a menos de 3 horas | 4 876 | 519 | 1 548 | 1 778 | 668 | 363 |
| 3 horas ou mais | 14 273 | 1 323 | 4 115 | 5 859 | 1 903 | 1 073 |
| **10 a 17 anos** | **27 852** | **2 701** | **8 649** | **10 567** | **3 868** | **2 066** |
| Não assistiu televisão | 1 078 | 186 | 406 | 243 | 142 | 101 |
| Assistiu televisão | 26 774 | 2 516 | 8 243 | 10 324 | 3 726 | 1 965 |
| Menos de 1 hora | 1 752 | 174 | 528 | 627 | 291 | 132 |
| 1 a menos de 2 horas | 2 942 | 283 | 964 | 1 015 | 453 | 227 |
| 2 a menos de 3 horas | 6 347 | 621 | 1 974 | 2 394 | 924 | 434 |
| 3 horas ou mais | 15 732 | 1 438 | 4 777 | 6 287 | 2 058 | 1 172 |
| **18 a 29 anos** | **39 482** | **3 408** | **11 661** | **16 141** | **5 347** | **2 926** |
| Não assistiu televisão | 2 011 | 233 | 665 | 690 | 258 | 166 |
| Assistiu televisão | 37 471 | 3 175 | 10 996 | 15 451 | 5 089 | 2 760 |
| Menos de 1 hora | 5 748 | 400 | 1 524 | 2 480 | 904 | 439 |
| 1 a menos de 2 horas | 6 815 | 599 | 1 973 | 2 706 | 1 031 | 507 |
| 2 a menos de 3 horas | 10 243 | 910 | 2 988 | 4 134 | 1 485 | 726 |
| 3 horas ou mais | 14 665 | 1 265 | 4 512 | 6 131 | 1 670 | 1 088 |
| **30 a 39 anos** | **28 100** | **2 271** | **7 651** | **12 006** | **3 987** | **2 185** |
| Não assistiu televisão | 1 480 | 165 | 504 | 479 | 191 | 141 |
| Assistiu televisão | 26 620 | 2 105 | 7 147 | 11 528 | 3 796 | 2 044 |
| Menos de 1 hora | 4 579 | 343 | 1 280 | 1 908 | 697 | 351 |
| 1 a menos de 2 horas | 5 475 | 457 | 1 457 | 2 264 | 860 | 437 |
| 2 a menos de 3 horas | 7 651 | 645 | 2 004 | 3 314 | 1 133 | 556 |
| 3 horas ou mais | 8 915 | 661 | 2 405 | 4 042 | 1 106 | 701 |
| **40 a 49 anos** | **25 377** | **1 686** | **6 302** | **11 450** | **4 050** | **1 890** |
| Não assistiu televisão | 1 547 | 153 | 479 | 544 | 223 | 148 |
| Assistiu televisão | 23 831 | 1 533 | 5 823 | 10 906 | 3 827 | 1 741 |
| Menos de 1 hora | 4 382 | 273 | 1 156 | 1 858 | 772 | 323 |
| 1 a menos de 2 horas | 5 006 | 336 | 1 253 | 2 156 | 888 | 373 |
| 2 a menos de 3 horas | 6 753 | 472 | 1 627 | 3 040 | 1 124 | 491 |
| 3 horas ou mais | 7 689 | 451 | 1 787 | 3 853 | 1 043 | 555 |
| **50 a 59 anos** | **18 711** | **1 083** | **4 420** | **8 833** | **3 125** | **1 250** |
| Não assistiu televisão | 1 316 | 120 | 401 | 471 | 205 | 118 |
| Assistiu televisão | 17 396 | 963 | 4 019 | 8 362 | 2 920 | 1 132 |
| Menos de 1 hora | 3 122 | 193 | 786 | 1 397 | 534 | 212 |
| 1 a menos de 2 horas | 3 475 | 218 | 841 | 1 532 | 637 | 247 |
| 2 a menos de 3 horas | 4 734 | 266 | 1 059 | 2 276 | 834 | 300 |
| 3 horas ou mais | 6 064 | 286 | 1 333 | 3 157 | 915 | 373 |
| **60 anos ou mais** | **21 039** | **1 083** | **5 441** | **9 922** | **3 333** | **1 261** |
| Não assistiu televisão | 2 167 | 182 | 809 | 718 | 292 | 166 |
| Assistiu televisão | 18 872 | 901 | 4 632 | 9 204 | 3 040 | 1 095 |
| Menos de 1 hora | 3 031 | 184 | 907 | 1 244 | 500 | 197 |
| 1 a menos de 2 horas | 3 233 | 189 | 931 | 1 384 | 526 | 202 |
| 2 a menos de 3 horas | 4 705 | 238 | 1 105 | 2 229 | 854 | 281 |
| 3 horas ou mais | 7 903 | 290 | 1 689 | 4 347 | 1 162 | 415 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.20 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência e a frequência diária de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Ocorrência e frequência diária de assistência de televisão no período de referência dos 30 últimos dias e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **189 482** | **15 291** | **53 355** | **79 624** | **27 480** | **13 731** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 20 798 | 2 311 | 12 101 | 4 176 | 1 299 | 911 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 35 422 | 4 012 | 15 161 | 10 549 | 3 435 | 2 265 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 52 356 | 4 529 | 14 551 | 21 733 | 7 305 | 4 237 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 43 181 | 2 580 | 6 629 | 22 172 | 8 541 | 3 259 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 14 094 | 736 | 1 633 | 7 741 | 2 952 | 1 033 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10 149 | 475 | 1 251 | 5 619 | 1 963 | 840 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7 641 | 247 | 1 022 | 4 121 | 1 404 | 846 |
| Sem declaração | 5 841 | 402 | 1 006 | 3 513 | 582 | 339 |
| **Não assistiu televisão** | **14 444** | **1 676** | **5 141** | **4 587** | **1 835** | **1 205** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 3 224 | 473 | 1 895 | 472 | 229 | 156 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 3 580 | 530 | 1 466 | 941 | 359 | 284 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 3 971 | 404 | 1 192 | 1 419 | 560 | 397 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 2 187 | 173 | 359 | 1 011 | 418 | 225 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 529 | 35 | 63 | 263 | 116 | 53 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 342 | 17 | 42 | 188 | 59 | 36 |
| Mais de 5 salários mínimos | 242 | 10 | 32 | 120 | 51 | 28 |
| Sem declaração | 368 | 33 | 93 | 173 | 43 | 26 |
| **Assistiu menos de 1 hora** | **25 095** | **1 847** | **7 032** | **10 331** | **4 046** | **1 839** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 2 473 | 285 | 1 420 | 486 | 168 | 114 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 4 393 | 463 | 1 968 | 1 218 | 467 | 277 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 6 847 | 531 | 2 031 | 2 730 | 998 | 558 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 5 974 | 315 | 921 | 2 969 | 1 322 | 447 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 2 000 | 96 | 213 | 1 070 | 461 | 159 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 1 427 | 67 | 166 | 769 | 311 | 114 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1 106 | 36 | 154 | 569 | 228 | 119 |
| Sem declaração | 875 | 53 | 160 | 519 | 91 | 51 |
| **Assistiu de 1 a menos de 3 horas** | **74 871** | **6 067** | **20 619** | **31 095** | **11 763** | **5 327** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 7 359 | 793 | 4 425 | 1 379 | 469 | 294 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 13 112 | 1 554 | 5 756 | 3 730 | 1 279 | 793 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 19 995 | 1 809 | 5 590 | 8 058 | 2 917 | 1 620 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 17 925 | 1 108 | 2 746 | 8 942 | 3 806 | 1 322 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 6 112 | 325 | 689 | 3 269 | 1 388 | 441 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 4 573 | 207 | 568 | 2 473 | 951 | 374 |
| Mais de 5 salários mínimos | 3 616 | 108 | 475 | 1 966 | 711 | 357 |
| Sem declaração | 2 178 | 164 | 370 | 1 278 | 240 | 126 |
| **Assistiu 3 horas ou mais** | **75 073** | **5 701** | **20 564** | **33 612** | **9 837** | **5 359** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 7 741 | 760 | 4 362 | 1 839 | 433 | 347 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 14 338 | 1 464 | 5 972 | 4 661 | 1 330 | 911 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 21 543 | 1 785 | 5 739 | 9 526 | 2 830 | 1 663 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 17 096 | 983 | 2 603 | 9 250 | 2 995 | 1 265 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 5 453 | 280 | 669 | 3 139 | 986 | 380 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 3 806 | 184 | 475 | 2 188 | 642 | 316 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 677 | 93 | 361 | 1 467 | 414 | 342 |
| Sem declaração | 2 420 | 152 | 383 | 1 543 | 207 | 135 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.21 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de uso de computador ou de jogo de *video game,* fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias e os grupos de idade - 2008

| Ocorrência de uso de computador ou de jogo de *video game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias e grupos de idade | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **189 953** | **15 327** | **53 493** | **79 800** | **27 556** | **13 777** |
| 0 a 4 anos | 13 622 | 1 435 | 4 368 | 4 979 | 1 806 | 1 033 |
| 5 a 9 anos | 15 770 | 1 661 | 5 001 | 5 901 | 2 041 | 1 166 |
| 10 a 14 anos | 17 562 | 1 714 | 5 484 | 6 614 | 2 439 | 1 310 |
| 15 a 17 anos | 10 290 | 987 | 3 165 | 3 953 | 1 429 | 756 |
| 18 ou 19 anos | 6 681 | 574 | 2 029 | 2 703 | 897 | 477 |
| 20 a 24 anos | 16 561 | 1 456 | 5 028 | 6 625 | 2 244 | 1 208 |
| 25 a 29 anos | 16 239 | 1 378 | 4 604 | 6 812 | 2 206 | 1 240 |
| 30 a 34 anos | 14 601 | 1 206 | 4 045 | 6 201 | 2 007 | 1 142 |
| 35 a 39 anos | 13 499 | 1 065 | 3 606 | 5 805 | 1 980 | 1 043 |
| 40 a 49 anos | 25 377 | 1 686 | 6 302 | 11 450 | 4 050 | 1 890 |
| 50 a 59 anos | 18 711 | 1 083 | 4 420 | 8 833 | 3 125 | 1 250 |
| 60 anos ou mais | 21 039 | 1 083 | 5 441 | 9 922 | 3 333 | 1 261 |
| **Usou computador ou jogou *video game*** | **56 180** | **3 406** | **11 265** | **27 912** | **9 301** | **4 297** |
| 0 a 4 anos | 795 | 45 | 138 | 395 | 153 | 63 |
| 5 a 9 anos | 4 789 | 288 | 968 | 2 353 | 815 | 364 |
| 10 a 14 anos | 9 026 | 626 | 2 115 | 4 124 | 1 460 | 701 |
| 15 a 17 anos | 5 879 | 447 | 1 410 | 2 656 | 916 | 450 |
| 18 ou 19 anos | 3 553 | 259 | 824 | 1 669 | 533 | 268 |
| 20 a 24 anos | 7 658 | 502 | 1 735 | 3 653 | 1 180 | 588 |
| 25 a 29 anos | 6 236 | 369 | 1 231 | 3 146 | 1 013 | 477 |
| 30 a 34 anos | 4 623 | 263 | 793 | 2 434 | 767 | 366 |
| 35 a 39 anos | 3 707 | 212 | 624 | 1 916 | 641 | 314 |
| 40 a 49 anos | 5 704 | 260 | 865 | 3 091 | 1 051 | 436 |
| 50 a 59 anos | 2 967 | 105 | 399 | 1 686 | 579 | 199 |
| 60 anos ou mais | 1 243 | 29 | 162 | 789 | 192 | 71 |
| **Não usou computador nem jogou *video game*** | **133 773** | **11 921** | **42 228** | **51 888** | **18 256** | **9 480** |
| 0 a 4 anos | 12 827 | 1 389 | 4 229 | 4 585 | 1 653 | 970 |
| 5 a 9 anos | 10 982 | 1 373 | 4 033 | 3 548 | 1 225 | 802 |
| 10 a 14 anos | 8 536 | 1 088 | 3 369 | 2 490 | 980 | 609 |
| 15 a 17 anos | 4 410 | 540 | 1 755 | 1 297 | 512 | 306 |
| 18 ou 19 anos | 3 128 | 315 | 1 205 | 1 035 | 364 | 209 |
| 20 a 24 anos | 8 904 | 955 | 3 292 | 2 972 | 1 065 | 621 |
| 25 a 29 anos | 10 004 | 1 009 | 3 373 | 3 666 | 1 193 | 763 |
| 30 a 34 anos | 9 978 | 943 | 3 252 | 3 767 | 1 240 | 776 |
| 35 a 39 anos | 9 792 | 852 | 2 983 | 3 889 | 1 339 | 728 |
| 40 a 49 anos | 19 674 | 1 426 | 5 437 | 8 359 | 2 999 | 1 453 |
| 50 a 59 anos | 15 744 | 978 | 4 021 | 7 148 | 2 546 | 1 052 |
| 60 anos ou mais | 19 796 | 1 054 | 5 278 | 9 133 | 3 141 | 1 190 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.22 - Percentual de pessoas que usaram computador ou jogaram *video game,* fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias, na população residente, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade - 2008

| Grupos de idade | Percentual de pessoas que usaram computador ou jogaram *video game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias, na população residente (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **29,6** | **22,2** | **21,1** | **35,0** | **33,8** | **31,2** |
| 0 a 4 anos | 5,8 | 3,2 | 3,2 | 7,9 | 8,5 | 6,1 |
| 5 a 9 anos | 30,4 | 17,3 | 19,4 | 39,9 | 40,0 | 31,2 |
| 10 a 14 anos | 51,4 | 36,5 | 38,6 | 62,3 | 59,8 | 53,5 |
| 15 a 17 anos | 57,1 | 45,3 | 44,5 | 67,2 | 64,1 | 59,5 |
| 18 ou 19 anos | 53,2 | 45,1 | 40,6 | 61,7 | 59,5 | 56,2 |
| 20 a 24 anos | 46,2 | 34,4 | 34,5 | 55,1 | 52,6 | 48,6 |
| 25 a 29 anos | 38,4 | 26,8 | 26,7 | 46,2 | 45,9 | 38,4 |
| 30 a 34 anos | 31,7 | 21,8 | 19,6 | 39,3 | 38,2 | 32,0 |
| 35 a 39 anos | 27,5 | 19,9 | 17,3 | 33,0 | 32,4 | 30,2 |
| 40 a 49 anos | 22,5 | 15,4 | 13,7 | 27,0 | 26,0 | 23,1 |
| 50 a 59 anos | 15,9 | 9,7 | 9,0 | 19,1 | 18,5 | 15,9 |
| 60 anos ou mais | 5,9 | 2,7 | 3,0 | 8,0 | 5,8 | 5,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.23 - População residente, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a ocorrência e a frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video game,* fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias - 2008

| Sexo e ocorrência e frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias | População residente | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **189 953** | **15 327** | **53 493** | **79 800** | **27 556** | **13 777** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 133 773 | 11 921 | 42 228 | 51 888 | 18 256 | 9 480 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 56 180 | 3 406 | 11 265 | 27 912 | 9 301 | 4 297 |
| Menos de 1 hora | 15 747 | 937 | 3 605 | 7 241 | 2 785 | 1 178 |
| 1 a menos de 2 horas | 13 307 | 891 | 2 952 | 6 378 | 2 142 | 944 |
| 2 a menos de 3 horas | 10 929 | 698 | 2 002 | 5 619 | 1 787 | 822 |
| 3 horas ou mais | 16 196 | 879 | 2 706 | 8 674 | 2 585 | 1 352 |
| **Homens** | **92 433** | **7 664** | **26 179** | **38 398** | **13 407** | **6 784** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 63 157 | 5 835 | 20 259 | 23 928 | 8 564 | 4 571 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 29 275 | 1 829 | 5 920 | 14 470 | 4 843 | 2 213 |
| Menos de 1 hora | 7 485 | 460 | 1 726 | 3 444 | 1 291 | 563 |
| 1 a menos de 2 horas | 6 753 | 471 | 1 547 | 3 180 | 1 085 | 469 |
| 2 a menos de 3 horas | 5 830 | 382 | 1 093 | 2 957 | 971 | 427 |
| 3 horas ou mais | 9 208 | 515 | 1 553 | 4 889 | 1 496 | 754 |
| **Mulheres** | **97 520** | **7 663** | **27 314** | **41 402** | **14 149** | **6 993** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 70 616 | 6 085 | 21 969 | 27 960 | 9 692 | 4 909 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 26 905 | 1 577 | 5 345 | 13 442 | 4 458 | 2 084 |
| Menos de 1 hora | 8 262 | 477 | 1 879 | 3 798 | 1 494 | 615 |
| 1 a menos de 2 horas | 6 555 | 420 | 1 405 | 3 197 | 1 057 | 475 |
| 2 a menos de 3 horas | 5 099 | 316 | 909 | 2 662 | 817 | 396 |
| 3 horas ou mais | 6 989 | 364 | 1 152 | 3 785 | 1 089 | 598 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 70,4 | 77,8 | 78,9 | 65,0 | 66,2 | 68,8 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 29,6 | 22,2 | 21,1 | 35,0 | 33,8 | 31,2 |
| Menos de 1 hora | 8,3 | 6,1 | 6,7 | 9,1 | 10,1 | 8,6 |
| 1 a menos de 2 horas | 7,0 | 5,8 | 5,5 | 8,0 | 7,8 | 6,9 |
| 2 a menos de 3 horas | 5,8 | 4,6 | 3,7 | 7,0 | 6,5 | 6,0 |
| 3 horas ou mais | 8,5 | 5,7 | 5,1 | 10,9 | 9,4 | 9,8 |
| **Homens** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 68,3 | 76,1 | 77,4 | 62,3 | 63,9 | 67,4 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 31,7 | 23,9 | 22,6 | 37,7 | 36,1 | 32,6 |
| Menos de 1 hora | 8,1 | 6,0 | 6,6 | 9,0 | 9,6 | 8,3 |
| 1 a menos de 2 horas | 7,3 | 6,1 | 5,9 | 8,3 | 8,1 | 6,9 |
| 2 a menos de 3 horas | 6,3 | 5,0 | 4,2 | 7,7 | 7,2 | 6,3 |
| 3 horas ou mais | 10,0 | 6,7 | 5,9 | 12,7 | 11,2 | 11,1 |
| **Mulheres** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 72,4 | 79,4 | 80,4 | 67,5 | 68,5 | 70,2 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 27,6 | 20,6 | 19,6 | 32,5 | 31,5 | 29,8 |
| Menos de 1 hora | 8,5 | 6,2 | 6,9 | 9,2 | 10,6 | 8,8 |
| 1 a menos de 2 horas | 6,7 | 5,5 | 5,1 | 7,7 | 7,5 | 6,8 |
| 2 a menos de 3 horas | 5,2 | 4,1 | 3,3 | 6,4 | 5,8 | 5,7 |
| 3 horas ou mais | 7,2 | 4,8 | 4,2 | 9,1 | 7,7 | 8,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.24 - População residente, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade e a ocorrência e a frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video game,* fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias - 2008

| Grupos de idade e ocorrência e frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **0 a 9 anos** | **29 392** | **3 096** | **9 369** | **10 881** | **3 847** | **2 200** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 23 808 | 2 763 | 8 263 | 8 133 | 2 878 | 1 772 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 5 584 | 333 | 1 107 | 2 748 | 969 | 428 |
| Menos de 1 hora | 1 852 | 101 | 413 | 822 | 369 | 148 |
| 1 a menos de 2 horas | 1 510 | 99 | 305 | 731 | 261 | 114 |
| 2 a menos de 3 horas | 1 055 | 65 | 198 | 548 | 170 | 75 |
| 3 horas ou mais | 1 166 | 69 | 190 | 648 | 168 | 92 |
| **10 a 17 anos** | **27 852** | **2 701** | **8 649** | **10 567** | **3 868** | **2 066** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 12 947 | 1 628 | 5 124 | 3 787 | 1 492 | 915 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 14 905 | 1 074 | 3 525 | 6 780 | 2 376 | 1 151 |
| Menos de 1 hora | 3 416 | 281 | 1 083 | 1 273 | 509 | 270 |
| 1 a menos de 2 horas | 3 474 | 289 | 975 | 1 446 | 505 | 258 |
| 2 a menos de 3 horas | 3 116 | 240 | 625 | 1 477 | 522 | 252 |
| 3 horas ou mais | 4 900 | 264 | 842 | 2 584 | 840 | 370 |
| **18 a 29 anos** | **39 482** | **3 408** | **11 661** | **16 141** | **5 347** | **2 926** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 22 035 | 2 278 | 7 870 | 7 672 | 2 621 | 1 593 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 17 447 | 1 130 | 3 790 | 8 468 | 2 726 | 1 332 |
| Menos de 1 hora | 4 212 | 279 | 1 083 | 1 841 | 700 | 309 |
| 1 a menos de 2 horas | 4 014 | 298 | 951 | 1 897 | 588 | 281 |
| 2 a menos de 3 horas | 3 549 | 235 | 707 | 1 788 | 554 | 265 |
| 3 horas ou mais | 5 672 | 318 | 1 049 | 2 943 | 885 | 478 |
| **30 a 39 anos** | **28 100** | **2 271** | **7 651** | **12 006** | **3 987** | **2 185** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 19 770 | 1 795 | 6 234 | 7 657 | 2 579 | 1 505 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 8 330 | 475 | 1 417 | 4 350 | 1 408 | 680 |
| Menos de 1 hora | 2 665 | 149 | 466 | 1 345 | 500 | 206 |
| 1 a menos de 2 horas | 1 982 | 107 | 372 | 1 013 | 349 | 141 |
| 2 a menos de 3 horas | 1 560 | 91 | 246 | 844 | 258 | 121 |
| 3 horas ou mais | 2 124 | 128 | 333 | 1 148 | 302 | 213 |
| **40 a 49 anos** | **25 377** | **1 686** | **6 302** | **11 450** | **4 050** | **1 890** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 19 674 | 1 426 | 5 437 | 8 359 | 2 999 | 1 453 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 5 704 | 260 | 865 | 3 091 | 1 051 | 436 |
| Menos de 1 hora | 2 112 | 83 | 348 | 1 091 | 430 | 160 |
| 1 a menos de 2 horas | 1 368 | 69 | 213 | 738 | 257 | 90 |
| 2 a menos de 3 horas | 932 | 44 | 135 | 527 | 160 | 66 |
| 3 horas ou mais | 1 292 | 64 | 169 | 734 | 205 | 120 |
| **50 a 59 anos** | **18 711** | **1 083** | **4 420** | **8 833** | **3 125** | **1 250** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 15 744 | 978 | 4 021 | 7 148 | 2 546 | 1 052 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 2 967 | 105 | 399 | 1 686 | 579 | 199 |
| Menos de 1 hora | 1 074 | 34 | 150 | 612 | 212 | 66 |
| 1 a menos de 2 horas | 672 | 24 | 97 | 368 | 141 | 42 |
| 2 a menos de 3 horas | 502 | 16 | 68 | 294 | 92 | 31 |
| 3 horas ou mais | 718 | 31 | 84 | 411 | 134 | 59 |
| **60 anos ou mais** | **21 039** | **1 083** | **5 441** | **9 922** | **3 333** | **1 261** |
| Não usou computador nem jogou *video game* | 19 796 | 1 054 | 5 278 | 9 133 | 3 141 | 1 190 |
| Usou computador ou jogou *video game* | 1 243 | 29 | 162 | 789 | 192 | 71 |
| Menos de 1 hora | 417 | 10 | 62 | 258 | 67 | 20 |
| 1 a menos de 2 horas | 287 | 6 | 38 | 184 | 42 | 17 |
| 2 a menos de 3 horas | 215 | 7 | 23 | 141 | 31 | 12 |
| 3 horas ou mais | 325 | 6 | 39 | 206 | 52 | 21 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.25 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência e a frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video game,* fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias e as classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* - 2008

| Ocorrência e frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias e classes de rendimento mensal domiciliar *per capita* | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **189 482** | **15 291** | **53 355** | **79 624** | **27 480** | **13 731** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 20 798 | 2 311 | 12 101 | 4 176 | 1 299 | 911 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 35 422 | 4 012 | 15 161 | 10 549 | 3 435 | 2 265 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 52 356 | 4 529 | 14 551 | 21 733 | 7 305 | 4 237 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 43 181 | 2 580 | 6 629 | 22 172 | 8 541 | 3 259 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 14 094 | 736 | 1 633 | 7 741 | 2 952 | 1 033 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 10 149 | 475 | 1 251 | 5 619 | 1 963 | 840 |
| Mais de 5 salários mínimos | 7 641 | 247 | 1 022 | 4 121 | 1 404 | 846 |
| Sem declaração | 5 841 | 402 | 1 006 | 3 513 | 582 | 339 |
| **Não usou computador nem jogou *video game*** | **133 449** | **11 895** | **42 120** | **51 769** | **18 215** | **9 451** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 18 679 | 2 135 | 11 092 | 3 526 | 1 133 | 793 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 29 968 | 3 525 | 13 012 | 8 660 | 2 856 | 1 915 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 39 794 | 3 563 | 11 449 | 15 963 | 5 525 | 3 295 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 27 829 | 1 705 | 4 233 | 14 211 | 5 536 | 2 144 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 7 125 | 383 | 793 | 3 895 | 1 535 | 518 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 4 102 | 192 | 479 | 2 274 | 828 | 329 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 366 | 90 | 321 | 1 264 | 442 | 250 |
| Sem declaração | 3 587 | 303 | 741 | 1 975 | 361 | 207 |
| **Usou ou jogou menos de 1 hora** | **15 695** | **933** | **3 593** | **7 225** | **2 773** | **1 171** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 793 | 66 | 418 | 211 | 59 | 39 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 1 906 | 166 | 848 | 553 | 216 | 123 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 3 875 | 281 | 1 047 | 1 615 | 615 | 318 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 4 125 | 228 | 643 | 2 075 | 876 | 304 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 1 758 | 82 | 211 | 944 | 397 | 123 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 1 456 | 55 | 200 | 796 | 297 | 108 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1 232 | 29 | 149 | 680 | 247 | 128 |
| Sem declaração | 549 | 26 | 77 | 351 | 66 | 29 |
| **Usou ou jogou de 1 a menos de 3 horas** | **24 172** | **1 586** | **4 941** | **11 973** | **3 913** | **1 759** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 950 | 81 | 444 | 299 | 74 | 51 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 2 385 | 237 | 922 | 832 | 240 | 154 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 5 487 | 462 | 1 378 | 2 525 | 732 | 390 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 6 673 | 412 | 1 062 | 3 403 | 1 304 | 492 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 2 948 | 160 | 355 | 1 627 | 596 | 209 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 2 571 | 124 | 336 | 1 432 | 477 | 202 |
| Mais de 5 salários mínimos | 2 235 | 66 | 323 | 1 230 | 405 | 211 |
| Sem declaração | 924 | 43 | 122 | 625 | 84 | 49 |
| **Usou ou jogou 3 horas ou mais** | **16 166** | **877** | **2 702** | **8 658** | **2 580** | **1 350** |
| Sem rendimento a 1/4 do salário mínimo (1) | 377 | 29 | 148 | 140 | 33 | 27 |
| Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | 1 163 | 84 | 380 | 504 | 123 | 73 |
| Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 3 200 | 223 | 678 | 1 631 | 434 | 234 |
| Mais de 1 a 2 salários mínimos | 4 554 | 235 | 692 | 2 483 | 824 | 320 |
| Mais de 2 a 3 salários mínimos | 2 264 | 111 | 274 | 1 274 | 423 | 182 |
| Mais de 3 a 5 salários mínimos | 2 020 | 104 | 236 | 1 117 | 361 | 201 |
| Mais de 5 salários mínimos | 1 808 | 62 | 229 | 948 | 310 | 258 |
| Sem declaração | 782 | 30 | 65 | 562 | 70 | 54 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Nota: Exclusive as pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

(1) Inclusive as pessoas moradoras em unidades domiciliares cujos componentes recebiam somente em benefícios.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.26 - População residente, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de vitimização por violência no período de referência dos 12 últimos meses, o sexo e os grupos de idade - 2008

| Ocorrência de vitimização por violência no período de referência dos 12 últimos meses, sexo e grupos de idade | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **189 953** | **15 327** | **53 493** | **79 800** | **27 556** | **13 777** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 92 433 | 7 664 | 26 179 | 38 398 | 13 407 | 6 784 |
| Mulheres | 97 520 | 7 663 | 27 314 | 41 402 | 14 149 | 6 993 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 17 anos | 57 244 | 5 797 | 18 019 | 21 448 | 7 715 | 4 266 |
| 18 a 39 anos | 67 582 | 5 678 | 19 312 | 28 147 | 9 334 | 5 111 |
| 40 a 59 anos | 44 088 | 2 768 | 10 722 | 20 283 | 7 175 | 3 140 |
| 60 anos ou mais | 21 039 | 1 083 | 5 441 | 9 922 | 3 333 | 1 261 |
| **Foi vítima de violência** | **3 708** | **376** | **987** | **1 546** | **543** | **256** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 1 876 | 207 | 518 | 744 | 284 | 124 |
| Mulheres | 1 832 | 169 | 470 | 802 | 259 | 132 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 17 anos | 643 | 61 | 173 | 276 | 89 | 43 |
| 18 a 39 anos | 1 730 | 212 | 495 | 661 | 241 | 122 |
| 40 a 59 anos | 1 033 | 87 | 242 | 470 | 162 | 72 |
| 60 anos ou mais | 302 | 16 | 77 | 140 | 51 | 18 |
| **Não foi vítima de violência** | **186 245** | **14 950** | **52 506** | **78 254** | **27 013** | **13 521** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 90 557 | 7 457 | 25 662 | 37 654 | 13 123 | 6 661 |
| Mulheres | 95 688 | 7 494 | 26 844 | 40 600 | 13 890 | 6 860 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 17 anos | 56 601 | 5 736 | 17 845 | 21 172 | 7 625 | 4 222 |
| 18 a 39 anos | 65 851 | 5 467 | 18 816 | 27 486 | 9 093 | 4 989 |
| 40 a 59 anos | 43 055 | 2 681 | 10 480 | 19 814 | 7 013 | 3 068 |
| 60 anos ou mais | 20 737 | 1 066 | 5 364 | 9 782 | 3 282 | 1 242 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.27 - Percentual de pessoas que foram vítimas de violência no período de referência dos 12 últimos meses, na população residente, por Grandes Regiões, segundo o sexo e os grupos de idade - 2008

| Sexo e grupos de idade | Percentual de pessoas que foram vítimas da violência no período de referência dos 12 últimos meses, na população residente (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **2,0** | **2,5** | **1,8** | **1,9** | **2,0** | **1,9** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,8 |
| Mulheres | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 17 anos | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| 18 a 39 anos | 2,6 | 3,7 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 |
| 40 a 59 anos | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 60 anos ou mais | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

### Tabela 4.28 - Pessoas que foram vítimas de violência no período de referência dos 12 últimos meses, por Grandes Regiões, segundo a ocorrência de impossibilidade de realização das atividades habituais devido à violência sofrida - 2008

| Ocorrência de impossibilidade de realização das atividades habituais devido à violência sofrida | Pessoas que foram vítimas de violência no período de referência dos 12 últimos meses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **3 708** | **376** | **987** | **1 546** | **543** | **256** |
| Deixaram de realizar | 1 244 | 128 | 301 | 530 | 185 | 99 |
| Não deixaram de realizar | 2 464 | 248 | 686 | 1 015 | 358 | 157 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Deixaram de realizar | 33,5 | 34,1 | 30,5 | 34,3 | 34,1 | 38,6 |
| Não deixaram de realizar | 66,5 | 65,9 | 69,5 | 65,7 | 65,9 | 61,4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

### Tabela 4.29 - Pessoas que deixaram de realizar atividades habituais por terem sido vítimas de violência no período de referência dos 12 últimos meses, por Grandes Regiões, segundo a procura de serviço de saúde devido à violência sofrida - 2008

| Procura de serviço de saúde devido à violência sofrida | Pessoas que deixaram de realizar atividades habituais por terem sido vítimas de violência no período de referência dos 12 últimos meses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **1 244** | **128** | **301** | **530** | **185** | **99** |
| Procuraram | 660 | 63 | 158 | 278 | 109 | 52 |
| Não procuraram | 584 | 66 | 143 | 253 | 76 | 47 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Procuraram | 53,0 | 48,8 | 52,6 | 52,3 | 58,9 | 52,8 |
| Não procuraram | 47,0 | 51,2 | 47,4 | 47,7 | 41,1 | 47,2 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.30 - Pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo o sexo e os grupos de idade - 2008

| Sexo e grupos de idade | Pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou *van* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **130 086** | **8 274** | **34 544** | **57 255** | **20 231** | **9 782** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 64 733 | 4 268 | 17 206 | 28 275 | 10 069 | 4 914 |
| Mulheres | 65 353 | 4 006 | 17 338 | 28 979 | 10 162 | 4 868 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 14 903 | 1 148 | 4 976 | 5 542 | 2 030 | 1 207 |
| 14 a 17 anos | 9 792 | 743 | 2 874 | 3 931 | 1 484 | 760 |
| 18 a 24 anos | 18 455 | 1 363 | 5 362 | 7 691 | 2 653 | 1 386 |
| 25 a 34 anos | 25 011 | 1 748 | 6 636 | 10 999 | 3 643 | 1 985 |
| 35 a 44 anos | 21 859 | 1 385 | 5 382 | 9 837 | 3 521 | 1 733 |
| 45 a 54 anos | 18 012 | 929 | 3 998 | 8 642 | 3 124 | 1 319 |
| 55 a 64 anos | 11 541 | 543 | 2 663 | 5 561 | 2 024 | 751 |
| 65 anos ou mais | 10 513 | 416 | 2 653 | 5 051 | 1 751 | 642 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 49,8 | 51,6 | 49,8 | 49,4 | 49,8 | 50,2 |
| Mulheres | 50,2 | 48,4 | 50,2 | 50,6 | 50,2 | 49,8 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 11,5 | 13,9 | 14,4 | 9,7 | 10,0 | 12,3 |
| 14 a 17 anos | 7,5 | 9,0 | 8,3 | 6,9 | 7,3 | 7,8 |
| 18 a 24 anos | 14,2 | 16,5 | 15,5 | 13,4 | 13,1 | 14,2 |
| 25 a 34 anos | 19,2 | 21,1 | 19,2 | 19,2 | 18,0 | 20,3 |
| 35 a 44 anos | 16,8 | 16,7 | 15,6 | 17,2 | 17,4 | 17,7 |
| 45 a 54 anos | 13,8 | 11,2 | 11,6 | 15,1 | 15,4 | 13,5 |
| 55 a 64 anos | 8,9 | 6,6 | 7,7 | 9,7 | 10,0 | 7,7 |
| 65 anos ou mais | 8,1 | 5,0 | 7,7 | 8,8 | 8,7 | 6,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.31 - Pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo a frequência com que usavam cinto de segurança no banco da frente, o sexo e os grupos de idade - 2008

| Frequência com que usavam cinto de segurança no banco da frente, sexo e grupos de idade | Pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou *van* (1000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Sempre ou quase sempre** | **95 203** | **4 654** | **18 065** | **47 698** | **17 422** | **7 365** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 47 350 | 2 413 | 9 065 | 23 579 | 8 618 | 3 674 |
| Mulheres | 47 854 | 2 241 | 9 000 | 24 119 | 8 804 | 3 690 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 7 891 | 380 | 1 392 | 3 857 | 1 515 | 746 |
| 14 a 17 anos | 6 502 | 364 | 1 315 | 3 115 | 1 198 | 510 |
| 18 a 24 anos | 13 279 | 763 | 2 881 | 6 340 | 2 277 | 1 019 |
| 25 a 34 anos | 19 003 | 1 068 | 3 904 | 9 319 | 3 183 | 1 529 |
| 35 a 44 anos | 17 107 | 905 | 3 278 | 8 445 | 3 099 | 1 380 |
| 45 a 54 anos | 14 333 | 602 | 2 419 | 7 468 | 2 790 | 1 054 |
| 55 a 64 anos | 9 069 | 328 | 1 505 | 4 808 | 1 816 | 611 |
| 65 anos ou mais | 8 019 | 243 | 1 371 | 4 346 | 1 544 | 516 |
| **Às vezes ou raramente** | **18 807** | **1 797** | **7 117** | **5 995** | **2 195** | **1 703** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 9 598 | 942 | 3 618 | 3 005 | 1 148 | 885 |
| Mulheres | 9 209 | 855 | 3 500 | 2 990 | 1 047 | 817 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 2 847 | 257 | 1 131 | 863 | 340 | 256 |
| 14 a 17 anos | 1 808 | 188 | 680 | 530 | 227 | 183 |
| 18 a 24 anos | 2 989 | 328 | 1 208 | 885 | 300 | 268 |
| 25 a 34 anos | 3 602 | 400 | 1 359 | 1 116 | 379 | 348 |
| 35 a 44 anos | 2 808 | 258 | 1 023 | 906 | 349 | 272 |
| 45 a 54 anos | 2 127 | 177 | 731 | 752 | 277 | 190 |
| 55 a 64 anos | 1 356 | 108 | 494 | 487 | 166 | 101 |
| 65 anos ou mais | 1 270 | 82 | 492 | 456 | 156 | 83 |
| **Nunca** | **16 076** | **1 823** | **9 362** | **3 562** | **614** | **715** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 7 785 | 913 | 4 523 | 1 692 | 303 | 354 |
| Mulheres | 8 290 | 910 | 4 839 | 1 870 | 311 | 360 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 4 165 | 511 | 2 453 | 822 | 174 | 205 |
| 14 a 17 anos | 1 481 | 190 | 878 | 286 | 59 | 67 |
| 18 a 24 anos | 2 186 | 272 | 1 274 | 466 | 76 | 98 |
| 25 a 34 anos | 2 407 | 280 | 1 373 | 565 | 81 | 108 |
| 35 a 44 anos | 1 945 | 223 | 1 081 | 486 | 74 | 81 |
| 45 a 54 anos | 1 552 | 150 | 848 | 422 | 57 | 75 |
| 55 a 64 anos | 1 116 | 106 | 664 | 266 | 41 | 38 |
| 65 anos ou mais | 1 224 | 91 | 791 | 249 | 51 | 43 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.32 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou *van,* por Grandes Regiões, segundo a frequência com que usavam cinto de segurança no banco da frente e os grupos de anos de estudo - 2008

| Frequência com que usavam cinto de segurança no banco da frente e grupos de anos de estudo | Pessoas de 14 anos ou mais de idade que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou *van* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **115 183** | **7 126** | **29 568** | **51 712** | **18 201** | **8 575** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 48 869 | 3 134 | 15 880 | 19 083 | 7 306 | 3 466 |
| 8 a 10 anos | 21 685 | 1 447 | 4 908 | 9 964 | 3 704 | 1 661 |
| 11 anos ou mais | 44 629 | 2 545 | 8 780 | 22 665 | 7 191 | 3 448 |
| **Sempre ou quase sempre** | **87 312** | **4 273** | **16 673** | **43 841** | **15 906** | **6 619** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 32 266 | 1 494 | 6 946 | 15 206 | 6 164 | 2 457 |
| 8 a 10 anos | 16 593 | 872 | 3 002 | 8 277 | 3 198 | 1 244 |
| 11 anos ou mais | 38 453 | 1 907 | 6 724 | 20 358 | 6 545 | 2 919 |
| **Às vezes ou raramente** | **15 960** | **1 540** | **5 987** | **5 132** | **1 855** | **1 446** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 8 571 | 796 | 3 700 | 2 465 | 894 | 716 |
| 8 a 10 anos | 3 187 | 333 | 1 021 | 1 106 | 418 | 309 |
| 11 anos ou mais | 4 202 | 411 | 1 266 | 1 560 | 543 | 422 |
| **Nunca** | **11 911** | **1 312** | **6 909** | **2 740** | **439** | **510** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 8 032 | 845 | 5 234 | 1 411 | 249 | 293 |
| 8 a 10 anos | 1 905 | 241 | 885 | 581 | 89 | 109 |
| 11 anos ou mais | 1 973 | 226 | 790 | 747 | 102 | 108 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 42,4 | 44,0 | 53,7 | 36,9 | 40,1 | 40,4 |
| 8 a 10 anos | 18,8 | 20,3 | 16,6 | 19,3 | 20,4 | 19,4 |
| 11 anos ou mais | 38,7 | 35,7 | 29,7 | 43,8 | 39,5 | 40,2 |
| **Sempre ou quase sempre** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 37,0 | 35,0 | 41,7 | 34,7 | 38,7 | 37,1 |
| 8 a 10 anos | 19,0 | 20,4 | 18,0 | 18,9 | 20,1 | 18,8 |
| 11 anos ou mais | 44,0 | 44,6 | 40,3 | 46,4 | 41,1 | 44,1 |
| **Às vezes ou raramente** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 53,7 | 51,7 | 61,8 | 48,0 | 48,2 | 49,5 |
| 8 a 10 anos | 20,0 | 21,6 | 17,1 | 21,6 | 22,5 | 21,4 |
| 11 anos ou mais | 26,3 | 26,7 | 21,1 | 30,4 | 29,3 | 29,2 |
| **Nunca** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 67,4 | 64,4 | 75,8 | 51,5 | 56,6 | 57,5 |
| 8 a 10 anos | 16,0 | 18,4 | 12,8 | 21,2 | 20,1 | 21,4 |
| 11 anos ou mais | 16,6 | 17,3 | 11,4 | 27,3 | 23,3 | 21,1 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.33 - Percentual de pessoas que usavam sempre ou quase sempre cinto de segurança no banco da frente, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas que usavam sempre ou quase sempre cinto de segurança no banco da frente, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van* (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | | | | | | |
| **Total** | **73,2** | **56,2** | **52,3** | **83,3** | **86,1** | **75,3** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 73,1 | 56,5 | 52,7 | 83,4 | 85,6 | 74,8 |
| Mulheres | 73,2 | 55,9 | 51,9 | 83,2 | 86,6 | 75,8 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 52,9 | 33,1 | 28,0 | 69,6 | 74,7 | 61,8 |
| 14 a 17 anos | 66,4 | 49,1 | 45,8 | 79,2 | 80,7 | 67,1 |
| 18 a 24 anos | 72,0 | 56,0 | 53,7 | 82,4 | 85,8 | 73,5 |
| 25 a 34 anos | 76,0 | 61,1 | 58,8 | 84,7 | 87,4 | 77,0 |
| 35 a 44 anos | 78,3 | 65,3 | 60,9 | 85,9 | 88,0 | 79,6 |
| 45 a 54 anos | 79,6 | 64,8 | 60,5 | 86,4 | 89,3 | 79,9 |
| 55 a 64 anos | 78,6 | 60,5 | 56,5 | 86,5 | 89,7 | 81,4 |
| 65 anos ou mais | 76,3 | 58,5 | 51,7 | 86,0 | 88,1 | 80,4 |
| **14 anos ou mais de idade** | | | | | | |
| **Total** | **75,8** | **60,0** | **56,4** | **84,8** | **87,4** | **77,2** |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 66,0 | 47,7 | 43,7 | 79,7 | 84,4 | 70,9 |
| 8 a 10 anos | 76,5 | 60,3 | 61,2 | 83,1 | 86,3 | 74,8 |
| 11 anos ou mais | 86,2 | 74,9 | 76,6 | 89,8 | 91,0 | 84,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.34 - Percentual de pessoas que usavam às vezes ou raramente cinto de segurança no banco da frente, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas que usavam às vezes ou raramente cinto de segurança no banco da frente, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van* (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | | | | | | |
| **Total** | **14,5** | **21,7** | **20,6** | **10,5** | **10,8** | **17,4** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 14,8 | 22,1 | 21,0 | 10,6 | 11,4 | 18,0 |
| Mulheres | 14,1 | 21,3 | 20,2 | 10,3 | 10,3 | 16,8 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 19,1 | 22,4 | 22,7 | 15,6 | 16,8 | 21,2 |
| 14 a 17 anos | 18,5 | 25,3 | 23,7 | 13,5 | 15,3 | 24,1 |
| 18 a 24 anos | 16,2 | 24,1 | 22,5 | 11,5 | 11,3 | 19,4 |
| 25 a 34 anos | 14,4 | 22,9 | 20,5 | 10,1 | 10,4 | 17,5 |
| 35 a 44 anos | 12,8 | 18,6 | 19,0 | 9,2 | 9,9 | 15,7 |
| 45 a 54 anos | 11,8 | 19,0 | 18,3 | 8,7 | 8,9 | 14,4 |
| 55 a 64 anos | 11,8 | 19,9 | 18,5 | 8,8 | 8,2 | 13,4 |
| 65 anos ou mais | 12,1 | 19,7 | 18,5 | 9,0 | 8,9 | 13,0 |
| **14 anos ou mais de idade** | | | | | | |
| **Total** | **13,9** | **21,6** | **20,2** | **9,9** | **10,2** | **16,9** |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 17,5 | 25,4 | 23,3 | 12,9 | 12,2 | 20,6 |
| 8 a 10 anos | 14,7 | 23,0 | 20,8 | 11,1 | 11,3 | 18,6 |
| 11 anos ou mais | 9,4 | 16,2 | 14,4 | 6,9 | 7,6 | 12,2 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.35 - Percentual de pessoas que nunca usavam cinto de segurança no banco da frente, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas que nunca usavam cinto de segurança no banco da frente, na população que dirigia ou andava como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van* (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | | | | | | |
| **Total** | **12,4** | **22,0** | **27,1** | **6,2** | **3,0** | **7,3** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 12,0 | 21,4 | 26,3 | 6,0 | 3,0 | 7,2 |
| Mulheres | 12,7 | 22,7 | 27,9 | 6,5 | 3,1 | 7,4 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 27,9 | 44,5 | 49,3 | 14,8 | 8,6 | 17,0 |
| 14 a 17 anos | 15,1 | 25,6 | 30,6 | 7,3 | 4,0 | 8,8 |
| 18 a 24 anos | 11,8 | 19,9 | 23,8 | 6,1 | 2,9 | 7,1 |
| 25 a 34 anos | 9,6 | 16,0 | 20,7 | 5,1 | 2,2 | 5,4 |
| 35 a 44 anos | 8,9 | 16,1 | 20,1 | 4,9 | 2,1 | 4,7 |
| 45 a 54 anos | 8,6 | 16,2 | 21,2 | 4,9 | 1,8 | 5,7 |
| 55 a 64 anos | 9,7 | 19,6 | 24,9 | 4,8 | 2,0 | 5,1 |
| 65 anos ou mais | 11,6 | 21,8 | 29,8 | 4,9 | 2,9 | 6,6 |
| **14 anos ou mais de idade** | | | | | | |
| **Total** | **10,3** | **18,4** | **23,4** | **5,3** | **2,4** | **5,9** |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 16,4 | 26,9 | 33,0 | 7,4 | 3,4 | 8,5 |
| 8 a 10 anos | 8,8 | 16,7 | 18,0 | 5,8 | 2,4 | 6,6 |
| 11 anos ou mais | 4,4 | 8,9 | 9,0 | 3,3 | 1,4 | 3,1 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.36 - Pessoas que andavam como passageiros no banco de trás de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo o sexo e os grupos de idade - 2008

| Sexo e grupos de idade | Pessoas que andavam como passageiros no banco de trás de automóvel ou *van* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **136 595** | **10 208** | **39 949** | **57 256** | **19 216** | **9 967** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 64 305 | 5 035 | 19 244 | 26 458 | 8 807 | 4 762 |
| Mulheres | 72 290 | 5 173 | 20 705 | 30 798 | 10 409 | 5 205 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 30 257 | 2 438 | 9 004 | 12 028 | 4 408 | 2 380 |
| 14 a 17 anos | 10 902 | 922 | 3 307 | 4 285 | 1 567 | 821 |
| 18 a 24 anos | 18 307 | 1 525 | 5 765 | 7 300 | 2 384 | 1 333 |
| 25 a 34 anos | 22 664 | 1 900 | 6 876 | 9 339 | 2 836 | 1 713 |
| 35 a 44 anos | 18 903 | 1 408 | 5 432 | 8 023 | 2 629 | 1 412 |
| 45 a 54 anos | 15 447 | 963 | 4 018 | 7 051 | 2 321 | 1 094 |
| 55 a 64 anos | 10 227 | 578 | 2 749 | 4 679 | 1 591 | 630 |
| 65 anos ou mais | 9 888 | 474 | 2 799 | 4 551 | 1 480 | 585 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 47,1 | 49,3 | 48,2 | 46,2 | 45,8 | 47,8 |
| Mulheres | 52,9 | 50,7 | 51,8 | 53,8 | 54,2 | 52,2 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 22,2 | 23,9 | 22,5 | 21,0 | 22,9 | 23,9 |
| 14 a 17 anos | 8,0 | 9,0 | 8,3 | 7,5 | 8,2 | 8,2 |
| 18 a 24 anos | 13,4 | 14,9 | 14,4 | 12,8 | 12,4 | 13,4 |
| 25 a 34 anos | 16,6 | 18,6 | 17,2 | 16,3 | 14,8 | 17,2 |
| 35 a 44 anos | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 14,0 | 13,7 | 14,2 |
| 45 a 54 anos | 11,3 | 9,4 | 10,1 | 12,3 | 12,1 | 11,0 |
| 55 a 64 anos | 7,5 | 5,7 | 6,9 | 8,2 | 8,3 | 6,3 |
| 65 anos ou mais | 7,2 | 4,6 | 7,0 | 7,9 | 7,7 | 5,9 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.37 - Pessoas que andavam como passageiros no banco de trás de automóvel ou *van*, por Grandes Regiões, segundo a frequência com que usavam cinto de segurança no banco de trás, o sexo e os grupos de idade - 2008

| Frequência com que usavam cinto de segurança no banco de trás, sexo e grupos de idade | Pessoas que andavam como passageiros no banco de trás de automóvel ou *van* (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Sempre ou quase sempre** | **50 882** | **1 851** | **9 242** | **24 457** | **10 623** | **4 709** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 23 886 | 921 | 4 422 | 11 421 | 4 902 | 2 221 |
| Mulheres | 26 996 | 930 | 4 821 | 13 036 | 5 721 | 2 489 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 11 350 | 379 | 1 730 | 5 607 | 2 514 | 1 120 |
| 14 a 17 anos | 3 451 | 133 | 643 | 1 615 | 743 | 316 |
| 18 a 24 anos | 5 907 | 250 | 1 253 | 2 673 | 1 182 | 550 |
| 25 a 34 anos | 7 935 | 350 | 1 666 | 3 673 | 1 450 | 796 |
| 35 a 44 anos | 7 401 | 302 | 1 447 | 3 450 | 1 489 | 712 |
| 45 a 54 anos | 6 330 | 215 | 1 107 | 3 083 | 1 374 | 550 |
| 55 a 64 anos | 4 304 | 122 | 720 | 2 147 | 970 | 344 |
| 65 anos ou mais | 4 205 | 101 | 675 | 2 209 | 901 | 320 |
| **Às vezes ou raramente** | **33 034** | **2 613** | **9 867** | **13 485** | **4 333** | **2 736** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 15 761 | 1 304 | 4 807 | 6 284 | 2 018 | 1 347 |
| Mulheres | 17 273 | 1 309 | 5 060 | 7 201 | 2 315 | 1 389 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 6 629 | 545 | 1 961 | 2 567 | 946 | 610 |
| 14 a 17 anos | 2 893 | 241 | 847 | 1 125 | 413 | 268 |
| 18 a 24 anos | 4 765 | 396 | 1 527 | 1 856 | 583 | 403 |
| 25 a 34 anos | 5 792 | 526 | 1 842 | 2 263 | 678 | 482 |
| 35 a 44 anos | 4 620 | 385 | 1 378 | 1 906 | 567 | 383 |
| 45 a 54 anos | 3 713 | 259 | 1 013 | 1 650 | 506 | 285 |
| 55 a 64 anos | 2 364 | 147 | 654 | 1 072 | 334 | 157 |
| 65 anos ou mais | 2 260 | 114 | 645 | 1 046 | 307 | 148 |
| **Nunca** | **52 678** | **5 743** | **20 839** | **19 314** | **4 260** | **2 521** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 24 658 | 2 810 | 10 015 | 8 753 | 1 887 | 1 194 |
| Mulheres | 28 020 | 2 934 | 10 824 | 10 561 | 2 373 | 1 328 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 12 279 | 1 514 | 5 313 | 3 854 | 948 | 650 |
| 14 a 17 anos | 4 558 | 548 | 1 817 | 1 545 | 411 | 237 |
| 18 a 24 anos | 7 635 | 879 | 2 985 | 2 771 | 619 | 380 |
| 25 a 34 anos | 8 937 | 1 024 | 3 367 | 3 403 | 708 | 434 |
| 35 a 44 anos | 6 882 | 721 | 2 606 | 2 666 | 573 | 316 |
| 45 a 54 anos | 5 404 | 489 | 1 898 | 2 318 | 441 | 258 |
| 55 a 64 anos | 3 560 | 309 | 1 375 | 1 460 | 287 | 129 |
| 65 anos ou mais | 3 423 | 259 | 1 478 | 1 296 | 273 | 117 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.38 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade que andavam como passageiros no banco de trás de automóvel ou *van,* por Grandes Regiões, segundo a frequência com que usavam cinto de segurança no banco de trás e os grupos de anos de estudo - 2008

| Frequência com que usavam cinto de segurança no banco de trás e grupos de anos de estudo | Pessoas de 14 anos ou mais de idade que andavam como passageiros no banco de trás de automóvel ou *van* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| | **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | |
| **Total** | **106 338** | **7 770** | **30 945** | **45 227** | **14 808** | **7 587** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 48 588 | 3 695 | 17 460 | 17 872 | 6 321 | 3 241 |
| 8 a 10 anos | 20 636 | 1 588 | 5 194 | 9 192 | 3 124 | 1 538 |
| 11 anos ou mais | 37 113 | 2 487 | 8 292 | 18 163 | 5 362 | 2 809 |
| **Sempre ou quase sempre** | **39 532** | **1 472** | **7 512** | **18 850** | **8 109** | **3 589** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 16 705 | 570 | 3 491 | 7 735 | 3 489 | 1 419 |
| 8 a 10 anos | 7 480 | 291 | 1 324 | 3 540 | 1 641 | 684 |
| 11 anos ou mais | 15 348 | 612 | 2 697 | 7 575 | 2 979 | 1 486 |
| **Às vezes ou raramente** | **26 405** | **2 069** | **7 906** | **10 917** | **3 387** | **2 126** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 11 947 | 941 | 4 181 | 4 390 | 1 489 | 947 |
| 8 a 10 anos | 5 253 | 424 | 1 378 | 2 272 | 722 | 457 |
| 11 anos ou mais | 9 205 | 704 | 2 348 | 4 256 | 1 175 | 722 |
| **Nunca** | **40 400** | **4 229** | **15 526** | **15 460** | **3 312** | **1 872** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 19 937 | 2 184 | 9 788 | 5 747 | 1 343 | 875 |
| 8 a 10 anos | 7 903 | 873 | 2 492 | 3 380 | 761 | 397 |
| 11 anos ou mais | 12 560 | 1 172 | 3 247 | 6 333 | 1 208 | 600 |
| | **Números relativos (%)** | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 45,7 | 47,6 | 56,4 | 39,5 | 42,7 | 42,7 |
| 8 a 10 anos | 19,4 | 20,4 | 16,8 | 20,3 | 21,1 | 20,3 |
| 11 anos ou mais | 34,9 | 32,0 | 26,8 | 40,2 | 36,2 | 37,0 |
| **Sempre ou quase sempre** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 42,3 | 38,7 | 46,5 | 41,0 | 43,0 | 39,5 |
| 8 a 10 anos | 18,9 | 19,8 | 17,6 | 18,8 | 20,2 | 19,1 |
| 11 anos ou mais | 38,8 | 41,5 | 35,9 | 40,2 | 36,7 | 41,4 |
| **Às vezes ou raramente** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 45,2 | 45,5 | 52,9 | 40,2 | 44,0 | 44,5 |
| 8 a 10 anos | 19,9 | 20,5 | 17,4 | 20,8 | 21,3 | 21,5 |
| 11 anos ou mais | 34,9 | 34,0 | 29,7 | 39,0 | 34,7 | 34,0 |
| **Nunca** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 49,3 | 51,6 | 63,0 | 37,2 | 40,5 | 46,7 |
| 8 a 10 anos | 19,6 | 20,6 | 16,1 | 21,9 | 23,0 | 21,2 |
| 11 anos ou mais | 31,1 | 27,7 | 20,9 | 41,0 | 36,5 | 32,1 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.39 - Percentual de pessoas que usavam sempre ou quase sempre cinto de segurança no banco de trás, na população que andava como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van*, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas que usavam sempre ou quase sempre cinto de segurança no banco de trás, na população que andava como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van* (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | | | | | | |
| **Total** | **37,3** | **18,1** | **23,1** | **42,7** | **55,3** | **47,2** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 37,1 | 18,3 | 23,0 | 43,2 | 55,7 | 46,6 |
| Mulheres | 37,3 | 18,0 | 23,3 | 42,3 | 55,0 | 47,8 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 37,5 | 15,5 | 19,2 | 46,6 | 57,0 | 47,1 |
| 14 a 17 anos | 31,7 | 14,4 | 19,5 | 37,7 | 47,4 | 38,5 |
| 18 a 24 anos | 32,3 | 16,4 | 21,7 | 36,6 | 49,6 | 41,3 |
| 25 a 34 anos | 35,0 | 18,4 | 24,2 | 39,3 | 51,1 | 46,5 |
| 35 a 44 anos | 39,2 | 21,4 | 26,6 | 43,0 | 56,6 | 50,5 |
| 45 a 54 anos | 41,0 | 22,3 | 27,6 | 43,7 | 59,2 | 50,3 |
| 55 a 64 anos | 42,1 | 21,1 | 26,2 | 45,9 | 61,0 | 54,6 |
| 65 anos ou mais | 42,5 | 21,2 | 24,1 | 48,5 | 60,8 | 54,7 |
| **14 anos ou mais de idade** | | | | | | |
| **Total** | **37,2** | **18,9** | **24,3** | **41,7** | **54,8** | **47,3** |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 34,4 | 15,4 | 20,0 | 43,3 | 55,2 | 43,8 |
| 8 a 10 anos | 36,2 | 18,3 | 25,5 | 38,5 | 52,5 | 44,5 |
| 11 anos ou mais | 41,4 | 24,6 | 32,5 | 41,7 | 55,6 | 52,9 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.40 - Percentual de pessoas que usavam às vezes ou raramente cinto de segurança no banco de trás, na população que andava como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van*, e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas que usavam às vezes ou raramente cinto de segurança no banco de trás, na população que andava como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van* (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | | | | | | |
| **Total** | **24,2** | **25,6** | **24,7** | **23,6** | **22,5** | **27,5** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 24,5 | 25,9 | 25,0 | 23,8 | 22,9 | 28,3 |
| Mulheres | 23,9 | 25,3 | 24,4 | 23,4 | 22,2 | 26,7 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 21,9 | 22,3 | 21,8 | 21,3 | 21,5 | 25,6 |
| 14 a 17 anos | 26,5 | 26,2 | 25,6 | 26,2 | 26,3 | 32,6 |
| 18 a 24 anos | 26,0 | 26,0 | 26,5 | 25,4 | 24,4 | 30,2 |
| 25 a 34 anos | 25,6 | 27,7 | 26,8 | 24,2 | 23,9 | 28,2 |
| 35 a 44 anos | 24,4 | 27,3 | 25,4 | 23,8 | 21,6 | 27,1 |
| 45 a 54 anos | 24,0 | 26,9 | 25,2 | 23,4 | 21,8 | 26,1 |
| 55 a 64 anos | 23,1 | 25,5 | 23,8 | 22,9 | 21,0 | 24,9 |
| 65 anos ou mais | 22,9 | 24,1 | 23,1 | 23,0 | 20,7 | 25,3 |
| **14 anos ou mais de idade** | | | | | | |
| **Total** | **24,8** | **26,6** | **25,6** | **24,1** | **22,9** | **28,0** |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 24,6 | 25,5 | 23,9 | 24,6 | 23,6 | 29,2 |
| 8 a 10 anos | 25,5 | 26,7 | 26,5 | 24,7 | 23,1 | 29,7 |
| 11 anos ou mais | 24,8 | 28,3 | 28,3 | 23,4 | 21,9 | 25,7 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.41 - Percentual de pessoas que nunca usavam cinto de segurança no banco de trás, na população que andava como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van,* total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas que nunca usavam cinto de segurança no banco de trás, na população que andava como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van* (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | | | | | | |
| **Total** | **38,6** | **56,3** | **52,2** | **33,7** | **22,2** | **25,3** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 38,3 | 55,8 | 52,0 | 33,1 | 21,4 | 25,1 |
| Mulheres | 38,8 | 56,7 | 52,3 | 34,3 | 22,8 | 25,5 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 40,6 | 62,1 | 59,0 | 32,0 | 21,5 | 27,3 |
| 14 a 17 anos | 41,8 | 59,5 | 54,9 | 36,1 | 26,3 | 28,9 |
| 18 a 24 anos | 41,7 | 57,6 | 51,8 | 38,0 | 26,0 | 28,5 |
| 25 a 34 anos | 39,4 | 53,9 | 49,0 | 36,4 | 25,0 | 25,4 |
| 35 a 44 anos | 36,4 | 51,2 | 48,0 | 33,2 | 21,8 | 22,4 |
| 45 a 54 anos | 35,0 | 50,8 | 47,2 | 32,9 | 19,0 | 23,6 |
| 55 a 64 anos | 34,8 | 53,4 | 50,0 | 31,2 | 18,1 | 20,5 |
| 65 anos ou mais | 34,6 | 54,7 | 52,8 | 28,5 | 18,4 | 20,0 |
| **14 anos ou mais de idade** | | | | | | |
| **Total** | **38,0** | **54,4** | **50,2** | **34,2** | **22,4** | **24,7** |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 41,0 | 59,1 | 56,1 | 32,2 | 21,2 | 27,0 |
| 8 a 10 anos | 38,3 | 55,0 | 48,0 | 36,8 | 24,4 | 25,8 |
| 11 anos ou mais | 33,8 | 47,1 | 39,2 | 34,9 | 22,5 | 21,4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.42 - População residente, por Grandes Regiões, segundo o envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, o sexo e os grupos de idade - 2008

| Envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, sexo e grupos de idade | População residente (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **189 953** | **15 327** | **53 493** | **79 800** | **27 556** | **13 777** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 92 433 | 7 664 | 26 179 | 38 398 | 13 407 | 6 784 |
| Mulheres | 97 520 | 7 663 | 27 314 | 41 402 | 14 149 | 6 993 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 43 397 | 4 462 | 13 799 | 16 148 | 5 745 | 3 243 |
| 14 a 17 anos | 13 847 | 1 335 | 4 220 | 5 300 | 1 969 | 1 023 |
| 18 a 24 anos | 23 242 | 2 030 | 7 057 | 9 328 | 3 141 | 1 685 |
| 25 a 34 anos | 30 841 | 2 584 | 8 648 | 13 013 | 4 213 | 2 382 |
| 35 a 44 anos | 26 980 | 1 979 | 7 043 | 11 771 | 4 119 | 2 069 |
| 45 a 54 anos | 22 382 | 1 373 | 5 291 | 10 454 | 3 677 | 1 587 |
| 55 a 64 anos | 14 732 | 847 | 3 596 | 6 920 | 2 438 | 932 |
| 65 anos ou mais | 14 532 | 718 | 3 840 | 6 865 | 2 253 | 856 |
| **Teve envolvimento** | **4 778** | **375** | **1 043** | **2 059** | **841** | **461** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 3 269 | 252 | 735 | 1 403 | 573 | 305 |
| Mulheres | 1 509 | 123 | 308 | 655 | 267 | 156 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 317 | 33 | 67 | 129 | 49 | 39 |
| 14 a 17 anos | 259 | 28 | 69 | 102 | 33 | 26 |
| 18 a 24 anos | 1 055 | 86 | 255 | 424 | 187 | 103 |
| 25 a 34 anos | 1 297 | 99 | 295 | 540 | 228 | 134 |
| 35 a 44 anos | 850 | 65 | 171 | 386 | 144 | 85 |
| 45 a 54 anos | 577 | 40 | 111 | 270 | 115 | 41 |
| 55 a 64 anos | 263 | 17 | 42 | 135 | 48 | 20 |
| 65 anos ou mais | 161 | 6 | 31 | 73 | 38 | 12 |
| **Não teve envolvimento** | **185 175** | **14 952** | **52 450** | **77 741** | **26 716** | **13 316** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 89 164 | 7 412 | 25 444 | 36 994 | 12 834 | 6 479 |
| Mulheres | 96 011 | 7 540 | 27 006 | 40 747 | 13 882 | 6 837 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 43 079 | 4 429 | 13 731 | 16 019 | 5 696 | 3 203 |
| 14 a 17 anos | 13 589 | 1 307 | 4 151 | 5 197 | 1 937 | 997 |
| 18 a 24 anos | 22 187 | 1 944 | 6 802 | 8 904 | 2 955 | 1 582 |
| 25 a 34 anos | 29 544 | 2 485 | 8 353 | 12 474 | 3 985 | 2 248 |
| 35 a 44 anos | 26 130 | 1 914 | 6 872 | 11 385 | 3 975 | 1 984 |
| 45 a 54 anos | 21 805 | 1 333 | 5 180 | 10 184 | 3 562 | 1 545 |
| 55 a 64 anos | 14 470 | 829 | 3 553 | 6 785 | 2 391 | 912 |
| 65 anos ou mais | 14 371 | 712 | 3 808 | 6 792 | 2 215 | 844 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.43 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses e os grupos de anos de estudo - 2008

| Envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses e grupos de anos de estudo | Pessoas de 14 anos ou mais | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **146 556** | **10 864** | **39 694** | **63 652** | **21 811** | **10 535** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 68 238 | 5 433 | 22 725 | 25 786 | 9 605 | 4 688 |
| 8 a 10 anos | 27 616 | 2 163 | 6 557 | 12 425 | 4 421 | 2 049 |
| 11 anos ou mais | 50 703 | 3 268 | 10 412 | 25 441 | 7 784 | 3 797 |
| **Tiveram envolvimento** | **4 461** | **341** | **976** | **1 930** | **792** | **422** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 1 400 | 124 | 423 | 524 | 211 | 118 |
| 8 a 10 anos | 895 | 80 | 177 | 379 | 170 | 90 |
| 11 anos ou mais | 2 166 | 138 | 377 | 1 027 | 411 | 214 |
| **Não tiveram envolvimento** | **142 095** | **10 523** | **38 719** | **61 722** | **21 019** | **10 113** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 66 838 | 5 309 | 22 303 | 25 262 | 9 394 | 4 570 |
| 8 a 10 anos | 26 720 | 2 083 | 6 381 | 12 046 | 4 252 | 1 959 |
| 11 anos ou mais | 48 537 | 3 130 | 10 035 | 24 415 | 7 373 | 3 584 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 46,6 | 50,0 | 57,3 | 40,5 | 44,0 | 44,5 |
| 8 a 10 anos | 18,8 | 19,9 | 16,5 | 19,5 | 20,3 | 19,5 |
| 11 anos ou mais | 34,6 | 30,1 | 26,2 | 40,0 | 35,7 | 36,0 |
| **Tiveram envolvimento** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 31,4 | 36,3 | 43,3 | 27,2 | 26,7 | 28,0 |
| 8 a 10 anos | 20,1 | 23,3 | 18,1 | 19,6 | 21,4 | 21,4 |
| 11 anos ou mais | 48,5 | 40,4 | 38,6 | 53,2 | 51,9 | 50,6 |
| **Não tiveram envolvimento** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 47,0 | 50,5 | 57,6 | 40,9 | 44,7 | 45,2 |
| 8 a 10 anos | 18,8 | 19,8 | 16,5 | 19,5 | 20,2 | 19,4 |
| 11 anos ou mais | 34,2 | 29,7 | 25,9 | 39,6 | 35,1 | 35,4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.44 - Percentual de pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, na população residente, total e de 14 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo, os grupos de idade e os grupos de anos de estudo - 2008

| Sexo, grupos de idade e grupos de anos de estudo | Percentual de pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, na população residente (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | | | | | | |
| **Total** | **2,5** | **2,4** | **2,0** | **2,6** | **3,1** | **3,3** |
| **Sexo** | | | | | | |
| Homens | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 3,7 | 4,3 | 4,5 |
| Mulheres | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,2 |
| **Grupos de idade** | | | | | | |
| 0 a 13 anos | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| 14 a 17 anos | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,5 |
| 18 a 24 anos | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | 5,9 | 6,1 |
| 25 a 34 anos | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 4,1 | 5,4 | 5,6 |
| 35 a 44 anos | 3,2 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 3,5 | 4,1 |
| 45 a 54 anos | 2,6 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 2,6 |
| 55 a 64 anos | 1,8 | 2,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
| 65 anos ou mais | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 1,4 |
| **14 anos ou mais de idade** | | | | | | |
| **Total** | **3,0** | **3,1** | **2,5** | **3,0** | **3,6** | **4,0** |
| **Grupos de anos de estudo** | | | | | | |
| Sem instrução e menos de 8 anos | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 8 a 10 anos | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 11 anos ou mais | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.45 - População residente, por Grandes Regiões, segundo o envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses e a frequência com que dirige ou anda com passageiro de automóvel ou *van* - 2008

| Envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses e frequência com que dirige ou anda com passageiro de automóvel ou *van* | População residente | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **189 953** | **15 327** | **53 493** | **79 800** | **27 556** | **13 777** |
| Sempre ou quase sempre | 72 077 | 3 601 | 14 238 | 35 742 | 12 344 | 6 153 |
| Às vezes ou raramente | 81 926 | 7 183 | 27 893 | 30 725 | 10 926 | 5 200 |
| Nunca | 35 949 | 4 543 | 11 362 | 13 333 | 4 286 | 2 425 |
| **Teve envolvimento** | **4 778** | **375** | **1 043** | **2 059** | **841** | **461** |
| Sempre ou quase sempre | 2 887 | 162 | 468 | 1 396 | 572 | 290 |
| Às vezes ou raramente | 1 456 | 147 | 447 | 508 | 221 | 133 |
| Nunca | 434 | 65 | 129 | 155 | 48 | 38 |
| **Não teve envolvimento** | **185 175** | **14 952** | **52 450** | **77 741** | **26 716** | **13 316** |
| Sempre ou quase sempre | 69 190 | 3 439 | 13 770 | 34 346 | 11 772 | 5 863 |
| Às vezes ou raramente | 80 470 | 7 036 | 27 446 | 30 217 | 10 705 | 5 067 |
| Nunca | 35 515 | 4 478 | 11 233 | 13 179 | 4 239 | 2 387 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sempre ou quase sempre | 37,9 | 23,5 | 26,6 | 44,8 | 44,8 | 44,7 |
| Às vezes ou raramente | 43,1 | 46,9 | 52,1 | 38,5 | 39,6 | 37,7 |
| Nunca | 18,9 | 29,6 | 21,2 | 16,7 | 15,6 | 17,6 |
| **Teve envolvimento** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sempre ou quase sempre | 60,4 | 43,2 | 44,8 | 67,8 | 68,1 | 62,9 |
| Às vezes ou raramente | 30,5 | 39,3 | 42,8 | 24,7 | 26,3 | 28,9 |
| Nunca | 9,1 | 17,5 | 12,4 | 7,5 | 5,7 | 8,2 |
| **Não teve envolvimento** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Sempre ou quase sempre | 37,4 | 23,0 | 26,3 | 44,2 | 44,1 | 44,0 |
| Às vezes ou raramente | 43,5 | 47,1 | 52,3 | 38,9 | 40,1 | 38,0 |
| Nunca | 19,2 | 29,9 | 21,4 | 17,0 | 15,9 | 17,9 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.46 - Número médio de acidentes de trânsito tidos no período de referência dos 12 últimos meses pelas pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito nesse período, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a frequência com que dirigiam ou andavam como passageiros de automóvel ou *van* - 2008

| Sexo e frequência com que dirigiam ou andavam como passageiros de automóvel ou *van* | Número médio de acidentes de trânsito tidos no período de referência dos 12 últimos meses pelas pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito nesse período | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,1** | **1,1** | **1,2** |
| Sempre ou quase sempre | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Às vezes ou raramente | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Nunca | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
| **Homens** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,1** | **1,2** |
| Sempre ou quase sempre | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Às vezes ou raramente | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Nunca | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
| **Mulheres** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** |
| Sempre ou quase sempre | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Às vezes ou raramente | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Nunca | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,0 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.47 - Pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a condição no último acidente de trânsito sofrido - 2008

| Sexo e condição no último acidente de trânsito sofrido | Pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **4 778** | **375** | **1 043** | **2 059** | **841** | **461** |
| Condutor ou passageiro de automóvel ou *van* | 2 528 | 121 | 370 | 1 253 | 541 | 243 |
| Condutor ou passageiro de ônibus | 138 | 9 | 36 | 65 | 20 | 7 |
| Condutor ou carona de motocicleta | 1 437 | 169 | 440 | 477 | 195 | 156 |
| Condutor ou carona de bicicleta | 327 | 48 | 100 | 108 | 37 | 33 |
| Pedestre | 267 | 23 | 82 | 114 | 29 | 19 |
| Outra | 82 | 4 | 16 | 42 | 18 | 3 |
| **Homens** | **3 269** | **252** | **735** | **1 403** | **573** | **305** |
| Condutor ou passageiro de automóvel ou *van* | 1 632 | 82 | 248 | 813 | 341 | 149 |
| Condutor ou passageiro de ônibus | 75 | 5 | 19 | 32 | 15 | 4 |
| Condutor ou carona de motocicleta | 1 108 | 119 | 334 | 384 | 154 | 116 |
| Condutor ou carona de bicicleta | 248 | 31 | 80 | 83 | 31 | 23 |
| Pedestre | 136 | 12 | 42 | 56 | 16 | 10 |
| Outra | 71 | 3 | 12 | 37 | 16 | 2 |
| **Mulheres** | **1 509** | **123** | **308** | **655** | **267** | **156** |
| Condutor ou passageiro de automóvel ou *van* | 896 | 40 | 122 | 440 | 201 | 94 |
| Condutor ou passageiro de ônibus | 63 | 4 | 17 | 34 | 5 | 3 |
| Condutor ou carona de motocicleta | 330 | 50 | 106 | 93 | 40 | 40 |
| Condutor ou carona de bicicleta | 79 | 17 | 20 | 25 | 7 | 9 |
| Pedestre | 131 | 11 | 40 | 58 | 14 | 9 |
| Outra | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Condutor ou passageiro de automóvel ou *van* | 52,9 | 32,4 | 35,4 | 60,9 | 64,4 | 52,6 |
| Condutor ou passageiro de ônibus | 2,9 | 2,3 | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
| Condutor ou carona de motocicleta | 30,1 | 45,2 | 42,2 | 23,2 | 23,2 | 33,9 |
| Condutor ou carona de bicicleta | 6,8 | 12,9 | 9,6 | 5,3 | 4,4 | 7,1 |
| Pedestre | 5,6 | 6,2 | 7,8 | 5,5 | 3,5 | 4,1 |
| Outra | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,6 |
| **Homens** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Condutor ou passageiro de automóvel ou *van* | 49,9 | 32,4 | 33,7 | 57,9 | 59,4 | 48,8 |
| Condutor ou passageiro de ônibus | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 1,3 |
| Condutor ou carona de motocicleta | 33,9 | 47,4 | 45,4 | 27,3 | 26,9 | 38,1 |
| Condutor ou carona de bicicleta | 7,6 | 12,3 | 10,8 | 5,9 | 5,4 | 7,7 |
| Pedestre | 4,1 | 4,9 | 5,7 | 4,0 | 2,7 | 3,3 |
| Outra | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 0,8 |
| **Mulheres** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Condutor ou passageiro de automóvel ou *van* | 59,4 | 32,3 | 39,6 | 67,2 | 75,0 | 60,1 |
| Condutor ou passageiro de ônibus | 4,2 | 3,3 | 5,4 | 5,1 | 1,9 | 2,2 |
| Condutor ou carona de motocicleta | 21,8 | 40,8 | 34,4 | 14,2 | 15,1 | 25,7 |
| Condutor ou carona de bicicleta | 5,2 | 14,2 | 6,6 | 3,9 | 2,4 | 5,8 |
| Pedestre | 8,7 | 8,9 | 12,9 | 8,8 | 5,1 | 5,8 |
| Outra | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.48 - Pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a impossibilidade de realização das atividades habituais devido ao acidente de trânsito sofrido - 2008

| Sexo e impossibilidade de realização das atividades habituais devido ao acidente de trânsito sofrido | Pessoas que tiveram envolvimento em acidente de trânsito no período de referência dos 12 últimos meses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Números absolutos (1 000 pessoas)** | | | | | | |
| **Total** | **4 778** | **375** | **1 043** | **2 059** | **841** | **461** |
| Deixaram de realizar | 1 468 | 152 | 420 | 552 | 200 | 144 |
| Não deixaram de realizar | 3 310 | 223 | 623 | 1 507 | 641 | 317 |
| **Homens** | **3 269** | **252** | **735** | **1 403** | **573** | **305** |
| Deixaram de realizar | 1 049 | 107 | 300 | 397 | 146 | 100 |
| Não deixaram de realizar | 2 219 | 145 | 435 | 1 007 | 427 | 205 |
| **Mulheres** | **1 509** | **123** | **308** | **655** | **267** | **156** |
| Deixaram de realizar | 419 | 45 | 121 | 155 | 54 | 44 |
| Não deixaram de realizar | 1 091 | 78 | 187 | 500 | 214 | 112 |
| **Números relativos (%)** | | | | | | |
| **Total** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Deixaram de realizar | 30,7 | 40,6 | 40,3 | 26,8 | 23,8 | 31,3 |
| Não deixaram de realizar | 69,3 | 59,4 | 59,7 | 73,2 | 76,2 | 68,7 |
| **Homens** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Deixaram de realizar | 32,1 | 42,4 | 40,8 | 28,3 | 25,5 | 32,8 |
| Não deixaram de realizar | 67,9 | 57,6 | 59,2 | 71,7 | 74,5 | 67,2 |
| **Mulheres** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Deixaram de realizar | 27,7 | 36,7 | 39,2 | 23,6 | 20,1 | 28,2 |
| Não deixaram de realizar | 72,3 | 63,3 | 60,8 | 76,4 | 79,9 | 71,8 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.49 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo o sexo e a condição de uso de tabaco fumado - 2008

| Sexo e condição de uso de tabaco fumado | Pessoas de 15 anos ou mais de idade (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | **142 999** | **10 516** | **38 640** | **62 305** | **21 270** | **10 268** |
| Fumante corrente | 24 630 | 1 742 | 6 370 | 10 721 | 4 096 | 1 700 |
| Fumante diário | 21 618 | 1 350 | 5 408 | 9 646 | 3 701 | 1 514 |
| Fumante ocasional | 3 012 | 392 | 962 | 1 076 | 396 | 186 |
| Fumante ocasional, antes diário | 1 133 | 135 | 333 | 419 | 169 | 76 |
| Fumante ocasional, nunca diário | 1 860 | 255 | 622 | 648 | 227 | 108 |
| Fumante ocasional, sem declaração (1) | 19 | 3 | 7 | 8 | | 2 |
| Não fumante | 117 905 | 8 734 | 32 160 | 51 358 | 17 123 | 8 529 |
| Ex-fumante diário | 18 997 | 1 299 | 5 159 | 8 113 | 2 986 | 1 439 |
| Nunca fumante diário | 98 710 | 7 415 | 26 961 | 43 137 | 14 119 | 7 077 |
| Ex-fumante ocasional | 4 582 | 555 | 1 326 | 1 742 | 632 | 327 |
| Nunca fumante | 94 128 | 6 860 | 25 636 | 41 395 | 13 487 | 6 750 |
| Sem declaração | 198 | 20 | 40 | 108 | 18 | 13 |
| Sem declaração | 464 | 40 | 109 | 225 | 51 | 39 |
| **Homens** | **68 538** | **5 210** | **18 549** | **29 552** | **10 238** | **4 988** |
| Fumante corrente | 14 764 | 1 162 | 3 943 | 6 225 | 2 377 | 1 057 |
| Fumante diário | 12 947 | 895 | 3 325 | 5 615 | 2 165 | 947 |
| Fumante ocasional | 1 817 | 266 | 618 | 610 | 213 | 110 |
| Fumante ocasional, antes diário | 625 | 84 | 188 | 226 | 84 | 43 |
| Fumante ocasional, nunca diário | 1 178 | 180 | 424 | 379 | 129 | 66 |
| Fumante ocasional, sem declaração (1) | 14 | 2 | 6 | 5 | | 1 |
| Não fumante | 53 526 | 4 030 | 14 547 | 23 204 | 7 835 | 3 911 |
| Ex-fumante diário | 11 045 | 758 | 2 727 | 4 869 | 1 835 | 856 |
| Nunca fumante diário | 42 356 | 3 259 | 11 794 | 18 269 | 5 987 | 3 048 |
| Ex-fumante ocasional | 2 201 | 290 | 626 | 834 | 305 | 147 |
| Nunca fumante | 40 155 | 2 969 | 11 168 | 17 435 | 5 682 | 2 901 |
| Sem declaração | 125 | 13 | 25 | 66 | 13 | 8 |
| Sem declaração | 247 | 19 | 60 | 124 | 26 | 19 |
| **Mulheres** | **74 461** | **5 306** | **20 090** | **32 752** | **11 032** | **5 280** |
| Fumante corrente | 9 866 | 581 | 2 427 | 4 497 | 1 719 | 642 |
| Fumante diário | 8 671 | 455 | 2 083 | 4 031 | 1 536 | 567 |
| Fumante ocasional | 1 195 | 126 | 345 | 466 | 183 | 76 |
| Fumante ocasional, antes diário | 508 | 51 | 145 | 194 | 85 | 33 |
| Fumante ocasional, nunca diário | 682 | 75 | 198 | 270 | 98 | 42 |
| Fumante ocasional, sem declaração (1) | 5 | | 1 | 3 | | 1 |
| Não fumante | 64 378 | 4 704 | 17 614 | 28 154 | 9 288 | 4 618 |
| Ex-fumante diário | 7 952 | 541 | 2 432 | 3 244 | 1 152 | 583 |
| Nunca fumante diário | 56 354 | 4 156 | 15 168 | 24 869 | 8 131 | 4 029 |
| Ex-fumante ocasional | 2 380 | 265 | 700 | 908 | 327 | 180 |
| Nunca fumante | 53 973 | 3 891 | 14 468 | 23 961 | 7 805 | 3 849 |
| Sem declaração | 73 | 7 | 15 | 42 | 5 | 5 |
| Sem declaração | 217 | 21 | 49 | 101 | 26 | 20 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Pessoas que fumavam menos que diariamente, sem informação de terem fumado algum produto de tabaco diariamente no passado.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.50 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade que fumavam algum produto derivado do tabaco, por Grandes Regiões e sexo, segundo o produto de tabaco fumado - 2008

| Produto do tabaco fumado | Pessoas de 15 anos ou mais de idade que fumavam algum produto derivado do tabaco (1 000 pessoas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | | | | | | |
| Qualquer produto de tabaco fumado | 24 630 | 1 742 | 6 370 | 10 721 | 4 096 | 1 700 |
| Cigarro (1) | 24 276 | 1 728 | 6 199 | 10 600 | 4 065 | 1 684 |
| Industrializado | 20 960 | 1 424 | 4 596 | 9 788 | 3 723 | 1 429 |
| De palha ou enrolado à mão | 6 271 | 610 | 2 693 | 1 683 | 804 | 482 |
| Outros (2) | 992 | 68 | 276 | 474 | 128 | 46 |
| **Homens** | | | | | | |
| Qualquer produto de tabaco fumado | 14 764 | 1 162 | 3 943 | 6 225 | 2 377 | 1 057 |
| Cigarro (1) | 14 621 | 1 160 | 3 912 | 6 142 | 2 358 | 1 049 |
| Industrializado | 12 482 | 963 | 2 922 | 5 579 | 2 133 | 884 |
| De palha ou enrolado à mão | 4 281 | 420 | 1 764 | 1 211 | 548 | 339 |
| Outros (2) | 537 | 36 | 91 | 296 | 84 | 30 |
| **Mulheres** | | | | | | |
| Qualquer produto de tabaco fumado | 9 866 | 581 | 2 427 | 4 497 | 1 719 | 642 |
| Cigarro (1) | 9 655 | 568 | 2 287 | 4 458 | 1 707 | 635 |
| Industrializado | 8 478 | 461 | 1 673 | 4 209 | 1 590 | 545 |
| De palha ou enrolado à mão | 1 990 | 190 | 929 | 472 | 256 | 143 |
| Outros (2) | 455 | 31 | 185 | 179 | 44 | 16 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive cigarros de cravo ou de Bali. (2) Inclusive *bidi* ou cigarro indiano, cachimbo, charuto ou cigarrilha, narguilé e outros produtos.

## 4 Mobilidade física e fatores de risco e proteção à saúde

### Tabela 4.51 - Percentual das pessoas de 15 anos ou mais de idade que fumavam algum produto derivado do tabaco, por Grandes Regiões e sexo, segundo o produto do tabaco fumado - 2008

| Produto de tabaco fumado | Percentual das pessoas de 15 anos ou mais de idade que fumavam algum produto derivado do tabaco (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brasil | Grandes Regiões | | | | |
| | | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
| **Total** | | | | | | |
| Qualquer produto do tabaco fumado | 17,2 | 16,6 | 16,5 | 17,2 | 19,3 | 16,6 |
| Cigarro (1) | 17,0 | 16,4 | 16,0 | 17,0 | 19,1 | 16,4 |
| Industrializado | 14,7 | 13,5 | 11,9 | 15,7 | 17,5 | 13,9 |
| De palha ou enrolado à mão | 4,4 | 5,8 | 7,0 | 2,7 | 3,8 | 4,7 |
| Outros (2) | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| **Homens** | | | | | | |
| Qualquer produto do tabaco fumado | 21,5 | 22,3 | 21,3 | 21,1 | 23,2 | 21,2 |
| Cigarro (1) | 21,3 | 22,3 | 21,1 | 20,8 | 23,0 | 21,0 |
| Industrializado | 18,2 | 18,5 | 15,8 | 18,9 | 20,8 | 17,7 |
| De palha ou enrolado à mão | 6,2 | 8,1 | 9,5 | 4,1 | 5,3 | 6,8 |
| Outros (2) | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| **Mulheres** | | | | | | |
| Qualquer produto do tabaco fumado | 13,2 | 10,9 | 12,1 | 13,7 | 15,6 | 12,2 |
| Cigarro (1) | 13,0 | 10,7 | 11,4 | 13,6 | 15,5 | 12,0 |
| Industrializado | 11,4 | 8,7 | 8,3 | 12,8 | 14,4 | 10,3 |
| De palha ou enrolado à mão | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 1,4 | 2,3 | 2,7 |
| Outros (2) | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

(1) Inclusive cigarros de cravo ou de Bali. (2) Inclusive *bidi* ou cigarro indiano, cachimbo, charuto ou cigarrilha, narguilé e outros produtos.

# Referências


ACESSO e utilização de serviços de saúde 1998. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 96 p. Acima do título: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad98/saude/default.shtm>. Acesso em: mar. 2010.

ACESSO e utilização de serviços de saúde 2003. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 172 p. Acima do título: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2003/saude/default.shtm>. Acesso em: mar. 2010.

ALBIERI, S.; FREITAS, M. P. S. *Using a multi-purpose household sample survey to investigate tobacco smoking – the Brazilian case*. Rio de Janeiro, 2009. 2 p. Trabalho apresentado na 57ª sessão do International Statistical Institute - ISI, em Durban, África de Sul.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF, [2010]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm> Acesso em: mar. 2010.

_____. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 7 fev. 2006. p. 1, col. 3. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sicon/PreparaPesquisaLegislacao.action>. Acesso em: mar. 2010.

_____. Medida provisória nº 421, de 29 de fevereiro de 2008. Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º março de 2008. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 29 fev. 2008. Disponível em: <www.senado.gov.br/sicon/PreparaPesquisaLegislação.action>. Acesso em: mar. 2010.

_____. Ministério da Saúde. Portal da saúde. Brasília, DF, [2010a]. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm>. Acesso em: mar. 2010.

_____. Ministério da Saúde. Portal da saúde. Sobre o SUS. Brasília, DF, [2010b]. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm>. Acesso em: mar. 2010.

_____. Ministério da Saúde. Saúde da família. Brasília, DF, [2010c]. Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/dab/atencaobasica.php>. Acesso em: mar. 2010.

_____. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Programas sociais. Brasília, DF, [2010d]. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/programas>. Acesso em: mar. 2010.

CANCEIS user's guide. Ottawa: Statistics Canada, Social Survey Methods Division, 2007.

CID-10: classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. São Paulo: EDUSP, 2008. 3 v. Versão em português organizada pelo Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm>. Acesso em: mar. 2010.

CLASIFICACIÓN industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas – CIIU. Rev. 3. Nueva York: Naciones Unidas, Oficina de Estadística, 1990. 212 p. (Informes estadísticos. Serie M, n. 4). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/concla/cl_tema.php?sl=1>. Acesso em: mar. 2010.

CLASSIFICAÇÃO nacional de atividades econômicas – CNAE. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 344 p. Acompanha 1 CD-ROM. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/concla/cl_tema.php?sl=1>. Acesso em: mar. 2010.

CLASSIFICAÇÃO nacional de atividades econômicas domiciliar – CNAE-Domiciliar. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/concla/cl_tema.php?sl=1>. Acesso em: mar. 2010.

DETECÇÃO precoce do câncer de mama. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer, [2010]. Disponível em: <http://www2.inca.gov. br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama/deteccao_precoce>. Acesso em: mar. 2010.

DETECÇÃO precoce do câncer do colo do útero. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer, [2010]. Disponível em: <http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/colo_utero/deteccao_precoce>. Acesso em: mar. 2010.

FREITAS, M. P. S. de; LILA, M. F. *0 tamanho de amostra para a investigação sobre tabagismo*. Rio de Janeiro: IBGE, Diretoria de Pesquisas, 2008. 18 p. (Relatório interno).

GARCIA-RUBIO, E.; VILLÁN CRIADO, I. Dia: descripción del sistema. In: _____. Sistema DIA: sistema de detección e imputación automática de errores para datos cualitativos. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1988. v. 1.

GLOBAL tabacco surveillance system - GTSS. Global adult tabacco survey - GATS. Indicator guidelines: definition and syntax. Atlanta: Centers for Disease Control andPrevention, 2009. No prelo.

GLOBAL tabacco surveillance system - GTSS. Global adult tabacco survey - GATS. Quality assurance: guidelines and documentation. Atlanta: Centers for Disease Controland Prevention, 2009. No prelo.

INTERNATIONAL standard industrial classification of all economic activities - ISIC. Rev. 3. NewYork: United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, 1990. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/concla/cl_tema.php?sl=1>. Acesso em: mar. 2010.

INTERNATIONAL statistical classification of diseases and related health problems - ICD. 10th Revision. Geneva: World Health Organization, 2007. Disponível em: <http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html>. Acesso em: mar. 2010.

METODOLOGIA das estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros para 1º de julho de 2008: uma abordagem demográfica para estimar o padrão histórico e os níveis de subenumeração de pessoas nos censos demográficos e contagens de população. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2008/metodologia.pdf>. Acesso em: mar. 2010

NIED, R. J.; FRANKLIN, B. Promoting and prescribing exercise for the elderly. *American Family Physician*, Washington, D.C.: American Academy of Family Physician, v. 65, n. 3, p. 419-426, Feb., 1, 2002. Disponível em: <http://www.aafp.org/afp/2002/0201/p419.pdf>. Acesso em: mar. 2010.

PARAHYBA, M. I.; SIMÕES, C. da. A prevalência de incapacidade funcional em idosos no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, v. 11, n. 4, p. 967-974, out./dez. 2006. Disponível em: <http://tinyurl.com/krw96v >. Acesso em: mar. 2010.

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS 2008. Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, v. 29, 2009. Disponível em: <http://www.ibge. gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/default.shtm>. Acesso em: mar. 2010.

PESQUISA nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 211 p. Acompanha 1 CD-ROM. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/default.shtm>. Acesso em: mar. 2010.

PHYSICAL activity. Geneva: World Health Organization, 2010. Disponível em: <http://www.who.int/topics/physical_activity/en/>. Acesso em: mar. 2010.

PROJEÇÃO da população do Brasil por sexo e idade 1980-2050 - revisão 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/default.shtm>. Acesso em: mar. 2010.

TABAGISMO. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer, [2010]. Disponível em: <http://www1.inca.gov.br/tabagismo>. Acesso em: mar. 2010.

TABAGISMO 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 140 p. Acima do título: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Acompanha 1 CD-ROM. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/suplementos/tabagismo/default.shtm>. Acesso em: mar. 2010.

VILLÁN CRIADO, I.; BRAVO CABRIA, M. S. *Procedimiento de depuración de datos estadísticos*. Vitoria-Gasteiz: EUSTAT [Instituto Vasco de Estadística], 1990. 169 p.

VIOLENCE. Geneva: World Health Organization, 2010. Disponível em: <http://www.who.int/topics/violence/en>. Acesso em: mar. 2010.

# Anexo

# Grupamentos e divisões de atividade

## Agrícola

Agricultura, pecuária e serviços relacionados com estas atividades

Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados com estas atividades

Pesca, aquicultura e atividades dos serviços relacionados com estas atividades

## Indústria

### Indústria de transformação

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

Fabricação de produtos do fumo

Fabricação de produtos têxteis

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados

Fabricação de produtos de madeira

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

Edição, impressão e reprodução de gravações

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool

Fabricação de produtos químicos

Fabricação de produtos de borracha e plástico

Fabricação de produtos de minerais não metálicos

Metalurgia básica

Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos

Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias

Fabricação de outros equipamentos de transporte

Fabricação de móveis e indústrias diversas

Reciclagem

**Outras atividades industriais**

Extração de carvão mineral

Extração de petróleo e serviços correlatos

Extração de minerais radioativos

Extração de minerais metálicos

Extração de minerais não metálicos

Eletricidade, gás e água quente

Captação, tratamento e distribuição de água

**Construção**

Construção

**Comércio e reparação**

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a varejo de combustíveis

Intermediários do comércio, comércio e reparação de objetos pessoais e domésticos

**Alojamento e alimentação**

Alojamento e alimentação

**Transporte, armazenagem e comunicação**

Transporte terrestre

Transporte aquaviário

Transporte aéreo

Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem

Correios e telecomunicações

**Administração pública**

Administração pública, defesa e seguridade social

**Educação, saúde e serviços sociais**

Educação

Saúde e serviços sociais

**Outros serviços coletivos, sociais e pessoais**

Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas

Atividades associativas

Atividades recreativas, culturais e desportivas

Serviços pessoais

## Serviços domésticos

Serviços domésticos

## Outras atividades

Intermediação financeira, exclusive de seguros e previdência privada

Seguros e previdência privada

Atividades auxiliares da intermediação financeira

Atividades imobiliárias

Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de objetos pessoais e domésticos

Atividades de informática e conexas

Pesquisa e desenvolvimento

Serviços prestados principalmente às empresas

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

## Atividades maldefinidas

Atividades maldefinidas

# Glossário

A pesquisa abrange a população residente nas unidades domiciliares (domicílios particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos). Excluem-se as pessoas residentes em embaixadas, consulados e legações e, também, as pessoas institucionalizadas residentes em domicílios coletivos de estabelecimentos institucionais, tais como: os militares em caserna ou dependências de instalações militares; os presos em penitenciárias; os internos em escolas, orfanatos, asilos, hospitais etc.; e os religiosos em conventos, mosteiros etc.

As características gerais e de educação foram pesquisadas para todas as pessoas e as de trabalho e rendimento, para as pessoas de 10 anos ou mais de idade.

As características de mobilidade física e fatores de risco à saúde foram investigadas para as pessoas de 14 anos ou mais de idade. As características de acesso a serviços preventivos de saúde feminina foram pesquisadas para as mulheres de 25 anos ou mais de idade, e as demais características de saúde, para todas as pessoas.

As características de tabagismo foram investigadas para pessoas de 15 anos ou mais de idade.

**acidente** Evento não intencional e evitável, causador de lesões físicas ou emocionais no âmbito doméstico ou nos outros ambientes sociais, como o do trabalho, do trânsito, da escola, dos esportes e do lazer.

**acidente de trânsito** Acidente com veículo ocorrido na via pública, a menos que haja a especificação de outro local.

**agente comunitário de saúde** Pessoa selecionada e treinada para transmitir ao indivíduo conhecimentos e informações necessárias para o cuidado da sua saúde e que trabalha, principalmente, como parte integrante de grupo que presta assistência materno-infantil aos moradores da comunidade, geralmente exercendo essa função em instituições do governo municipal ou em organismos ligados a instituição religiosa (pastoral da criança, da saúde etc.).

**ambulatório de hospital** Conjunto de consultórios médicos, de uma ou mais especialidades, que funciona dentro de um hospital, inclusive unidades mistas com atividades típicas de postos ou centros de saúde e que aceitam internações.

**ambulatório ou consultório de clínica** Estabelecimento que se caracteriza por ter um conjunto de consultórios médicos, de uma ou várias especialidades, destinado a prestar assistência médica de caráter predominantemente curativa e pela ausência de regime de internação. Além do atendimento ambulatorial, pode, ainda, desenvolver intervenções cirúrgicas que não demandem internação e exames complementares.

**ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato** Estabelecimento que tem como atividade básica prestar assistência médica aos empregados da empresa e seus dependentes, ou aos empregados ou associados do sindicato e seus dependentes.

**anos de estudo** Classificação estabelecida em função da série e do nível ou grau mais elevado alcançado pela pessoa, considerando a última série concluída com aprovação. Cada série concluída com aprovação corresponde a 1 ano de estudo. A contagem dos anos de estudo tem início: em 1 ano, a partir da primeira série concluída com aprovação de curso de ensino fundamental, de primeiro grau ou do elementar; em 5 anos de estudo, a partir da primeira série concluída com aprovação de curso de médio primeiro ciclo; em 9 anos de estudo, a partir da primeira série concluída com aprovação de curso de ensino médio, de segundo grau ou de médio segundo ciclo; em 12 anos de estudo, a partir da primeira série concluída com aprovação de curso superior. As pessoas com informações que não permitem a sua classificação, são reunidas no grupo de anos de estudo não determinados. Nesse período de transição da mudança da duração do ensino fundamental de 8 para 9 anos, a classificação segundo os anos de estudo foi construída de forma a harmonizar a duração do ensino fundamental de 9 anos para 8 anos, o que possibilita a comparação dos resultados de 2007 e 2008 com os das pesquisas anteriores. Na contagem dos anos de estudo para o ensino fundamental com duração de 9 anos, a primeira série concluída com aprovação foi enquadrada em menos de 1 ano de estudo, a segunda série, em 1 ano de estudo, e assim, sucessivamente, até a nona série, classificada em 8 anos de estudo.

**atendimento de emergência no domicílio** Atendimento pré-hospitalar realizado no domicílio para situações que envolvem risco iminente de vida (emergência) ou atendimento imediato (urgência). No caso do

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, o atendimento pode ser feito por técnico de enfermagem ou médico e envolve serviço de ambulância básica ou unidade de terapia intensiva - UTI móvel através de chamada telefônica. O atendimento domiciliar pode resultar ou não em remoção para um serviço de saúde.

**atendimento de emergência no domicílio prestado pelo Sistema Único de Saúde** Prestação do último atendimento de emergência no domicílio, realizado no período de referência dos 12 últimos meses, pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

**atendimento de saúde prestado pelo Sistema Único de Saúde** Prestação de atendimento de saúde à pessoa pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no período de referência das duas últimas semanas, conforme o caso, já na primeira vez em que procurou ou na última vez em que buscou atendimento pelo mesmo motivo de saúde pelo qual procurou pela primeira vez nesse período e não foi atendida.

**atividade** Finalidade ou ramo de negócio da organização, empresa ou entidade para a qual a pessoa trabalha ou a natureza da atividade exercida pela pessoa que trabalha por conta própria.

**autoavaliação do estado de saúde** Avaliação do estado de saúde da pessoa segundo o seu próprio ponto de vista ou, no caso de criança pequena, do ponto de vista do seu responsável, classificada em uma escala de cinco graus: muito bom, bom, regular, ruim ou muito ruim.

**avaliação do atendimento de saúde recebido** Avaliação do atendimento que a pessoa recebeu, no período de referência das duas últimas semanas, conforme o caso, já na primeira vez em que procurou ou na última vez em que buscou atendimento pelo mesmo motivo de saúde pelo qual procurou pela primeira vez nesse período e não foi atendida, segundo uma escala de cinco graus: muito bom, bom, regular, ruim ou muito ruim.

***bidi* ou cigarro indiano** Pequeno cigarro feito de tabaco picado em flocos e enrolado em folhas de uma planta típica da Ásia. O *bidi* é importado principalmente da Índia, e pode conter sabores (chocolate, morango etc.) ou não.

**cachimbo** Utensílio para fumar composto de fornilho e piteira. O tabaco (fumo) é colocado no fornilho, ao qual está adaptado um tubo por onde se aspira a fumaça para a boca.

**cadastramento em unidade de saúde da família** Classificação do domicílio particular permanente, quanto à condição de estar registrado na unidade de saúde do Programa Saúde da Família, em: cadastrado ou não cadastrado.

**charuto ou cigarrilha** Cilindro de folhas de tabaco feito à mão ou à máquina, geralmente fechado em uma das extremidades, que após a remoção de parte da cabeça (parte fechada do charuto) é aceso na outra extremidade e fumado a partir da abertura feita pelo corte.

**cigarro** Produto do tabaco enrolado e que emite fumaça. São considerados nesta categoria: cigarro industrializado; cigarro de cravo ou de Bali; e cigarro de palha ou enrolado à mão.

**cigarro de cravo ou de Bali** Produto do tabaco importado do Sudeste da Ásia, principalmente da Indonésia, que contém uma mistura de tabaco, cravo e outras substâncias químicas. O cigarro de cravo ou de Bali é perfumado, e sua fumaça tem um cheiro adocicado.

**cigarro de palha ou enrolado à mão** Produto composto, basicamente, de uma porção de tabaco (fumo desfiado ou de rolo), envolvido por palha de milho (cigarro de palha, paieiro, palheiro) ou papel (lambido). O cigarro de palha ou enrolado à mão, geralmente, é preparado de forma artesanal, mas também pode ser encontrado em maços.

**cigarro industrializado** Produto composto de uma pequena porção de tabaco (ou fumo) seco e picado, enrolado em papel fino, industrializado, podendo dispor ou não de um sistema de filtro.

**cinto de segurança** Equipamento que tem a finalidade de proteger os ocupantes de um veículo em caso de acidente. Caso o veículo sofra um impacto, a finalidade do cinto de segurança é não deixar que as pessoas no interior de veículo venham a sofrer uma segunda colisão, ou seja, contra a estrutura do veículo.

**Classificação Nacional de Atividades Econômicas Domiciliar - CNAE-Domiciliar** Adaptação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE para as pesquisas domiciliares. A CNAE-Domiciliar mantém-se idêntica à CNAE nos níveis mais agregados – seção e divisão, com exceção das divisões do comércio em que não se distingue o varejo e atacado – reagrupa classes onde o detalhamento foi considerado inadequado para as pesquisas domiciliares e desagrega algumas atividades de serviços que têm nestas pesquisas sua única fonte de cobertura. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE tem como referência a *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities - ISIC*, 3ª revisão, das Nações Unidas.

**cobertura da internação por plano de saúde** Cobertura por plano de saúde, ainda que parcialmente, da única ou última internação da pessoa, ocorrida no período de referência dos 12 últimos meses.

**cobertura de plano de saúde** Direito da pessoa, na qualidade de titular (independentemente da idade e de ser, ou não, responsável pelo pagamento das mensalidades do plano), dependente ou agregado (independentemente de ter, ou não, laços de parentesco com o titular e de morar, ou não, na mesma unidade domiciliar), a algum plano de saúde, médico ou odontológico, particular, de empresa ou órgão público.

**cobertura por plano de saúde do atendimento de saúde recebido** Cobertura, total ou parcial, ainda que para posterior reembolso de despesas, do atendimento que a pessoa recebeu, no período de referência das duas últimas semanas, conforme o caso, já na primeira vez em que procurou ou na última vez em que buscou

atendimento pelo mesmo motivo de saúde pelo qual procurou pela primeira vez nesse período e não foi atendida.

**cobertura por plano de saúde do último atendimento de emergência no domicílio** Cobertura, total ou parcial, ainda que para posterior reembolso de despesas, do último atendimento de emergência no domicílio, realizado no período de referência dos 12 últimos meses.

**cobertura por plano de saúde do último atendimento dentário** Cobertura, total ou parcial, ainda que para posterior reembolso de despesas, do último atendimento dentário prestado por dentista de nível superior, de qualquer especialidade, realizado no período de menos de 1 ano da data da entrevista.

**cobertura por plano de saúde do último exame** Cobertura, total ou parcial, ainda que para posterior reembolso de despesas, do último exame (exame clínico das mamas, feito por médico ou enfermeiro; mamografia; ou exame preventivo para câncer do colo do útero), realizado no período de até 1 ano da data da entrevista.

**condição de atividade** Classificação da pessoa em idade ativa em economicamente ativa ou não economicamente ativa na semana de referência da pesquisa.

**condição de ocupação** Classificação da pessoa economicamente ativa em ocupada ou desocupada na semana de referência da pesquisa.

**condição de uso do tabaco fumado** Classificação da pessoa, quanto à sua condição em relação ao tabaco que emite fumaça, em: fumante corrente ou não fumante.

**condição na unidade domiciliar** Classificação dos componentes da unidade domiciliar quanto à relação de parentesco ou de convivência existente entre cada membro e a pessoa de referência da unidade domiciliar ou com o seu cônjuge: pessoa de referência - pessoa responsável pela unidade domiciliar ou assim considerada pelos demais membros; cônjuge - pessoa que vive conjugalmente com a pessoa de referência da unidade domiciliar, existindo ou não vínculo matrimonial; filho - pessoa que é filho, enteado, filho adotivo ou de criação da pessoa de referência da unidade domiciliar ou do seu cônjuge; outro parente - pessoa que tem qualquer grau de parentesco com a pessoa de referência da unidade domiciliar ou com o seu cônjuge, exclusive os relacionados anteriormente; agregado - pessoa que não é parente da pessoa de referência da unidade domiciliar ou do seu cônjuge e não paga por hospedagem nem alimentação na unidade domiciliar; pensionista - pessoa que não é parente da pessoa de referência da unidade domiciliar ou do seu cônjuge e paga pela sua hospedagem ou alimentação na unidade domiciliar; empregado doméstico - pessoa que presta serviços domésticos remunerados, em dinheiro ou somente em benefícios, a membro(s) da unidade domiciliar; ou parente do empregado doméstico - pessoa que é parente do empregado doméstico e não presta serviços domésticos remunerados a membro(s) da unidade domiciliar.

**condição no último acidente de trânsito sofrido** Identificação da condição da pessoa no último acidente de trânsito que sofreu, no período de referência dos 12 últimos meses, como: condutor ou passageiro de carro ou *van* - para a pessoa que sofreu acidente de trânsito enquanto dirigia ou era passageiro de carro ou *van*; condutor ou carona de motocicleta - para a pessoa que sofreu acidente de trânsito enquanto dirigia ou era carona de motocicleta; condutor ou carona de bicicleta - para a pessoa que sofreu acidente de trânsito enquanto dirigia ou era carona de bicicleta; pedestre - para a pessoa que sofreu acidente de trânsito enquanto se encontrava a pé e foi atropelada por veículo automotor ou bicicleta; ou outra – para a pessoa que sofreu acidente de trânsito em condição distinta das anteriormente descritas.

**consulta a dentista** Atendimento odontológico prestado por dentista de nível superior, de qualquer especialidade (cirurgião-dentista, ortodontista etc.).

**consulta médica** Atendimento prestado por médico, alopata ou homeopata, de qualquer especialidade, inclusive para tratamento por acupuntura, independentemente do lugar do atendimento (hospital, consultório, clínica, posto de saúde da rede pública, domicílio etc.).

**conta própria** Pessoa que trabalha explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador não remunerado.

**costume de andar a maior parte do tempo, carregar peso ou fazer esforço físico intenso no trabalho** Costume que a pessoa tem de, na maior parte do tempo no seu trabalho, andar, carregar peso ou realizar outra atividade que requer esforço físico intenso.

**costume de fazer faxina no próprio domicílio, sozinha ou com ajuda de outra pessoa** Costume que a pessoa tem de fazer a faxina (limpeza pesada) do seu domicílio, sozinha ou contando com a ajuda de outra(s) pessoa(s).

**costume de ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho** Costume que a pessoa tem, como rotina, de ir a pé ou de bicicleta do seu domicílio para o trabalho.

**data de referência** Data fixada para o cálculo da idade e para a investigação de características de trabalho. Corresponde ao último dia da semana de referência que, para a pesquisa realizada em 2008, foi o dia 27 de setembro de 2008.

**dependência doméstica** Relação estabelecida entre a pessoa de referência e os empregados domésticos e agregados da unidade domiciliar.

**doença crônica** Doença que acompanha a pessoa por um longo período de tempo, podendo ter fases agudas, momentos de piora ou melhora sensível. São pesquisadas as 12 seguintes doenças crônicas, diagnosticadas por médico ou profissional de saúde que a pessoa consultou, definidas de forma a facilitar a sua compreensão: doença de

coluna ou costas – problema crônico na coluna ou nas costas causado por enfermidade, desvio, curvatura anormal (escoliose, cifose, lordose) ou deformidade na coluna vertebral (cervical, dorsal, lombar etc.), como, por exemplo, artrose ou osteoporose localizada na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio etc.; artrite ou reumatismo – problema crônico de natureza inflamatória ou degenerativa dos ossos e articulações, com manifestações dolorosas, podendo, ou não, haver aumento de volume no local (inchação), tornando as articulações endurecidas e rangendo aos movimentos, inclusive podendo haver deformações (artrite reumatóide, artrose ou osteoporose não localizada na coluna vertebral); câncer – problema de saúde devido a tumor maligno (carcinoma, sarcoma etc.); diabetes (ou hiperglicemia) – problema de saúde causado por distúrbios no metabolismo dos açúcares, que apresenta, nas formas mais características, o aumento de glicose (açúcar) no sangue, eliminação abundante de urina, fome excessiva e sede exagerada, sendo causada, na maioria das vezes, por deficiência de elaboração de insulina pelo pâncreas; bronquite ou asma – problema respiratório crônico, causado pela inflamação dos brônquios, que se caracteriza por crises de tosse e eliminação de catarro que duram pelo menos duas semanas, ou dificuldade para respirar, que se caracteriza por crises de falta de ar, produzindo ruído ou barulho sibilante no peito ou nas costas com som parecido com miados de gato; hipertensão (pressão alta) – problema crônico de alterações da pressão arterial com constantes aumentos e tendência a se manter elevada; doença do coração – problema cardíaco que ocorre quando, por qualquer doença, o coração deixa de bombear o sangue na quantidade necessária à manutenção do corpo (insuficiência cardíaca) ou pela incapacidade das artérias coronárias, por estarem obstruídas, de conduzirem adequadamente o oxigênio indispensável para o trabalho do músculo cardíaco (cardiopatia coronariana), ou angina; doença renal crônica – problema crônico que ocorre quando os rins não conseguem mais cumprir as suas funções de filtrar e eliminar líquidos que não servem para o organismo; depressão – problema de diminuição da atividade por causa de estado emocional, apatia, abatimento moral com letargia, falta de coragem ou ânimo para enfrentar a vida; tuberculose – problema de saúde que ocorre em consequência de a pessoa ter sido contaminada pelo bacilo causador da tuberculose. Esta contaminação se manifesta, geralmente, de forma mais intensa nos pulmões, mas pode atacar, também, os rins, os ossos, a pele, os órgãos genitais etc.; tendinite ou tenossinovite – problema de saúde que ocorre em consequência da inflamação aguda de tendões (tendinite) ou de suas bainhas (tenossinovite) causada por esforços repetitivos decorrente de fatores ocupacionais (bursite de ombro, síndrome de Quervain ou de túnel do carpo etc.); cirrose – problema crônico progressivo do fígado caracterizado pela deformação da sua estrutura e alterações das suas funções, cujas principais causas são: alcoolismo crônico, distúrbios de metabolismo, hepatite, esquistossomose e sífilis.

**domicílio** Local de moradia estruturalmente separado e independente, constituído por um ou mais cômodos. A separação fica caracterizada quando o local de moradia é limitado por paredes, muros, cercas etc., coberto por um teto, permitindo que os moradores se isolem, arcando com parte ou todas as suas despesas de alimentação ou moradia. A independência fica caracterizada quando o local de moradia tem acesso direto, permitindo que os moradores possam entrar e sair sem passar por local de moradia de outras pessoas. Os domicílios classificam-se em: domicílio particular e domicílio coletivo.

**domicílio coletivo** Domicílio destinado à habitação de pessoas em cujo relacionamento prevalece o cumprimento de normas administrativas.

**domicílio particular** Domicílio destinado à habitação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas cujo relacionamento é ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou, ainda, normas de convivência.

**domicílio particular improvisado** Domicílio particular localizado em unidade que não tem dependência destinada exclusivamente à moradia (loja, sala comercial etc.) ou em prédio em construção, embarcação, carroça, vagão, tenda, barraca, gruta etc., que esteja servindo de moradia.

**domicílio particular permanente** Domicílio particular localizado em casa, apartamento ou cômodo e destinado à moradia.

**domínios da atividade física** Conjunto de atividades físicas definidas em quatro domínios: costume de ir a pé ou de bicicleta do domicílio para o trabalho que tinha na semana de referência; costume de andar a maior parte do tempo, carregar peso ou fazer esforço físico intenso no trabalho que tinha na semana de referência; costume de fazer faxina no próprio domicílio, sozinha ou com ajuda de outra pessoa; e prática de exercício físico ou esporte no período de referência dos três últimos meses.

**duração diária de prática de exercício físico ou esporte** Duração média, em minutos, de prática de exercício físico ou esporte no dia em que a pessoa a exerce.

**empreendimento** Empresa, instituição, entidade, firma, negócio etc., ou, ainda, o trabalho sem estabelecimento, desenvolvido individualmente ou com ajuda de outras pessoas (empregados, sócios ou trabalhadores não remunerados). Um empreendimento pode ser constituído por um ou mais estabelecimentos ou não ter estabelecimento. Por convenção, o trabalho no serviço doméstico remunerado é considerado como sendo um empreendimento, independentemente do número de unidades domiciliares em que a pessoa presta este serviço.

**empregado** Pessoa que trabalha para um empregador (pessoa física ou jurídica), geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida remuneração

em dinheiro, mercadorias, produtos ou benefícios (moradia, comida, roupas etc.), inclusive a pessoa que presta o serviço militar obrigatório e, também, o sacerdote, ministro de igreja, pastor, rabino, frade, freira e outros clérigos.

**empregador** Pessoa que trabalha explorando o seu próprio empreendimento, com pelo menos um empregado.

**esporte** Conjunto de exercícios físicos praticados com método, individualmente ou em equipes.

**exame clínico das mamas** Exame que busca detectar caroços, nódulos ou outra doença por meio de apalpação das mamas femininas.

**exame preventivo para o câncer do colo do útero** Exame, denominado papanicolau, destinado à detecção precoce do câncer do colo do útero. É realizado por meio da coleta de material do útero e da vagina para ser, posteriormente, colocado em lâmina de vidro e examinado ao microscópio para diagnóstico.

**exercício físico** Atividade planejada, praticada regularmente, com fim de desenvolver ou melhorar o desempenho físico e mental.

**ex-fumante** Pessoa que, no passado, fez uso de pelo menos um dos produtos do tabaco, de forma ocasional, por um período de três meses ou mais, ou diariamente, por um período de um mês ou mais.

**ex-fumante diário** Pessoa que, no passado, fez uso diário de pelo menos um dos produtos do tabaco que emite fumaça, por um período de um mês ou mais.

**ex-fumante ocasional** Pessoa que, no passado, fez uso de pelo menos um dos produtos do tabaco, mas nunca todos os dias, por um período de três meses ou mais.

**fator moderador** Taxa de valor predeterminado que pode incidir sobre um ou mais serviços cobertos pelo plano de saúde.

**forma de acesso ao plano de saúde** Classificação da forma de acesso do titular ao seu plano de saúde, único ou principal, em: através do trabalho - quando a despesa de mensalidade do plano de saúde é integralmente ou parcialmente paga pelo empregador do titular ou parcialmente paga pelo anterior empregador do titular; diretamente ao plano – quando o titular é o único responsável pela despesa de mensalidade do seu plano de saúde; ou outro – quando a despesa de mensalidade do plano de saúde da pessoa é integralmente paga por outro morador da unidade domiciliar ou por pessoa não moradora da unidade domiciliar ou de forma distinta das descritas anteriormente, como, por exemplo, pagamento dividido entre moradores e não moradores, entre titular e dependente etc.

**frequência com que dirige ou anda como passageiro de automóvel ou *van*** Classificação da pessoa, quanto à frequência com que dirige ou anda como passageiro de automóvel ou *van*, em: sempre; quase sempre; às vezes; raramente; ou nunca.

**frequência de uso de cinto de segurança no banco da frente de automóvel ou *van*** Classificação da pessoa que dirige ou anda como passageiro no banco da frente de automóvel ou *van*, quanto à frequência com que usava cinto de segurança nesse banco, em: sempre; quase sempre; às vezes; raramente; ou nunca.

**frequência de uso de cinto de segurança no banco de trás de automóvel ou *van*** Classificação da pessoa que dirige ou anda como passageiro no banco de trás de automóvel ou *van*, quanto à frequência com que usava cinto de segurança nesse banco, em: sempre; quase sempre; às vezes; raramente; ou nunca.

**frequência diária de assistência de televisão** Classificação do tempo que, ao longo de uma semana, a pessoa gastou em média por dia, assistindo televisão, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias, em: menos de 1 hora; 1 a menos de 2 horas; 2 a menos de 3 horas; ou 3 horas ou mais.

**frequência diária de uso de computador ou de jogo de *video game*** Classificação do tempo que, ao longo de uma semana, a pessoa gastou em média por dia, usando computador ou jogando *video game*, fora do trabalho, no período de referência dos 30 últimos dias, em: menos de 1 hora; 1 a menos de 2 horas; 2 a menos de 3 horas; ou 3 horas ou mais.

**frequência do uso do tabaco** Classificação do uso do tabaco fumado, quanto à frequência com que a pessoa o fuma, em: diário ou ocasional.

**fumante corrente** Pessoa que faz uso, regularmente, de pelo menos um dos produtos do tabaco que emite fumaça, independentemente de há quanto tempo fuma. Compreende o fumante diário e o fumante ocasional.

**fumante diário** Pessoa que faz uso diário de pelo menos um dos produtos do tabaco que emite fumaça, independentemente de há quanto tempo fuma diariamente. Não se considera que deixou de ser fumante diário, a pessoa que interrompeu o tabagismo por período curto, em virtude de situações especiais, como doenças, viagens etc., sem a decisão de parar de fumar definitivamente.

**fumante ocasional** Pessoa que faz uso, mas não todo dia, de pelo menos um dos produtos do tabaco que emite fumaça, independentemente de há quanto tempo fuma.

**grau de dificuldade de mobilidade física** Classificação da dificuldade de a pessoa realizar, por motivo de saúde, a única atividade ou pelo menos uma das atividades que constituem o tipo de mobilidade física selecionado, em: não conseguem; tem grande dificuldade; tem pequena dificuldade; ou não tem dificuldade.

**grupamentos de atividade** Agrupamento das divisões da Classificação Nacional de Atividades Econômicas Domiciliar - CNAE-Domiciliar em: agrícola; indústria; indústria de transformação; construção; comércio

e reparação; alojamento e alimentação; transporte, armazenagem e comunicação; administração pública; educação, saúde e serviços sociais; serviços domésticos; outros serviços coletivos, sociais e pessoais; outras atividades; atividades maldefinidas. A composição dos grupamentos apresentados nas tabelas encontra-se no Anexo.

**hábito de procurar o mesmo serviço de saúde** Hábito que a pessoa tem de procurar o mesmo lugar, profissional ou serviço quando precisa de atendimento de saúde, independente de ser um serviço formal (farmácia, hospital, posto ou centro de saúde, ambulatório, clínica ou médico, alopata ou homeopata, profissional de saúde, inclusive de acupuntura, *shiatsu* etc.) ou informal (centro espírita, curandeiro etc.).

**hospital** Estabelecimento que tem como finalidade prestar assistência médica completa, com atendimento médico permanente em regime de 24 horas, aceitando internações. Pode ser da rede pública, ou seja, de propriedade da União (Ministério da Saúde, Universidades Federais, Forças Armadas), de estado ou de município, ou da rede particular.

**idade** Idade calculada, em anos completos, na data de referência da pesquisa, com base no dia, mês e ano do nascimento da pessoa, e idade presumida da pessoa que não sabe a data de nascimento.

**impossibilidade de realização das atividade habituais devido à violência sofrida** Ocorrência de a pessoa deixar de realizar quaisquer de suas atividades habituais (trabalhar, ir à escola, brincar, afazeres domésticos etc.), em decorrência da violência sofrida no período de referência dos 12 últimos meses.

**impossibilidade de realização das atividade habituais devido ao acidente de trânsito sofrido** Ocorrência de a pessoa deixar de realizar quaisquer de suas atividades habituais (trabalhar, ir à escola, brincar, afazeres domésticos etc.), em decorrência do acidente de trânsito sofrido no período de referência dos 12 últimos meses.

**internação** Ocupação de um leito hospitalar pela pessoa, com o fim de cirurgia, diagnóstico, tratamento ou outro tipo de atendimento médico, por no mínimo uma noite (pernoite) em estabelecimento que dispõe de condições para prestar atendimento de saúde em regime de internação, independente da sua designação (hospital, casa de saúde, sanatório, policlínica, unidade mista de saúde etc.). Considera-se, também, como internada a criança que, devido a ter nascido prematuramente ou com algum problema de saúde, necessita de cuidados especiais que exigem sua permanência no estabelecimento de saúde pelo menos por um dia. Não se considera como internada a criança recém-nascida que, devido ao parto de sua mãe, permanece no estabelecimento de saúde sem exigir cuidados especiais.

**mamografia** Exame radiológico que permite visualizar imagens de caroços, nódulos, calcificações ou tumores nas mamas.

**medicamento de uso contínuo** Medicamento usado para tratamento de doenças crônico-degenerativas (como, por exemplo, hipertensão arterial e diabetes) ou para tratamento de longa duração (como, por exemplo, para depressão e reposição hormonal). Não se considera o uso de hormônios para fins contraceptivos (anticoncepcionais) como medicamento de uso contínuo.

**mensalidade do plano de saúde** Pagamento regular que assegura o direito de cobertura dos serviços de um plano de saúde contratualmente definido. Em plano de saúde de empresa ou órgão público, esse pagamento frequentemente é efetuado pelo empregador, podendo ser, ou não, descontado em folha de pagamento.

**mês de referência** Mês fixado para a investigação dos rendimentos. Para a pesquisa realizada em 2008, foi o mês de setembro de 2008.

**mobilidade física** Capacidade que uma pessoa tem de desempenhar atividades cotidianas relacionadas ao movimento, tais como andar, mover-se ou sentar. Os seis tipos de mobilidade física selecionados foram agrupados em: alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro sem ajuda; correr, levantar objetos pesados, praticar esportes ou realizar trabalhos pesados; empurrar mesa ou realizar consertos domésticos; subir ladeira ou escada; abaixar-se, ajoelhar-se ou curvar-se; ou andar mais de 1 quilômetro.

**modalidade de exercício físico ou esporte** Classificação do exercício físico ou esporte, único ou que a pessoa considera como principal, nas seguintes modalidades: caminhada (exceto em esteira) - caminhada sobre o solo, excluindo as realizadas para ir ao supermercado, feira, escola ou outras finalidades; futebol, basquete, ginástica aeróbica, corrida (inclusive em esteira) ou tênis; ou outra modalidade.

**morbidade** Taxa de portadores de determinada doença em relação ao número de habitantes sãos, em determinado local em determinado momento.

**motivo da procura de atendimento de saúde** Motivo, único ou que a pessoa considerou como principal, pelo qual procurou serviço de saúde, no período de referência das duas últimas semanas, classificado da seguinte forma: acidente ou lesão – quando a pessoa procurou atendimento de saúde por ter sofrido: ferimento acidental (autoinfligido ou provocado por terceiro), envenenamento, intoxicação, queimadura, picada de inseto ou mordida de animal; problema odontológico – quando a pessoa procurou atendimento para a realização de tratamento dentário (obturação, extração, prótese, correção, aplicação de flúor etc.); reabilitação – quando a pessoa procurou atendimento para recuperação física, mental ou social (fisioterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade, terapia ocupacional ou familiar); pré-natal – quando a pessoa procurou atendimento de saúde para acompanhamento da gravidez, exclusive o procurado por mulher grávida por motivo não relacionado com a gestação; puericultura – quando foi procurado atendimento de saúde para controle de peso, crescimento e acompanhamento do

desenvolvimento da criança; vacinação – quando a pessoa procurou atendimento para tomar vacina contra doença: tríplice (difteria, tétano e coqueluche), MMR (sarampo, rubéola e cachumba), BCG (tuberculose), febre amarela, gripe etc.; outros atendimentos preventivos – quando a pessoa procurou médico ou atendimento de caráter preventivo, tais como: exame preventivo para câncer de mama, colo do útero, próstata; para osteoporose ou para outras doenças, inclusive exames de *check-up*; parto – quando a pessoa procurou atendimento de saúde para a realização de parto normal ou cesáreo; doença – quando a pessoa procurou atendimento em decorrência de algum sintoma de doença, tais como: dor, mal-estar, febre, diarreia, gripe etc., consulta ou exame para acompanhamento de problemas de saúde já existentes (hipertensão, diabetes, doenças cardíacas etc.), problemas emocionais ou mentais, inclusive para realização de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, hemoterapia, exames laboratoriais para diagnóstico de doença ou acompanhamento de doença, tais como: raios X, ultrassonografia, ressonância magnética, exames de sangue, urina, fezes etc.; ou somente atestado de saúde – quando a pessoa procurou médico ou serviço de saúde exclusivamente para obtenção de atestado para fim trabalhista, escolar, previdenciário ou similar.

**motivo de não ter comprado todos os medicamentos receitados não recebidos gratuitamente** Motivo, único ou que a pessoa considerou como principal, pelo qual não comprou os medicamentos receitados no atendimento de saúde recebido no período de referência das duas últimas semanas, classificado da seguinte forma: não tinha dinheiro; não encontrou os medicamentos na farmácia; não tinha farmácia próxima; tinha os medicamentos no domicílio; recebeu os medicamentos de um amigo, parente ou entidade filantrópica; não achou que todos os medicamentos eram necessários; começou a melhorar; ou outro motivo.

**motivo de não ter ocorrido atendimento de saúde na primeira vez em que foi procurado** Motivo, único ou que a pessoa considerou como principal, pelo qual não foi atendida na primeira vez em que procurou atendimento de saúde, no período de referência das duas últimas semanas, classificado da seguinte forma: não conseguiu vaga ou senha – quando a pessoa não conseguiu atendimento porque não tinha vaga ou já tinha terminado a distribuição de senhas; não tinha médico atendendo – quando a pessoa não conseguiu atendimento devido à folga, falta, licença ou férias do médico; não tinha dentista atendendo – quando a pessoa não conseguiu atendimento devido à folga, falta, licença ou férias do dentista; não tinha serviço ou profissional especializado – quando a pessoa não conseguiu atendimento porque não tinha serviço ou profissional especializado para atender às suas necessidades; o serviço ou equipamento não estava funcionando – quando a pessoa não conseguiu atendimento porque o serviço ou equipamento existente não estava funcionando devido à greve, falta de material, quebra do equipamento, falta de

energia elétrica etc.; não podia pagar – quando a pessoa não conseguiu atendimento porque não dispunha de dinheiro suficiente para efetuar o pagamento do atendimento; esperou muito e desistiu – quando a pessoa não conseguiu atendimento porque esperou muito para ser atendida e desistiu; ou outro motivo – quando a pessoa não conseguiu atendimento por motivo que não se enquadra nos itens anteriores como, por exemplo, não tinha direito ao atendimento, falta de cartão, carteira de plano de saúde com validade vencida, estava em período de carência de plano do saúde etc.

**motivo de não ter procurado atendimento de saúde** Motivo, único ou que a pessoa considerou como principal, pelo qual não procurou serviço de saúde, no período de referência das duas últimas semanas, classificado da seguinte forma: não houve necessidade – quando a pessoa não teve problema de saúde ou apresentou sintoma que julgou irrelevante para ter que procurar serviço de saúde; não tinha dinheiro – quando a pessoa não procurou serviço de saúde porque não tinha dinheiro suficiente para o deslocamento e/ou para efetuar o pagamento; local de atendimento distante ou de difícil acesso – quando a pessoa não procurou serviço de saúde porque o local de atendimento era distante de sua residência ou de difícil acesso; dificuldade de transporte – quando a pessoa não procurou serviço de saúde devido à dificuldade de conseguir transporte; horário incompatível – quando a pessoa não procurou serviço de saúde porque o horário de funcionamento do estabelecimento ao qual recorreria era incompatível com o horário em que poderia ir; atendimento muito demorado – quando a pessoa não procurou serviço de saúde por julgar que o atendimento do serviço de saúde era muito demorado, inclusive quando indicou como causa da demora a necessidade de marcação prévia de consulta, ficar em fila ou chegar cedo para pegar senha; estabelecimento não possuía especialista compatível com suas necessidades – quando a pessoa não procurou serviço de saúde porque achava ou tinha informação de que no estabelecimento de saúde ao qual poderia recorrer não havia o especialista de que necessitava; achava que não tinha direito – quando a pessoa não procurou serviço de saúde porque achava que não tinha direito ao atendimento de que necessitava como, por exemplo, por achar que o estabelecimento só atenderia moradores da área ou que tivessem plano de saúde; não tinha quem o(a) acompanhasse – quando a pessoa não procurou serviço de saúde porque não tinha quem lhe fizesse companhia e não podia ir sozinha devido à idade, dificuldade de se locomover sozinha, gravidade do problema de saúde ou razões psicológicas, emocionais ou de simples constrangimento; não gostava dos profissionais do estabelecimento – quando a pessoa não procurou serviço de saúde porque não gostava dos profissionais do estabelecimento; greve nos serviços de saúde – quando a pessoa não procurou serviço de saúde porque os serviços de saúde estavam paralisados por motivo de greve dos profissionais de saúde; ou outro motivo – quando a pessoa não procurou serviço de saúde por motivo que não se enquadra nos itens anteriores, como, por exemplo, por falta de cartão, carteira de plano de saúde com validade vencida, carência de plano de saúde.

**não fumante** Pessoa que não usa nenhum dos produtos do tabaco que emite fumaça, nem mesmo ocasionalmente, ainda que os tenha experimentado ou usado no passado.

**narguilé** Espécie de cachimbo muito usado por hindus, persas e turcos, constituído de um fornilho, um tubo longo e um pequeno recipiente contendo água perfumada, pelo qual passa a fumaça antes de chegar à boca. Pode ser fumado por uma pessoa sozinha ou um grupo de pessoas, sendo preparado com um fumo especial, feito com tabaco, melaço (um subproduto do açúcar) e frutas ou aromatizantes.

**nicotina** Substância líquida, de cor amarela, com cheiro desagradável e venenoso, que constitui o princípio ativo do tabaco.

**normas de convivência** Regras estabelecidas para o convívio de pessoas que moram juntas sem estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica.

**número de acidentes de trânsito** Número de ocorrências de acidente de trânsito em que a pessoa foi envolvida no período de referência dos 12 últimos meses.

**número de consultas médicas** Número de vezes que a pessoa consultou médico no período de referência dos 12 últimos meses.

**número de dias de restrição das atividades habituais por motivo de saúde** Número de dias de restrição das atividades habituais por motivo de saúde, no período de referência das duas últimas semanas, contados considerando o período de meio dia ou mais como um dia inteiro e desprezando o período inferior a meio dia. Para a pessoa que teve restrição das atividades habituais de trabalho ou de frequência à escola somente em parte da jornada diária em um único dia do período de referência das duas últimas semanas, foi contado como tendo havido um dia de limitação destas atividades.

**número de dias por semana de prática de exercício físico ou esporte** Número de dias por semana em que a pessoa pratica, regularmente, pelo menos um tipo de exercício físico ou esporte.

**número de doenças crônicas** Número de doenças crônicas que a pessoa tinha no conjunto das selecionadas.

**número de internações** Número de vezes que a pessoa esteve internada, no período de referência dos 12 últimos meses, independentemente da duração e da gravidade do motivo de cada internação.

**número de planos de saúde** Número de planos de saúde a que a pessoa tem direito, independente de sua qualificação nele(s).

**número de trabalhos** Número de empreendimentos em que a pessoa tem trabalho na semana de referência da pesquisa. O trabalho na produção para o próprio consumo ou na construção para o próprio uso somente é contado para a pessoa que não tem qualquer outro trabalho remunerado ou sem remuneração na semana de referência da pesquisa.

**nunca fumante** Pessoa que nunca fumou tabaco, mas pode ter experimentado; ou que fumou por menos de um mês; ou que fumou, ocasionalmente, por menos de três meses.

**outro trabalhador não remunerado** Pessoa que trabalha sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, como aprendiz ou estagiário ou em ajuda a instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo.

**pagamento adicional ao plano de saúde pelo atendimento de saúde** Cobrança pelo plano de saúde de algum valor adicional não reembolsável (fator moderador), além da mensalidade do plano de saúde, que pode incidir sobre todos ou até sobre somente um dos serviços de saúde recebidos.

**pagamento do atendimento de saúde recebido** Ocorrência de pagamento de algum valor (desde que não seja integralmente reembolsável por plano de saúde) feito com recursos da própria pessoa ou de outro indivíduo, residente ou não na mesma unidade domiciliar, pelo atendimento de saúde recebido, no período de referência das duas últimas semanas, conforme o caso, já na primeira vez em que procurou ou na última vez em que buscou atendimento pelo mesmo motivo de saúde pelo qual procurou pela primeira vez nesse período e não foi atendida.

**pagamento do último atendimento de emergência no domicílio** Ocorrência de pagamento de algum valor (desde que não seja integralmente reembolsável por plano de saúde) pelo último atendimento de emergência no domicílio, realizado no período de referência dos 12 últimos meses.

**pagamento do último atendimento dentário** Ocorrência de pagamento de algum valor (desde que não seja integralmente reembolsável por plano de saúde) pelo último atendimento dentário prestado por dentista de nível superior, de qualquer especialidade, realizado no período de menos de 1 ano da data da entrevista.

**pagamento do último exame** Ocorrência de pagamento de algum valor (desde que não seja integralmente reembolsável por plano de saúde) pelo último exame realizado (exame clínico das mamas, feito por médico ou enfermeiro; mamografia; ou exame preventivo para câncer do colo do útero), realizado no período de até 1 ano da data da entrevista.

**passageiro** Ocupante de um veículo que não é o condutor, exclusive a pessoa viajando no exterior de um veículo.

**período de referência das duas últimas semanas** Período utilizado para a investigação de características de saúde. Abrange os 14 últimos dias que antecedem ao dia da entrevista.

**período de referência de 365 dias** Período fixado para a investigação de características de trabalho. Abrange a semana de referência da pesquisa

e os 358 dias que a antecedem. Para a pesquisa realizada em 2008, foi o período de 28 de setembro de 2007 a 27 de setembro de 2008.

**período de referência dos 12 últimos meses** Período utilizado para a investigação de características de saúde. Abrange os 365 últimos dias que antecedem ao dia da entrevista.

**período de referência dos três últimos meses** Período utilizado para a investigação de características de saúde. Abrange os 90 últimos dias que antecedem o dia da entrevista.

**período de referência dos 30 últimos dias** Período utilizado para a investigação de características de saúde. Abrange os 30 últimos dias que antecedem o dia da entrevista.

**pessoa ativa no lazer** Pessoa que, no período de referência dos três últimos meses, pratica: futebol, basquete, ginástica aeróbica, corrida (inclusive em esteira) ou tênis durante pelo menos três dias por semana, com duração diária de 20 minutos ou mais; ou caminhada ou outra modalidade de exercício físico ou esporte durante pelo menos cinco dias por semana, com duração diária de 30 minutos ou mais.

**pessoa de referência do domicílio** *Ver* em condição na unidade domiciliar

**pessoa desocupada** Pessoa sem trabalho, mas que toma alguma providência efetiva de procura de trabalho na semana de referência da pesquisa.

**pessoa economicamente ativa** Pessoa classificada como ocupada ou desocupada na semana de referência da pesquisa.

**pessoa em idade ativa** Pessoa de 10 anos ou mais de idade.

**pessoa não economicamente ativa** Pessoa que não é classificada como ocupada nem como desocupada na semana de referência da pesquisa.

**pessoa não ocupada** Pessoa que não é classificada como ocupada na semana de referência da pesquisa.

**pessoa ocupada** Pessoa que tem trabalho durante toda ou parte da semana de referência da pesquisa, inclusive a pessoa que não exerceu o trabalho remunerado que tem nessa semana por motivo de férias, licença, greve etc.

**pessoa sem atividade física nos quatro domínios** Pessoa que se enquadra em todas as quatro seguintes condições: não costuma ir a pé nem de bicicleta do domicílio para o trabalho que tem na semana de referência; não costuma andar a maior parte do tempo, carregar peso e fazer esforço físico intenso no trabalho que tem na semana de referência; não costuma fazer faxina no próprio domicílio, sozinha e nem com ajuda de outra pessoa; e não pratica exercício físico nem esporte no período de referência dos três últimos meses.

**plano de saúde** Contrato ou direito adquirido individualmente ou por meio de empregador (público ou privado), visando o atendimento de saúde, médico ou odontológico, a ser prestado por profissionais e/ou empresas de saúde (clínicas, hospitais, laboratórios etc.). O usufruto desse direito é garantido pelo pagamento de mensalidade diretamente pela pessoa ou por terceiro, por seu empregador ou por meio de desconto mensal em folha de pagamento. Esse contrato pode ser estabelecido com diversos tipos de instituição: cooperativa médica, empresa de medicina de grupo, seguradora, empresa que funciona de forma mista como seguradora e provedora de serviços de saúde ou, ainda, com qualquer clínica, hospital, laboratório etc.

**plano de saúde de instituição de assistência de servidor público** Plano de saúde destinado a atender a servidor público civil (da administração pública direta, autarquia ou fundação pública federal, estadual ou municipal) e a seus dependentes, ou a servidor público militar e a seus dependentes, por meio dos hospitais centrais do Exército, Marinha ou Aeronáutica.

**plano de saúde principal** Plano de saúde que a pessoa considera como principal, dentre aqueles a que tem direito, independentemente de sua qualificação nele.

**população residente** Pessoas que têm a unidade domiciliar (domicílio particular ou unidade de habitação em domicílio coletivo) como local de residência habitual e, na data da entrevista, estão presentes ou ausentes, temporariamente, por período não superior a 12 meses em relação àquela data.

**população rural** *Ver* em situação do domicílio

**população urbana** *Ver* em situação do domicílio

**posição na ocupação** Relação de trabalho existente entre a pessoa e o empreendimento em que trabalha. Segundo a posição na ocupação, a pessoa é classificada como: empregado, trabalhador doméstico, conta própria, empregador, trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar, outro trabalhador não remunerado, trabalhador na produção para o próprio consumo ou trabalhador na construção para o próprio uso. Para efeito de divulgação, as categorias "trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar" e "outro trabalhador não remunerado" são reunidas em uma única, denominada "não remunerado".

**posto ou centro de saúde** Estabelecimento (ambulatório, centro, núcleo, posto, subposto ou unidade municipal de saúde, assistência à gestante, assistência médica comunitária, vigilância epidemiológica, medicação, higiene ou puericultura, ou posto mantido por instituição filantrópica ou comunitária) destinado a prestar assistência ambulatorial, utilizando técnicas apropriadas, esquemas padronizados de atendimento e profissionais de saúde de nível superior (médicos, dentistas etc.) e/ou de nível médio, e que não aceita internação. Além do atendimento

ambulatorial, pode, ainda, desenvolver atividade de vacinação, programas e orientações sobre a saúde, coleta de material para exame, programas de saúde da mulher, distribuição de medicamentos etc.

**prática de exercício físico ou esporte** Prática regular de pelo menos um tipo de exercício físico ou esporte, realizada pela pessoa no período de referência dos três últimos meses.

**procura de atendimento de serviço de saúde** Procura que a pessoa realiza, no período de referência das duas últimas semanas, por algum tipo de atendimento relacionado à saúde (inclusive solicitação de: atestado de saúde, visita domiciliar de médico, serviço de ambulância ou consulta por telefone), independente de ter sido em um serviço formal (farmácia, hospital, posto ou centro de saúde, ambulatório, clínica, médico, alopata ou homeopata, ou profissional de saúde) ou informal (centro espírita ou curandeiro). Não é considerada como busca de atendimento de saúde a procura para doar sangue, participar de campanha de vacinação em massa, receber alimentos ou medicamentos anteriormente prescritos por médico ou buscar orientação de indivíduo (parente, amigo, conhecido ou vizinho) que não desenvolve atividade de atenção à saúde. Também não é considerada como busca de atendimento de saúde a situação em que a pessoa é somente procurada (ou seja, não toma a iniciativa de buscar o atendimento) por profissional de saúde (médico, dentista ou profissional de nível médio) que visita os domicílios da comunidade para prestar atendimento de saúde como parte de programa municipal de atendimento à saúde.

**procura de trabalho** Tomada de alguma providência efetiva para conseguir trabalho: contato estabelecido com empregadores; prestação de concurso; inscrição em concurso; consulta a agência de emprego, sindicato ou órgão similar; resposta a anúncio de emprego; solicitação de trabalho a parente, amigo, colega ou por meio de anúncio; tomada de medida para iniciar negócio etc.

**produto de tabaco fumado** Produto derivado do tabaco que emite fumaça. São considerados nesta categoria: cigarro (industrializado, ou de palha ou enrolado à mão) e outros (cigarro de cravo ou de Bali, *bidi* ou cigarro indiano, charuto ou cigarrilha, cachimbo, e narguilé).

**Programa Saúde da Família - PSF** Programa, criado pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de acompanhar um número definido de famílias, em uma área geográfica delimitada, atuando com ações de promoção de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde, sendo o atendimento prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio por profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem as equipes de Saúde da Família.

**pronto-socorro ou emergência** Ambulatório de estabelecimento que tem como finalidade prestar assistência médica a doentes com ou sem risco de vida, com atendimento médico permanente em regime de 24

horas, aceitando internações. Pode ser da rede pública, ou seja, de propriedade da União (Ministério da Saúde, Universidades Federais, Forças Armadas), de estado ou de município, ou da rede particular. Essa unidade pode estar localizada em hospital, clínica ou unidade de saúde, funcionando somente para o atendimento de emergência.

**qualificação no plano de saúde** Qualificação da pessoa no seu plano de saúde, único ou principal, como: titular, ou dependente ou agregado.

**realização do último atendimento de emergência no domicílio pelo Sistema Único de Saúde** Realização do último atendimento de emergência no domicílio, ocorrido no período de referência dos 12 últimos meses, pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

**realização do último atendimento dentário pelo Sistema Único de Saúde** Realização do último atendimento dentário, prestado por dentista de nível superior, de qualquer especialidade, ocorrido no período de menos de 1 ano da data da entrevista, pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

**realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde** Realização do último exame (exame clínico das mamas, feito por médico ou enfermeiro; mamografia; ou exame preventivo para câncer do colo do útero), ocorrido no período de até 1 ano da data da entrevista, pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

**recebimento gratuito dos medicamentos de uso contínuo** Ocorrência de recebimento gratuito, de todos ou parte, dos medicamentos de uso contínuo na última vez que tiveram que ser obtidos.

**recebimento gratuito dos medicamentos receitados no atendimento de saúde** Ocorrência de recebimento gratuito (sem considerar amostras grátis), de profissional que prestou o atendimento, estabelecimento de saúde, posto de distribuição, farmácia municipal, entidade filantrópica etc., de todos ou parte, dos medicamentos prescritos no atendimento de saúde, prestado no período de referência das duas últimas semanas, conforme o caso, já na primeira vez em que procurou ou na última vez em que buscou atendimento pelo mesmo motivo de saúde pelo qual procurou pela primeira vez nesse período e não foi atendida.

**receita de medicamentos no atendimento de saúde** Ocorrência de prescrição de medicamentos, ou a indicação de repetição da receita de medicamentos de atendimento anterior, no atendimento de saúde recebido no período de referência das duas últimas semanas, conforme o caso, já na primeira vez em que procurou ou na última vez em que buscou atendimento pelo mesmo motivo de saúde pelo qual procurou pela primeira vez nesse período e não foi atendida.

**rede de serviços credenciados pelo plano de saúde** Rede de médicos, hospitais, laboratórios ou outros serviços de saúde credenciados pelo plano de saúde ao qual o segurado pode recorrer sem desembolso extra, dentro da cobertura do seu contrato, exceto o correspondente, se for o caso, à aplicação de fator moderador previsto no plano.

**rede de serviços próprios do plano de saúde** Rede de médicos, hospitais, laboratórios ou outros serviços de saúde próprios do plano de saúde.

**rede que prestou o atendimento de saúde** Classificação do serviço de saúde que prestou o único ou principal atendimento (exclusive quando foi somente para marcação de consulta) que a pessoa recebeu, no período de referência das duas últimas semanas, conforme o caso, já na primeira vez em que procurou ou na última vez em que buscou atendimento pelo mesmo motivo de saúde pelo qual procurou pela primeira vez nesse período e não foi atendida, quanto à rede a que pertencia, em: público – quando a pessoa foi atendida em estabelecimento de saúde (posto ou centro de saúde, ambulatório, pronto-socorro, hospital etc.), de propriedade da União, de estado ou de município, de sistema oficial de previdência social, das Forças Armadas, de Universidade Federal ou Estadual; particular – quando a pessoa foi atendida em estabelecimento de saúde privado com fins lucrativos ou beneficente ou por serviço profissional prestado em consultório ou clínica particular, inclusive o atendimento informal; ou não sabe – quando a pessoa não sabe informar se o estabelecimento em que foi atendida era público ou particular.

**reembolso de despesa pelo plano de saúde** Reembolso, total ou parcial, de despesa efetuada previamente com médicos e serviços de saúde, conforme adotada para a modalidade do contrato estabelecido.

**rendimento mensal** Soma do rendimento mensal de trabalho com o proveniente de outras fontes.

**rendimento mensal de outras fontes** Rendimento mensal, referente ao mês de referência da pesquisa, normalmente recebido de: jubilação, reforma ou aposentadoria do Plano de Seguridade da União ou de instituto de previdência federal (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), estadual ou municipal, inclusive do FUNRURAL; complementação ou suplementação de aposentadoria paga por entidade seguradora ou decorrente de participação em fundo de pensão; pensão das forças armadas, do Plano de Seguridade Social da União ou de instituto de previdência federal (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), estadual ou municipal, inclusive do FUNRURAL; pensão de caixa de assistência social, entidade seguradora ou fundo de pensão, na qualidade de beneficiária de outra pessoa; pensão alimentícia, espontânea ou judicial; abono de permanência em serviço; aluguel, inclusive sublocação e arrendamento de móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, animais etc.; doação ou mesada, sem contrapartida de serviços prestados, proveniente de pessoa não moradora na unidade domiciliar; programa oficial de auxílio educacional, como o Bolsa-escola, ou social, como o Renda mínima, Bolsa-família, Benefício Assistencial de Prestação Continuada - BPC, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e outros; parceria; e rendimento médio mensal, referente ao mês de referência da pesquisa, proveniente de

aplicação financeira (juros de papel de renda fixa e de caderneta de poupança, dividendos etc.).

**rendimento mensal de trabalho** Rendimento mensal em dinheiro e valor, real ou estimado, do rendimento em produtos ou mercadorias do ramo que compreende a agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, provenientes do trabalho principal, do trabalho secundário e dos demais trabalhos que a pessoa tem na semana de referência da pesquisa, exceto o valor da produção para consumo próprio. Para os empregados e trabalhadores domésticos - remuneração bruta mensal (rendimento ganho sem excluir o salário família e os descontos correspondentes aos pagamentos de instituto de previdência, imposto de renda, faltas etc., e não incluindo o décimo terceiro salário, décimo quarto, décimo quinto etc. e a participação nos lucros paga pelo empreendimento aos empregados) a que normalmente têm direito trabalhando um mês completo ou, quando o rendimento é variável, remuneração média mensal, referente ao mês de referência da pesquisa. A parcela da remuneração recebida em benefícios (moradia; alimentação; roupas; vales refeição, alimentação ou transporte; etc.) não é incluída no cômputo do rendimento de trabalho. Inclui-se no grupo "sem rendimento de trabalho" os empregados e trabalhadores domésticos que recebem somente em benefícios à guisa de rendimento de trabalho. Para os empregadores e conta própria - retirada mensal (rendimento bruto menos as despesas com o empreendimento, tais como pagamento de empregados, matéria-prima, energia elétrica, telefone etc.) normalmente feita ou, quando o rendimento é variável, retirada média mensal, referente ao mês de referência da pesquisa. Para a pessoa licenciada por instituto de previdência - rendimento bruto mensal normalmente recebido como benefício (auxílio-doença, auxílio por acidente de trabalho etc.), referente ao mês de referência da pesquisa.

**rendimento mensal domiciliar** Soma dos rendimentos mensais dos moradores da unidade domiciliar, exclusive os das pessoas de menos de 10 anos de idade e os daquelas cuja condição na unidade domiciliar é de pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

**rendimento mensal domiciliar *per capita*** Resultado da divisão do rendimento mensal domiciliar pelo número de membros da unidade domiciliar, exclusive aqueles cuja condição na unidade domiciliar é de pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

**responsável pelo pagamento do plano de saúde** Identificação do responsável pelo pagamento da mensalidade do plano de saúde, único ou principal, do titular, da seguinte forma: somente empregador – quando a despesa de mensalidade do plano de saúde do titular é integralmente paga pelo seu empregador; titular, através do trabalho –

quando parte da despesa de mensalidade do plano de saúde do titular é coberta pelo empregador do trabalho que tinha ou anterior; titular, diretamente ao plano – quando o titular é a única pessoa responsável pela despesa de mensalidade do seu plano de saúde; ou outro – quando a despesa de mensalidade do plano de saúde do titular é integralmente paga por outro morador ou por pessoa não moradora da unidade domiciliar, ou de forma que não se enquadra nos itens anteriores, como, por exemplo, pagamento dividido entre moradores e não moradores, entre titular e dependente etc.

**restrição das atividades habituais por motivo de saúde** Ocorrência, por causa de problema temporário de saúde, inclusive parto e aborto, de uma das seguintes condições, em pelo menos um dia do período de referência das duas últimas semanas: para pessoa que trabalha – impossibilidade temporária de executar as tarefas ligadas à sua ocupação ou ausência em parte da jornada normal de trabalho diária; para pessoa que frequenta escola – impossibilidade temporária de ir à escola ou ausência em parte de um período diário ou, para aquela que estudava em regime de tempo integral, ausência em, no mínimo, metade do período diário; para criança de pouca idade – mudança temporária em seu modo usual de ser, brincar, comer etc.; para pessoa dedicada aos afazeres domésticos – impossibilidade temporária de executar as tarefas domésticas; para pessoa idosa – impossibilidade temporária de realizar determinadas atividades a que estava acostumada; para pessoa que tem algum problema crônico de saúde – restrição das atividades além das condições habituais de desempenho limitado, devido à ocorrência de algum episódio agudo ou crise deste problema; ou de um modo geral – impossibilidade temporária de a pessoa realizar atividades que estava acostumada a fazer normalmente, como, por exemplo, caminhar diariamente, ir à igreja, fazer visitas regulares a amigo ou parente.

**retorno à procura de atendimento de saúde** Retorno, no período de referência das duas últimas semanas, à procura por algum tipo de atendimento relacionado à saúde (inclusive solicitação de atestado de saúde, visita domiciliar de médico, serviço de ambulância ou consulta por telefone), independente de ter sido em um serviço formal (farmácia, hospital, posto ou centro de saúde, ambulatório, clínica, médico, alopata ou homeopata, ou profissional de saúde) ou informal (centro espírita, curandeiro), pelo mesmo motivo pelo qual a pessoa buscou atendimento pela primeira vez nesse período e não foi atendida.

**salário mínimo** Remuneração mínima do trabalhador, fixada por lei. Para apuração dos rendimentos segundo as classes de salário mínimo, considera-se o valor em vigor no mês de referência da pesquisa que, em setembro de 2008, era de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).

**semana de referência** Semana fixada para a investigação de características de trabalho. Para a pesquisa realizada em 2008, foi a semana de 21 a 27 de setembro de 2008.

**Sistema Único de Saúde - SUS** Sistema, criado pela Constituição Federal de 1988, com a finalidade de garantir assistência à saúde a todo cidadão brasileiro. Integram o SUS estabelecimentos públicos (federais, estaduais e municipais) e estabelecimentos privados, com fins lucrativos ou beneficentes, contratados para prestar atendimento à população.

**situação de ocupação** Classificação da pessoa em idade ativa em ocupada ou não ocupada na semana de referência da pesquisa.

**situação do domicílio** Classificação da localização do domicílio em urbana ou rural, definida por lei municipal vigente por ocasião da realização do Censo Demográfico. A situação urbana abrange as áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Este critério é, também, utilizado na classificação da população urbana e rural.

**tabaco** Nome comum dado às plantas do gênero *Nicotiana*, em particular a *Nicotiana tabacum*, originária da América do Sul, da qual é extraída a substância chamada nicotina.

**tabagismo** Consumo sistemático de produtos feitos com folhas de tabaco e que, em geral, causam dependência química e psicológica devido à nicotina.

**tempo decorrido desde a cirurgia para retirada do útero** Tempo contado desde a realização da cirurgia para retirada do útero até a data da entrevista, classificado em: até 2 anos; mais de 2 anos a 5 anos; mais de 5 anos a 10 anos; ou mais de 10 anos.

**tempo decorrido desde a realização da última mamografia** Tempo contado desde a realização da última mamografia até a data da entrevista, classificado em: até 1 ano; mais de 1 ano a 2 anos; mais de 2 anos a 3 anos; ou mais de 3 anos.

**tempo decorrido desde a realização do último exame clínico das mamas** Tempo contado desde a realização do último exame clínico das mamas femininas, feito por médico ou enfermeiro, até a data da entrevista, classificado em: até 1 ano; mais de 1 ano a 2 anos; mais de 2 anos a 3 anos; ou mais de 3 anos.

**tempo decorrido desde a última consulta a dentista** Tempo contado desde a última consulta a dentista até a data da entrevista, classificado em: menos de 1 ano, 1 ano a menos de 2 anos, 2 anos a menos de 3 anos; ou 3 anos ou mais.

**tempo decorrido desde o cadastramento do domicílio na Unidade de Saúde da Família** Tempo contado desde o cadastramento do domicílio particular permanente na unidade de saúde da família até a data da entrevista, classificado em: menos de 12 meses; ou 12 meses ou mais.

**tempo decorrido desde o último exame preventivo para o câncer do colo do útero** Tempo contado desde o último exame preventivo para o câncer do colo do útero realizado até a data da entrevista, classificado em: até 1 ano; mais de 1 ano a 2 anos; mais de 2 anos a 3 anos; mais de 3 anos a 4 anos; mais de 4 anos a 5 anos; ou mais de 5 anos.

**tempo gasto para ir e voltar do trabalho** Tempo que a pessoa gasta para ir e voltar do trabalho, classificado em: menos de 10 minutos; de 10 minutos a 19 minutos; de 20 minutos a 29 minutos; de 30 minutos a 44 minutos; de 45 minutos a 59 minutos; ou 60 minutos ou mais.

**tipo de atendimento de saúde recebido** Tipo de atendimento de saúde que a pessoa recebeu, no período de referência das duas últimas semanas, conforme o caso, já na primeira vez em que procurou ou na última vez em que buscou atendimento pelo mesmo motivo de saúde pelo qual procurou pela primeira vez nesse período e não foi atendida, classificado da seguinte forma: consulta médica – quando a pessoa recebeu atendimento feito por médico para realizar diagnóstico, tratamento ou orientação, ou, ainda, pequena cirurgia (extirpação de verrugas, drenagem de abscesso ou furúnculo, retirada de corpo estranho do nariz, ouvido ou garganta etc.) no próprio consultório; consulta odontológica – quando a pessoa recebeu atendimento de dentista que realizou exame, diagnóstico, tratamento ou orientação; consulta de agente comunitário de saúde ou de parteira – quando a pessoa recebeu atendimento de agente comunitário de saúde ou parteira (mulher que assiste aos partos, ajudando a socorrer parturientes, podendo ter, ou não, treinamento formal para prestar este tipo de atendimento); consulta de outro profissional de saúde (fonoaudiólogos, psicólogos etc.) – quando a pessoa recebeu atendimento realizado por profissional de saúde de nível superior (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo etc.), exclusive médico e dentista; consulta na farmácia – quando a pessoa recebeu atendimento de balconista ou farmacêutico que deu diagnóstico, prescrição de remédios, tratamento ou orientação; quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou hemoterapia – quando a pessoa recebeu seções de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou hemoterapia; vacinação, injeção, curativo, medição de pressão ou outro atendimento – quando a pessoa recebeu dose de vacina ou de qualquer remédio injetável, curativo em qualquer tipo de lesão ou teve verificada a sua pressão arterial, exclusive quando este tipo de atendimento foi prestado durante consulta médica; cirurgia em ambulatório – quando a pessoa recebeu atendimento de médico que realizou, em ambulatório de hospital, cirurgia que não exigia internação hospitalar; gesso ou imobilização – quando a pessoa recebeu atendimento de imobilização ou de colocação ou retirada de tala ou gesso, em caso de fratura, entorse ou luxação; internação hospitalar – quando a pessoa foi internada em estabelecimento hospitalar, com o fim de cirurgia, diagnóstico, parto, tratamento ou outro atendimento médico, e permaneceu pelo menos um pernoite; exames complementares – quando a pessoa recebeu atendimento

para realização de exames (urina, fezes, sangue, raios X etc.); somente marcação de consulta – quando a pessoa não foi atendida, mas conseguiu marcar consulta para futuro atendimento; ou outro atendimento – quando a pessoa teve atendimento realizado por serviço ou profissional de saúde não incluído nos itens anteriores, inclusive o prestado por indivíduo sem formação profissional específica que desenvolve atividade de atenção à saúde (protético, prático de dentista, curandeira, rezadeira, curiosa, benzedor, pai de santo, centro espírita etc.).

**tipo de serviço de saúde habitualmente procurado** Tipo de serviço de saúde que a pessoa costuma procurar quando precisa de atendimento de saúde, classificado da seguinte forma: farmácia – quando a pessoa tem o hábito de procurar a mesma farmácia, drogaria ou outro estabelecimento que vende medicamentos para buscar orientação com o farmacêutico ou balconista sobre medicamentos para minorar ou curar um problema de saúde, exclusive a procura por este tipo de local para aplicação de injeções, compra de medicamentos etc., decorrente de prescrição feita por profissional de saúde, formal ou informal, ou por qualquer outra pessoa, inclusive a própria; posto ou centro de saúde – quando a pessoa tem o hábito de procurar o mesmo posto ou centro de saúde; consultório particular – quando a pessoa tem o hábito de procurar o mesmo consultório particular, alopata ou homeopata, independentemente da especialidade, ainda que o atendimento seja prestado por meio de plano de saúde ou a domicílio; ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato – quando a pessoa tem o hábito de procurar o mesmo ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato, inclusive ambulatório do Serviço Social da Indústria - SESI e do Serviço Social do Comércio - SESC; ambulatório ou consultório de clínica – quando a pessoa tem o hábito de procurar o mesmo ambulatório ou consultório de clínica ou policlínica, pública ou privada, ainda que o atendimento seja prestado por meio de plano de saúde; ambulatório de hospital – quando a pessoa tem o hábito de procurar o mesmo ambulatório de hospital, ainda que o atendimento seja prestado por meio de plano de saúde; pronto-socorro ou emergência – quando a pessoa tem o hábito de procurar o mesmo pronto-socorro ou emergência, ainda que o atendimento seja prestado por meio de plano de saúde; agente comunitário de saúde – quando a pessoa tem o hábito de procurar ou receber a visita do mesmo agente comunitário; ou outro tipo de serviço (curandeiro, centro espírita etc.) – quando a pessoa tem o hábito de procurar o mesmo serviço que presta atendimento de saúde informal (culto religioso voltado para a cura divina, terreiro de umbanda, centro espírita, pajelança, curandeiro, rezadeira, curiosa, benzedor, pai de santo, entidade espírita, pessoa que presta alguma atividade de atenção à saúde sem ter formação profissional nesta área etc.), exclusive o serviço prestado por profissional de saúde que atende em consultório, clínica ou posto de saúde mantido por culto religioso.

**tipo de serviço em que procurou o primeiro atendimento de saúde** Tipo de serviço em que a pessoa procurou o primeiro atendimento de saúde, no período de referência das duas últimas semanas, em decorrência do motivo único ou que considerou como principal, independentemente de ter sido ou não atendida, classificado da seguinte forma: farmácia – quando foi farmácia, drogaria ou estabelecimento que vende medicamentos, buscando orientação do farmacêutico ou do balconista; posto ou centro de saúde – quando foi posto ou centro de saúde; consultório médico particular – quando foi consultório médico particular, alopata ou homeopata, de qualquer especialidade, inclusive a consulta médica realizada por meio de contato telefônico; consultório odontológico – quando foi consultório de dentista; consultório de outro profissional de saúde (fonoaudiólogo, psicólogo etc.) – quando foi consultório de profissional de saúde (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo etc.), exclusive médico e dentista; ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato – quando foi ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato; ambulatório ou consultório de clínica – quando foi ambulatório ou consultório de clínica; pronto-socorro ou emergência – quando foi pronto-socorro ou emergência; hospital – quando foi hospital; laboratório ou clínica para exames complementares – quando foi estabelecimento que tem como finalidade realizar exames complementares, tais como exames laboratoriais (sangue, fezes, urina etc.) ou de imagem (mamografia, ultrassonografia, raios X etc.); atendimento domiciliar – quando foi solicitada a presença, no domicílio, de médico, enfermeiro, farmacêutico, agente comunitário de saúde, parteira, fisioterapeuta etc.; ou outro – quando foi outro local, serviço de saúde ou profissional, inclusive o atendimento prestado por pessoa sem formação profissional específica que desenvolve atividade de atenção à saúde que não se enquadra nos itens anteriores, tal como: protético, dentista prático, centro espírita, curandeira, rezadeira, curiosa, benzedor, pai de santo, "entidade" espírita etc.

**tipo de serviço em que procurou o último atendimento de saúde** Tipo de serviço em que a pessoa procurou o último atendimento de saúde, no período de referência das duas últimas semanas, em decorrência do mesmo motivo pelo qual buscou atendimento pela primeira vez nesse período e não foi atendida, classificado da seguinte forma: farmácia – quando foi farmácia, drogaria ou estabelecimento que vende medicamentos, buscando orientação do farmacêutico ou do balconista; posto ou centro de saúde – quando foi posto ou centro de saúde; consultório médico particular – quando foi consultório médico particular, alopata ou homeopata, de qualquer especialidade, inclusive a consulta médica realizada por meio de contato telefônico; consultório odontológico – quando foi consultório de dentista; consultório de outro profissional de saúde (fonoaudiólogo, psicólogo etc.) – quando foi consultório de profissional de saúde (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo etc.), exclusive médico e dentista; ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato – quando foi ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato; ambulatório ou consultório de

clínica – quando foi ambulatório ou consultório de clínica; pronto-socorro ou emergência – quando foi pronto-socorro ou emergência; hospital – quando foi hospital; laboratório ou clínica para exames complementares – quando foi estabelecimento que tem como finalidade realizar exames complementares, tais como exames laboratoriais (sangue, fezes, urina etc.) ou de imagem (mamografia, ultrassonografia, raios X etc.); atendimento domiciliar – quando foi solicitada a presença, no domicílio, de médico, enfermeiro, farmacêutico, agente comunitário de saúde, parteira, fisioterapeuta etc.; ou outro – quando foi outro local, serviço de saúde ou profissional, inclusive o atendimento prestado por pessoa sem formação profissional específica que desenvolve atividade de atenção à saúde que não se enquadra nos itens anteriores, tal como: protético, dentista prático, centro espírita, curandeira, rezadeira, curiosa, benzedor, pai de santo, "entidade" espírita etc.

**tipos de cobertura do plano de saúde** Tipos de cobertura proporcionados à pessoa qualificada como titular no seu plano de saúde, único ou principal. São pesquisados os seguintes tipos de cobertura: consultas médicas – quando o plano de saúde cobre, total ou parcialmente, as despesas decorrentes de atendimento médico em ambulatório, consultório ou no domicílio da pessoa; exames complementares – quando o plano de saúde cobre, total ou parcialmente, as despesas decorrentes de exames complementares (exames de sangue, fezes, urina, raios X, tomografia, ultrassonografia, eletroencefalograma, eletrocardiograma, mamografia etc.) solicitados por médico para esclarecer diagnóstico ou orientar tratamento; internações hospitalares – quando o plano de saúde cobre, total ou parcialmente, as despesas decorrentes de internação hospitalar, com o fim de cirurgia, diagnóstico, tratamento ou atendimento clínico, por período contínuo de estada de pelo menos uma noite (pernoite); e medicamentos fora de internação – quando o plano de saúde cobre, total ou parcialmente, as despesas com medicamentos prescritos por médico, exceto os utilizados durante internação hospitalar. Não se considera como proporcionando cobertura de medicamentos fora da internação o plano de saúde que somente oferece descontos na compra de medicamentos em determinados estabelecimentos; assistência odontológica – quando o plano de saúde cobre, total ou parcialmente, as despesas decorrentes de serviço dentário (obturação, prótese, ortodontia, aplicação de flúor etc.) prestado por odontólogo (dentista, cirurgião-dentista, ortodontista, periodontista etc.).

**trabalhador doméstico** Pessoa que trabalha prestando serviço doméstico remunerado em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares.

**trabalhador na construção para o próprio uso** Pessoa que trabalha, durante pelo menos uma hora na semana, na construção de edificações, estradas privativas, poços e outras benfeitorias (exceto as obras destinadas unicamente à reforma) para o próprio uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar.

**trabalhador na produção para o próprio consumo** Pessoa que trabalha, durante pelo menos uma hora na semana, na produção de bens do ramo que compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, para a própria alimentação de pelo menos um membro da unidade domiciliar.

**trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar** Pessoa que trabalha sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, em ajuda a membro da unidade domiciliar que é empregado na produção de bens primários (que compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal ou mineral, caça, pesca e piscicultura), conta própria ou empregador.

**trabalho** Exercício de: a) ocupação remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios (moradia, alimentação, roupas etc.) na produção de bens e serviços; b) ocupação remunerada em dinheiro ou benefícios (moradia, alimentação, roupas etc.) no serviço doméstico; c) ocupação sem remuneração na produção de bens e serviços, desenvolvida durante pelo menos uma hora na semana: em ajuda a membro da unidade domiciliar que tem trabalho como empregado na produção de bens primários (atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal ou mineral, caça, pesca e piscicultura), conta própria ou empregador; em ajuda a instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo; ou como aprendiz ou estagiário; d) ocupação desenvolvida, durante pelo menos uma hora na semana na produção de bens, do ramo que compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, destinados à própria alimentação de pelo menos um membro da unidade domiciliar; ou na construção de edificações, estradas privativas, poços e outras benfeitorias, exceto as obras destinadas unicamente à reforma, para o próprio uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar.

**trabalho principal** Único trabalho que a pessoa tem na semana de referência da pesquisa. Para a pessoa que tem mais de um trabalho, isto é, para a pessoa ocupada em mais de um empreendimento na semana de referência, considera-se como principal o trabalho da semana de referência no qual tem mais tempo de permanência no período de referência de 365 dias. Em caso de igualdade no tempo de permanência no período de referência de 365 dias, considera-se como principal o trabalho remunerado da semana de referência ao qual a pessoa normalmente dedica maior número de horas semanais. Adota-se este mesmo critério para definir o trabalho principal da pessoa que, na semana de referência, tem somente trabalhos não remunerados e que apresentam o mesmo tempo de permanência no período de referência de 365 dias. Em caso de igualdade, também, no número de horas trabalhadas, considera-se como principal o trabalho da semana de referência que normalmente proporciona o maior rendimento.

**trânsito** Movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

**unidade domiciliar** Domicílio particular ou unidade de habitação (apartamento, quarto etc.) em domicílio coletivo.

**usuário de tabaco fumado** Pessoa que faz uso de qualquer produto do tabaco que emite fumaça.

**valor da mensalidade do plano de saúde** Valor da mensalidade do plano de saúde, único ou principal, da pessoa qualificada como titular, pago pela própria, diretamente ou por meio do trabalho que tinha ou anterior, ou por outro morador da unidade domiciliar, independentemente de estar em dia ou com atraso, classificado nas seguintes faixas: até R$ 30,00; mais de R$ 30,00 até R$ 50,00; mais de R$ 50,00 a R$ 100,00; mais de R$ 100,00 a R$ 200,00; mais de R$ 200,00 a R$ 300,00; mais de R$ 300,00 a R$ 500,00; mais de R$ 500,00. No caso de mensalidade que não é integralmente paga por morador na unidade domiciliar, o valor corresponde à parcela paga pelo titular do plano de saúde ou por outro morador na unidade domiciliar.

***van*** Veículo automóvel para transporte coletivo de pequeno número de passageiros.

**violência** Uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.

**violência física** Ato violento com uso de força física de forma intencional, não acidental, com o objetivo de ferir, lesar ou destruir a pessoa, deixando, ou não, marcas evidentes no seu corpo. Pode-se manifestar de várias formas, tais como: tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações etc.

**violência psicológica** Agressão verbal, humilhação ou intimidação com o objetivo de aterrorizar, rejeitar, ou isolar a pessoa do seu grupo social.

**violência sexual** Toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga outra à realização de práticas sexuais, contra a vontade, por meio de força física, ameaça, uso de armas, drogas ou outros meios.

**vítima de violência** Pessoa que sofre algum tipo de violência (física, psicológica ou sexual).

**vitimização por violência** Ocorrência de alguma forma de violência (física, psicológica ou sexual) contra a pessoa no período de referência dos 12 últimos meses.

# Equipe técnica

**Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE**

**Diretoria de Pesquisas**

**Coordenação de Trabalho e Rendimento**
Marcia Maria Melo Quintslr

**Gerência da Integração PNAD e PME**
Cimar Azeredo Pereira

**Gerência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios**
Maria Lucia França Pontes Vieira

**Ministério da Saúde – MS**

**Fundação Oswaldo Cruz**

**Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde - FIOCRUZ/CICT**
Umberto Trigueiros Lima

**Laboratório de Informação em Saúde**
Francisco Viacava

**Secretaria de Atenção à Saúde**

**Instituto Nacional de Câncer - INCA**
Luis Antonio Santini Rodrigues da Silva

**Coordenação de Prevenção e Vigilância**
Cláudio Pompeiano Noronha

**Coordenação Geral Técnico-Científica**
Luiz Augusto Maltoni Junior

**Gerente da Divisão de Epidemiologia**
Liz Maria de Almeida

## Secretaria de Vigilância em Saúde

**Departamento de Análise de Situação de Saúde**
Otaliba Libânio de Morais Neto

**Coordenação Geral de Vigilância de Agravos e Doenças Não-Transmissíveis (CGDANT)**
Deborah Carvalho Malta

**Planejamento**

**Ministério da Saúde**
Alan Goularte Knuth
Deborah Carvalho Malta
Lenildo de Moura
Luciana Monteiro Sardinha

**INCA**
Ana Lúcia Mendonça
André Salem Szklo
Antônio Maria Negrão
Elaine Masson Fernandes
José Azevedo Lozana
Luiz Felipe Leite Martins
Liz Maria de Almeida
Mirian Carvalho de Souza
Sérgio Ricardo Araújo
Valeska Carvalho Figueiredo

**FIOCRUZ**
Cláudia Travassos
Francisco Viacava
Josué Laguardia

**IBGE**
Cimar Azeredo Pereira
Marcia Maria Melo Quintslr
Maria Lucia França Pontes Vieira

**Supervisão Técnica – Tema Tabagismo**

**Organização Pan Americana da Saúde**
Roberta Caixeta

**Controle**
Genilda da Silva Rodrigues
Hilton do Espirito Santo Amendoeira Filho
Iracema Castro de Lyra
Janete Rodrigues da Silva
Luiz Carlos Ferrer Cardoso
Márcia Barbosa de Almeida Vargas
Marcus Marcello Gullo
Maria da Glória Dias Freitas
Maria do Socorro Bento
Maria Teresa Cristina Dalla Riva da Nobrega Bastos

Mário Serres da Silva
Nilciléa Martins Moulin
Robson da Silva Pereira
Rosângela Lago de Souza Barbosa

**Crítica centralizada**
Fabiane Cirino de Oliveira Santos
Fernanda Siqueira Malta
Marcus Vinícius Morais Fernandes
Robson da Silva Pereira

**Cálculo dos coeficientes de variação**
Fabiane Cirino de Oliveira Santos
Marcus Vinícius Morais Fernandes

**Tabulação dos resultados e gráficos**
Fabiane Cirino de Oliveira Santos
Fernanda Siqueira Malta
Marcus Vinicius Morais Fernandes

**Elaboração de textos e análises**
Adriana Araujo Beringuy
Angela Maria Broquá Mello
Cimar Azeredo Pereira
Maria Lucia França Pontes Vieira
William Araujo Kratochwill

**Revisão e preparo de originais**
Adriana Araujo Beringuy
Angela Maria Broquá Mello
Cimar Azeredo Pereira
Maria Lucia França Pontes Vieira
Rodrigo Mariano Resende de Brito
Sonia Regina da Silva Dantas
William Araujo Kratochwill

## Colaboradores

## Diretoria de Pesquisas

### Coordenação de Métodos e Qualidade
Sonia Albieri

**Seleção e expansão da amostra**
Giuseppe de Abreu Antonaci
Marcos Paulo Soares de Freitas

### Coordenação de População e Indicadores Sociais
Luiz Antônio Pinto de Oliveira
Maria Isabel Coelho Alves Parahyba

**Estimativas populacionais para a expansão da amostra**
Claudio Dutra Crespo
Fernando Roberto P. de C. e Albuquerque
Ivan Braga Lins
Juarez de Castro Oliveira

## Diretoria de Informática

### Coordenação de Atendimento e Desenvolvimento de Sistemas
Miriam Nahas Frazão

#### Gerência de Informática
Vania da Silva Boquimpani

##### Desenvolvimento da crítica centralizada e de procedimentos de análise
Dilcar Almeida Silva
Humberto Lopes Chapouto

### Coordenação de Metodologia e Banco de Dados
Maria Célia Pelisson Jacon

#### Gerência de Acesso a Banco de Dados
Luiz Antonio Gauziski de Araujo Figueredo
José Masello

### Coordenação de Serviços de Informática
Andrea Moreira Torres
Eric Alves Buhr
Maria Auxiliadora de Lima Teixeira
Paulo Lincoln Ribeiro de Oliveira
Ronaldo Mereson Wittitz

## Diretoria de Geociências

### Coordenação de Geografia
Maria Luiza Gomes Castello Branco

#### Elaboração de mapas
Jorge Kleber Teixera Silva

## Centro de Documentação e Disseminação de Informações

### Coordenação de Projetos Especiais
Edna Campello

#### Gerencia de Serviços Online
Taissa Abdalla Filgueiras de Sousa

#### Desenvolvimento do Sistema de Coleta de Dados
Edna Campello
Raphael Soares de Moraes
Taissa Abdalla Filgueiras de Sousa

#### Suporte a Rede de Coleta e Treinamento do Sistema
Herben Rex Kally de Almeida
Raphael Soares de Moraes
Ricardo da Silva Lopes
Taissa Abdalla Filgueiras de Sousa

## Unidades Estaduais

### Supervisores Estaduais
RO - Jurandir Soares da Silva
AC - Felippe Ferreira Nery
AM - Norma Maria Bentes de Sousa
RR - Angela Patricia Lima de Souza
PA - Jeferson Antonio da S. Paiva

AP - Ananias do Carmo Picanço
TO - Raimundo Costa Barbosa
MA - Gustavo de Mello Pereira
PI - Eurípedes Ferreira Sobrinho
CE - Ana Eugênia Ribeiro Almeida
RN - Jose Aldemir Freire
PB - Francisco Eugenio do Nascimento Silva
PE - Normélia Lira
AL - Haroldo Alves de Farias
SE - Ewerton Fernando Santana Coelho
BA - Sandoval Martins Manciola Filho
MG - Regina das Graças Costas Gonçalves
ES - Sérgio Gago Amaro
RJ - Marcos Antônio da Silva Serrão – Pedro da Silva Braga
SP - Selma Nunes Contador
PR - Estevão Generoso
SC - Sergio José Silva
RS - Carla Adriana Araújo da Costa
MS - Cecília de Fátima Argemon Ferreira
MT - Pedro Nessi Snizek Junior
GO - Valperino Gomes Oliveira Filho
DF - Isac Gomes de Oliveira

**Coordenadores de Informática das Unidades Estaduais**

RO - Ascle Brito de Souza
AC - Evandro Cavalcante de Araújo
AM - Darlan Viana Cavalcante
RR - Marcelo Luiz Babick
PA - Sílvio Costa de Souza
AP - Haroldo Canto Ferreira
TO - Valmir Laurentino Gouveia
MA - Wellington Luis Mineiro Franca
PI - Pedro Ribeiro Soares
CE - Júlio Marcus Vinícius Freire Coelho
RN - Edson Moreira de Aguiar
PB - Haroldo Paulino de Medeiros
PE - Edilson Bronzeado Quirino
AL - Milton José do Nascimento
SE - Muciano Menezes Junqueira
BA - Antônio Fernando Coppieters
MG - Carlos Cardoso Silva
ES - Sidney Henrique Dalmaso
RJ - Carlos Eduardo Portela
SP - Wlamir Almeida Pinheiro
PR - Marcio Rogerio Kurz
SC - Luis Augusto de Souza Bevacqua
RS - Sérgio Murilo Pereira Gil
MS - Emílio Flavio Vieira
MT - Camilo Gonçalo Stabilito
GO - Sebastião Gonçalves Matos
DF - Cilmar Ribeiro Mendonça

## Projeto Editorial

## Centro de Documentação e Disseminação de Informações

### Coordenação de Produção
Marise Maria Ferreira

### Gerência de Editoração

**Estruturação textual, tabular e de gráficos**
Katia Vaz Cavalcanti
Marisa Sigolo
Neuza Damásio

**Diagramação tabular e de gráficos**
LGonzaga
Neuza Damásio

**Copidesque e revisão**
Anna Maria dos Santos
Cristina R. C. de Carvalho
Kátia Domingos Vieira

**Diagramação textual**
Maria da Graça Fernandes de Lima
Solange Maria Mello de Oliveira

**Programação visual da publicação**
Luiz Carlos Chagas Teixeira
Sebastião Monsores

**Tratamento dos mapas**
Evilmerodac Domingos da Silva

**Produção de multimídia**
Márcia do Rosário Brauns
Marisa Sigolo Mendonça
Mônica Pimentel Cinelli Ribeiro
Roberto Cavararo

### Gerência de Documentação

**Pesquisa e normalização bibliográfica**
Ana Raquel Gomes da Silva
Bruno Klein
Carlos Roberto de Alcantara Corrêa (estagiário)
Catia Vasconcellos Marques
Solange de Oliveira Santos

**Elaboração de quartas-capas e padronização de glossários**
Ana Raquel Gomes da Silva

### Gerência de Gráfica

**Impressão e acabamento**
Maria Alice da Silva Neves Nabuco

### Gráfica Digital

**Impressão**
Ednalva Maia do Monte